EURO VAISTINĖ

jauskitės gerai sutaupę

Rugsėjo pasiūlymai

NAUJOS MAŽOS KAINOS

1 99 €

Nuo peršalimo ir gripo **GRIPEX**, 12 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 10 mg dekstrometorfano hidrobromido. Indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprastinė dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tablečių. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šio vaisto sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus padidėjęs kraujospūdis; chroninis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba praėjus mažiau nei 2 savaitėms baigus juos vartoti. Negalima vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: [illegible]. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-18.

„Gripex". Kai gripui ar peršalimui nėra laiko.

2 99 €

Dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusioms nervų sistemos ligoms gydyti **NEURORUBINE FORTE LACTAB**, 20 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg tiamino nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalamino (vitamino B12). Indikacijos: dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusioms nervų sistemos ligoms gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: per parą reikia išgerti 1–2 tabletes. [illegible] Reklamos teksto parengimo data 2020-06-01.

[illegible]

2 99 €

Nuo skausmo **SOLPADEINE**, 500 mg/8 mg/30 mg, 12 tirpinamųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

[illegible] Reklamos teksto parengimo data 2020-01-03.

[illegible]

2 99 €

Gerklės skausmui malšinti **INOVOX MENTHOL**, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

[illegible] Reklamos teksto parengimo data 2020-05-09.

„Inovox". [illegible]

3 99 €

Kepenims **LIVOSIL**, 30 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

[illegible] Reklamos teksto parengimo data 2017-07-12.

[illegible]

Pasiūlymai galioja 2020 09 01–2020 09 30 perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse. Negalioja perkant internetu www.eurovaistine.lt. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Tradicinio augalinio vaisto indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Prieš vartojant vaistus prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl vaisto tolimesnio vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Daugiau informacijos EUROVAISTINĖSE, telefonu 8 800 50 005 arba www.eurovaistine.lt.

EURO VAISTINĖ

jauskitės gerai sutaupę

NAUJOS MAŽOS KAINOS

2,49 € ~~4,99 €~~

-50% Sutaupote 2,50 €

Grožiui ir imunitetui **SELENIUM AKTIV**, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią plaukų ir nagų būklę.

1,75 € ~~3,49 €~~

-50% Sutaupote 1,74 €

BIOCELL, drėkinamoji veido kaukė (lakštinė), 20 g

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Drėkinamosios veido kaukės „Biocell" sudėtyje esanti hialurono rūgštis efektyviai padeda atkurti odos drėgmės pusiausvyrą, maitina ją, sutraukia poras, padeda išlaikyti odą elastingą bei skaisčią.

„Biocell" – tobulai tau.

3,99 € ~~10,39 €~~

-62% Sutaupote 6,40 €

Širdžiai **RAMI ŠIRDIS**, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Rami Širdis" – plačios sudėties, dvejopo poveikio maisto papildas, sukurtas taip, kad ne tik padėtų palaikyti normalią širdies veiklą, bet ir padėtų mažinti nuovargį. Sudėtyje esantis valstinių vaistinių vaistinių ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, normalų kraujo spaudimą ir normalią miego kokybę. Puriksnalapių gudobelių, valgomųjų česnakų ekstraktai padeda palaikyti normalią širdies veiklą, papnastųjų sukatžolių žolės ekstraktas – normalų širdies ir kraujagyslių sistemos funkcionavimą. Magnis, folio rūgštis, vitaminai B6 ir B12 padeda mažinti nuovargį ir palaikyti normalią psichologinę funkciją. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens.

Rami širdis – mano širdis!

2,39 € ~~5,99 €~~

-60% Sutaupote 3,60 €

Burnos priežiūrai **LISTERINE® COOL MINT**, burnos skalavimo skystis, 500 ml

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

Burnos skalavimo skystis „Listerine® Cool Mint", naudojamas 2 kartus per dieną, pagerina burnos higieną. Su eterinėmis alyvomis ir stipriu mėtų skoniu. Efektyviai kovoja su bakterijomis net ir vietose, kurių nepasiekia dantų šepetėlis: tarpdančiuose, tiesi dantenomis ir ant liežuvio. Sumažina ir apsaugo nuo apnašų – viena pagrindinių periodontito priežasčių, sutaikia gaivų kvapą. „Listerine®" antibakterinės savybės įrodytos klinikiniais tyrimais. Taip pat palaikoma burnos flora pusiausvyra.

Švelni dantys ir gaivumo pojūtis su „Listerine®".

3,99 € ~~7,99 €~~

-50% Sutaupote 4,00 €

Nervų sistemai **B COMPLEX**, 40 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„B complex" – tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią odos būklę padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir nuorinas, o normalią plaukų būklę – biotinas. Normalią protinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis, kuria taip pat papildyta šio preparato sudėtis. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną valgio metu arba po valgio, užgeriant stikline vandens.

B grupės vitaminų svarbi visų organizmui!

Pasiūlymai galioja 2020 09 01–2020 09 30, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse. Negalioja perkant internetu www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams, nesumuojamos ir netaikomos prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

PALAIKYTI IMUNITETĄ PADEDA IR MAŽOS KAINOS

2,49 €

MAISTO PAPILDAS

DAILY PHARMA, BACTO 9,
10 kapsulių

3,49 €

MAISTO PAPILDAS

Senjorams **SENIOR COMPLEX,**
30 tablečių

1,99 €

MAISTO PAPILDAS

Odai, regai ir imunitetui
VITAMINS A+E, 30 kapsulių

2,99 €

MAISTO PAPILDAS

OMEGA 3 FORTE, žuvų taukai,
30 minkštųjų kapsulių

0,99 €

MAISTO PAPILDAS

ASKORBO RŪGŠTIS,
200 dražečių

4,99 €

MAISTO PAPILDAS

CA, MG, ZN, D,
90 tablečių

3,99 €

MAISTO PAPILDAS

Širdžiai ir kraujotakai
GUDOBELĖ PLUS, 30 kapsulių

YPAČ MAŽOS KAINOS

3,99 €

MAISTO PAPILDAS

VITAMIN D3, 80 kapsulių

Nurodytos kainos pavaizduotiems maisto papildams taikomos laikotarpiu 2020 09 01–2020 09 30 visiems, perkantiems EUROVAISTINĖS vaistinėse. Minėtos kainos yra galutinės, t. y. nebetaikomos papildomos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai, negalioja jokių UAB EUROVAISTINĖ išduotų lojalumo kortelių, įskaitant SENJORO kortelę, privalumai. Pasiūlymas negalioja perkant internetu www.eurovaistine.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Akropolio superžvaigždės

AKROPOLIS
DAUGIAU DŽIAUGSMO

PASIŪLYMAS GALIOJA NUO RUGSĖJO 1 IKI 30 D.

DIAS FORTE, tirpus kolagenas, granatų skonio, 30 paketėlių
DIAS FORTE, tirpus kolagenas, greipfrutų skonio, 30 paketėlių.
MAISTO PAPILDAI

-40%

~~34,99~~ 20,99 €

Sutaupote 14,00 €

FLORADIX FLORAVITAL, 250 ml
MAISTO PAPILDAS

-40%

~~13,49~~ 8,09 €

Sutaupote 5,40 €

MAGVIT PLUS, 42 tabletės
MAISTO PAPILDAS

-50%

~~10,99~~ 5,50 €

Sutaupote 5,49 €

SMART HIT IV™, vitaminas C, 100 ml
MAISTO PAPILDAS

-50%

~~19,49~~ 9,75 €

Sutaupote 9,74 €

RAPID WHITE, DIRECT WHITE, balinamoji dantų pasta, 75 ml
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

-50%

~~8,99~~ 4,49 €

Sutaupote 4,50 €

RAPID WHITE, DAILY, balinamoji dantų pasta, 100 ml
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

-50%

~~7,59~~ 3,79 €

Sutaupote 3,80 €

RAPID WHITE, POWER SET, balinamoji sistema (pasta), 40 ml
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

-50%

~~21,99~~ 10,99 €

Sutaupote 11,00 €

RAPID WHITE, MAX EFFECT, balinamosios juostelės, 14 vnt.
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

-50%

~~33,99~~ 16,99 €

Sutaupote 17,00 €

G.U.M, KIDS, dantų pasta 2–6 metų vaikams, 50 ml
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

-50%

~~5,39~~ 2,69 €

Sutaupote 2,70 €

G.U.M, JUNIOR, dantų pasta 7–12 metų vaikams, 50 ml
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

-50%

~~5,39~~ 2,69 €

Sutaupote 2,70 €

VICHY, MINERAL 89, terminio vandens serumas, 50 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-40%

~~25,49~~ 15,29 €

Sutaupote 10,20 €

JANE IREDALE presuotos mineralinės pudros papildymas 9,9 g
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-50%

~~52,99~~ 26,50 €

Sutaupote 26,49 €

EUCERIN, DERMATOCLEAN 3 IN 1, rinkinys 1+1, 200 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-50%

~~14,99~~ 6,99 €

Sutaupote 7,10 €

EUCERIN, rinkinys 1+1, rutulinis antiperspirantas jautriai odai
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-50%

~~9,99~~ 4,99 €

Sutaupote 5,00 €

Pasiūlymai galioja 2020 09 01–2020 09 30 perkant be EUROVAISTINĖS kortelės šiose EUROVAISTINĖS vaistinėse: PC Šiaulių AKROPOLIS (Aido g. 8-1, Šiauliai), PC Klaipėdos AKROPOLIS (Taikos pr. 61, Klaipėda), PC Kauno AKROPOLIS (Karaliaus Mindaugo pr. 49-1, Kaunas), PC Vilniaus AKROPOLIS (Ozo g. 25, Vilnius). Negalioja perkant internetu www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams, nesumuojamos ir netaikomos prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

VITAMINŲ C IR D MAISTO PAPILDAMS

IKI -40%

Pasiūlymas galioja 2020 09 01–2020 09 30, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Prekių kainos gali skirtis perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

SVEIKAS, RUDENĖLI!

Kuprinė, vadovėliai, pieštukai... Ruošdamiesi naujiems mokslo metams nepamirškite ir svarbiausio dalyko – vaiko geros savijautos

+ Po vasaros gali būti sunku susikaupti. Padėkite vaikui grįžti į kasdienę rutiną – pasirūpinkite, kad jam pakaktų miego, poilsio ir laiko gryname ore. Atmintį ir koncentraciją gali padėti palaikyti ir mityba, kurioje gausu B grupės vitaminų, geležies, omega-3 riebalų rūgščių.
+ Peršalimo ligų sezonas jau netoli, todėl pasistenkime jų išvengti. Įpratinę vaiką ilsėtis, miegoti, valgyti kasdien tuo pačiu metu, galite padėti sumažinti jo organizmo stresą bei įtampą ir taip išlaikyti stabilų imunitetą.
+ Viskas, ko reikia, jau kuprinėje? Puiku, tačiau patikrinkite jos svorį – jis turi neviršyti 10 % vaiko kūno svorio. Taisyklingą laikyseną padeda išsaugoti ir pakietinta kuprinės nugarėlė bei platūs minkšti jos diržai.
+ Sveika darbo vieta. Tinkamai pritaikytas rašomasis stalas padeda išlaikyti sveiką laikyseną, kraujotaką ir darbingumą. Pasirūpinkite, kad stalo ir kėdės aukštis atitiktų vaiko ūgį. Ne mažiau svarbus akcentas – ir stalinė lempa.

live well dienos

iki -40% VISIEMS „LIVE WELL“ MAISTO PAPILDAMS

Palaikykite normalią imuninės sistemos veiklą su LIVE WELL

-40%
5,57 € 9,29 €

LIVE WELL, citrinų skonio žuvų taukai, 250 ml
Maisto papildas
Sutaupote 3,72 €

-40%
5,99 € 9,99 €

LIVE WELL, RESVERATROL PLUS, 30 minkštųjų kapsulių
Maisto papildas
Sutaupote 4,00 €

-35%
11,68 € 17,97 €

LIVE WELL, PREMIUM DOUBLE IMMUNO, 100 minkštųjų kapsulių
Maisto papildas
Sutaupote 6,29 €

-35%
6,49 € 9,99 €

LIVE WELL, MULTIVITAMINS & MINERALS, 30 minkštųjų kapsulių
Maisto papildas
Sutaupote 3,50 €

-40%
7,18 € 11,97 €

LIVE WELL, KIDS D3, purškalas, 25 ml
Maisto papildas
Sutaupote 4,79 €

-40%
6,29 € 10,49 €

LIVE WELL, IMUNO, 30 minkštųjų kapsulių
Maisto papildas
Sutaupote 4,20 €

-40%
5,99 € 9,99 €

LIVE WELL, VITAMIN D3 FORTE, 30 kramtomųjų minkštųjų kapsulių
Maisto papildas
Sutaupote 4,00 €

-30%
1,25 € 1,79 €

LIVE WELL, VITAMIN C 1000 mg, 10 tirpdomųjų tablečių
Maisto papildas
Sutaupote 0,54 €

-40%
7,79 € 12,99 €

LIVE WELL, VITAMINS D3 2000 IU + K2, aliejinis purškalas, 25 ml
Maisto papildas
Sutaupote 5,20 €

-40%
8,99 € 14,99 €

LIVE WELL, VITAMINS D3 4000 IU + K2, aliejinis purškalas, 25 ml
Maisto papildas
Sutaupote 6,00 €

Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės
Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

PERKANT PREKĘ, ANTRA TOKIA PATI ARBA PIGESNĖ – DOVANŲ!

1+1 DOVANŲ

nuo 7[15] €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Imunitetui **BIOFERRUM**, **BIOCINKAS**, **BIOVITAMINAS D_3**

MAISTO PAPILDAI

BIOVITAMINAS D3, maisto papildas, 20 pakelių 7,15 €
BIOCINKAS, 30 mg, 20 pakelių 8,39 €
BIOFERRUM ACEROLA (LT-EKO-001), 28 pakeliai 14,65 €

Išsirinkite sau reikalingiausią produktą: hemoglobinui, imuninei sistemai. Vitaminas C natūralios kilmės (iš kraštuotųjų malpigijų). Produktų sudėtyse tik aktyviosios medžiagos, nėra jokių stabilizatorių, konservantų, emulsiklių ar dažiklių.

Pastiprinkite imunitetą!

nuo 11[99] €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Gerai savijautai **OLD PHARM ISRAEL**

MAISTO PAPILDAI

OLD PHARM, magnis su valerijonu, 75 g 11,99 €
OLD PHARM, kalcis, gliukozaminas, erškėtrožė, vitaminas D3, 70 g 13,59 €
OLD PHARM, magnis, kalis ir gudobelė, 112 g 14,69 €
OLD PHARM, mineralai, ežiuolė ir vitaminas D, 90 g 15,99 €

Produktų linija „Old Pharm Israel" sukurta pasitelkiant senąsias tradicijas ir per šimtmečius sukauptas žinias. Išskirtinės kokybės gaminiuose naudojami tik natūralios kilmės augalų ekstraktai ir gryni mineralai. Išsirinkite sau reikalingiausią: širdžiai, nuovargiui mažinti, sąnariams, imuninei sistemai.

Naujai atgimusi klasika – mineralų ir augalinių ekstraktų galia!

1[29] €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba kito skonio - DOVANŲ!

Atminčiai, energijai, imuninei sistemai **DINADAX**

MAISTO PAPILDAI

DINADAX SAPIENS, 1 vnt. 1,29 €
DINADAX ENERGY, 1 vnt. 1,29 €
DINADAX ACTIVE, 1 vnt. 1,29 €

„Dinadax Sapiens" – maisto papildas su cholino bitartratu, omega-3, linolo ir oleino rūgštimis, vitaminais, folio rūgštimi, biotinu ir cinku. „Dinadax Energy" – maisto papildas su bičių pieneliu, želatina ir B grupės vitaminais. „Dinadax Active" – maisto papildas su laktobakterijomis, fruktooligosacharidais, bičių pieneliu, vitaminais B1 ir B6.

Krimsk pasigardžiuodamas!

nuo 8[99] €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

Miegui **GOOD SLEEP**

MAISTO PAPILDAI

GOOD SLEEP, 30 kapsulių 8,99 €
GOOD SLEEP, 30 ml 11,99 €

„Good Sleep Spray" ir „Good Sleep Caps" sudėtyje yra melatonino, kuris padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumo pajautimą, taip pat padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. „Good Sleep Caps" esantis raudonžiedžių pasiflorų žolės ekstraktas ir apyniai padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją. Vaistiniai valerijonai padeda palaikyti normalią nervų sistemos būklę ir miego kokybę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg melatonino prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslo vietą. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. „Good Sleep Spray" vartojimas: nuimkite purškiklio dangtelį. Papurkškite aerozolio 1 kartą po liežuviu. Taip įpurškiama 150 mg produkto ir tai yra 1 dozė. Rekomenduojama vartoti 1 dozę 20 minučių prieš miegą. Prieš naudojant gerai suplakti. „Good Sleep Caps" vartojimas: suaugusiesiems nuo 18 m. rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę 20 minučių prieš miegą.

Saldžių sapnų!

NEW NORDIC

22[25] €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Normaliam gliukozės kiekiui **MULBERRY**, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Mulberry" skirtas normaliai gliukozės koncentracijai kraujyje palaikyti. Jis gaminamas iš standartizuoto baltųjų šilkmedžių lapų ekstrakto ir chromo. Šilkmedžių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą organizme. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

Tikras cukraus priešas!

nuo 23[59] €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

Akims ir regėjimui **BLUE BERRY**

MAISTO PAPILDAI

BLUE BERRY, 60 tablečių 23,59 €
BLUE BERRY OMEGA-3, 60 kapsulių 23,95 €

Originalių švediškų vitaminų akims ir regėjimui „Blue Berry" ir „Blue Berry Omega 3" sudėtyje yra mėlynių, akišveičių ekstraktų, liuteino. Mėlynių uogų ekstraktas padeda palaikyti normalų regėjimą. Vaistinių akišveičių ekstraktas padeda palaikyti normalias regėjimo ir tinklainės funkcijas. „Blue Berry Omega 3" sudėtyje papildomai yra omega-3 riebalų rūgščių – eikozapentaeno rūgšties (EPR) ir dokozaheksaeno rūgšties (DHR), taip pat vitamino A ir cinko. Vitaminas A ir cinkas padeda išsaugoti normalų regėjimą. DHR padeda išsaugoti normalų regėjimą, kai jos per parą suvartojama 250 mg.

Švediški vitaminai akims ir regėjimui!

nuo 11[81] €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Vitaminai visai šeimai **VITIRON™**

MAISTO PAPILDAI

„Vitiron Active" – subalansuotas vitaminų ir mineralinių medžiagų kompleksas suaugusiesiems. Sudėtyje esantys vitaminai D_3, A, C, cinkas bei selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, jodas ir manganas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Ypatinga kapsulės technologija „Suscaps" užtikrina optimalų veikliųjų medžiagų pasisavinimą organizme. Vartojimas: suaugusiesiems rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę per dieną. Kapsulę nuryti valgio metu. „Vitiron Man MultiLong" – tai 13 vitaminų ir 13 mineralinių medžiagų bei mikroelementų kompleksas ilgalaikei vyro energijai palaikyti. Biotinas, geležis, jodas, manganas, B grupės vitaminai, varis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Vitaminai A, B_6, B_{12} ir D, geležis, selenas, varis ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Ilgalaikio veikimo kapsulės technologija užtikrina vitaminų poveikį organizmui visą dieną ir padeda juos visavertiškai įsisavinti. Vitaminai bei mikroelementai atpalaiduojami iš kapsulės 5 val. (pakuotėsi informacija). Vartojimas: suaugusiesiems vartoti po 1 kapsulę per dieną. „VitirON" D3 Olive SUN" – produktas, kuriame vitaminas D ištirpintas alyvuogių aliejuje, kas užtikrina gerą šio vitamino absorbciją ir biologinį pasisavinimą. Puikus apelsinų skonis užmaskuoja alyvuogių aliejų. „VitirON" D3 Olive SUN" yra didelė vitamino D dozė. Siūlomi net 3 stiprumų produktai: 1000 TV, 2000 TV ir 4000 TV. Pasirinkite Jums optimaliausią stiprumą, kad greitai ir efektyviai papildytumėte vitamino D atsargas. Privalumai: tyras alyvuogių aliejus, apelsinų skonis, didelė absorbcija, tinka vegetarams, be glitimo, be GMO, nėra dirbtinių dažiklių ir konservantų, nėra cukraus. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) nustatė, kad saugi rekomenduojama dozė vaikams nuo 1 iki 10 m. yra 2000 TV (50 μg), tuo tarpu kūdikiai turėtų gauti ne daugiau kaip 1000 TV (25 μg) kasdien. 4000 TV (100 μg) vitamino D per dieną yra saugi maksimali dozė suaugusiesiems ir vaikams nuo 11 metų. Tokia pati dozė saugi ir nėščioms bei maitinančioms krūtimi moterims. (Šaltinis: EFSA Journal 2012;10(7):2813; Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D1 EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) 2, 3). „Vitiron Kids" – vaisių ir uogų skonio kramtomieji guminukai su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. Sudėtyje esantys vitaminai C, A, B_{12}, folio rūgštis, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Vartojimas: vyresniems kaip 4 m. amžiaus vaikams ir suaugusiesiems rekomenduojama sukramtyti 1-2 guminukus per dieną.

8[30] €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Gyvybingosios bakterijos **SALUTIL**, 10 kietųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Salutil" užtikrina gyvų mikroorganizmų kiekį iki pat produkto galiojimo pabaigos. Sudėtyje yra pieno rūgšties ir bifidobakterijų bei Saccharomyces boulardii mielių. Tinka nėščiosioms ir krūtimi maitinančioms moterims. „Salutil" nereikia laikyti šaldytuve. LT.Sal.71206

„Salutil®" – 5 mlrd. gyvų mikroorganizmų kiekvienoje kapsulėje.

-48 %

2 99 €

~~5,79 €~~ Sutaupote 2,80 €

Širdžiai **KARDIOKALIS**, 30 dengtųjų tablečių

MAISTO PAPILDAS

Kalio ir magnio papildas Jūsų širdžiai ir kraujagyslėms. „Kardiokalyje" esantys mineralai: kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį; magnis ir kalis padeda palaikyti normalų raumenų veiklą; magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį; kalis ir magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, o magnis – psichologinę funkciją. Acetalkalelių dengtos „Kardiokalio" tabletės nedirgina skrandžio ir ya yoat tinkamos žmonėms, turintiems skrandžio problemų. Tabletėje esantys mikroelementai išsiskiria iš lėto, todėl užtikrinamas ilgalaikis ir tolygus jų pasisavinimas.

KARDIOKALIS – kalio ir magnio šaltinis Jūsų širdžiai!

nuo 3 43 €

Infarkto, insulto profilaktikai **HJERTEMAGNYL**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

HJERTEMAGNYL, 150 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 3,43 €
HJERTEMAGNYL, 75 mg, 100 plėvele dengtų tablečių 4,02 €
HJERTEMAGNYL, 150 mg, 90 plėvele dengtų tablečių 5,38 €

HJERTEMAGNYL 75 mg plėvele dengtos tabletės N.100; 150 mg plėvele dengtos tabletės Nr.30 arba Nr.90. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. Indikacijos: trombozės profilaktika, sergant širdmine širdies liga, po miokardo infarkto, širminio smegenų insulto ar praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną, užgeriant stikline vandens; prastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75 – 150 mg vieną kartą per parą. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti, jei pacientas serga astma, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant sutrikusiai kepenų ar inkstų veiklai, likus 10 parų iki chirurginės operacijos, serynvo amžiaus pacientams nepatartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo į virškinamojo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą, ūminė peptinė opa, sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, šlapime padaugėjo disalatų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 16 metų. Reklamos teksto parengimo data 2020 04 07. LT/AN/0420/0005

-40 %

Širdžiai **RAMI ŠIRDIS**

MAISTO PAPILDAI

RAMI ŠIRDIS, 50 ml lašai ~~4,59 €~~ 2,15 €. Sutaupote 1,44 €
RAMI ŠIRDIS, 20 dulpiamosios tabletės ~~6,81 €~~ 3,61 €. Sutaupote 2,40 €
RAMI ŠIRDIS, CHOLESTEROLIO BALANSUI, 30kap. ~~10,99 €~~ 6,59 €. Sutaupote 4,40 €
RAMI ŠIRDIS, maisto papildas, 30 paketėlių ~~14,49 €~~ 8,69 €. Sutaupote 5,80 €

Linija „Rami širdis" – plačios sudėties, dvejopo poveikio maisto papildai, pamėgti ir pripažinti Lietuvos vartotojų. Šie preparatai išsiskiria puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augalinais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. Maisto papilduose „Rami širdis" esantis plunksnalapių gudobelių ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vaistinių valerijonų ekstraktas – psichologinę funkciją, taip pat vitaminas B6 padeda mažinti nuovargį. Naujienai „Rami širdis cholesterolio balansui". Šio preparato sudėtyje esantis monakolinas K iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje (tetgiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 10 mg monakolino K iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių gaminių.). Sudėtis papildyta berberinu. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens.

Ramiame kūne – rami širdis!

nuo 16 14 €

Širdžiai ir kraujotakai **CARDIOACE**

MAISTO PAPILDAI

CARDIOACE, 30 kapsulių ~~18,99 €~~ 16,14 €. Sutaupote 2,85 €
CARDIOACE PLUS, 60 kapsulių ~~37,29 €~~ 31,70 €. Sutaupote 5,59 €

„Cardioace" – bene vieninteliis kompleksas širdžiui, jungiantis omega-3, česnakų ekstrakto, kofermento Q10, antioksidantų, vitaminų ir mineralų naudingąsias savybes. Naujiena – nuo šiol „Cardioace" pažangesnės tablečių formos, atnaujintos sudėties ir patogiau vartojamos – tik 1 tablete per dieną!

„Cardioace" – kiekvienam širdies dūžiui!

EURO VAISTINĖ

PALAIKO ORGANŲ DONORYSTĘ.



Sutikimą gauti donoro kortelę galima pasirašyti internetu, adresu **https://ntb.lt**, arba užpildyti popierinę anketą, kurią galite gauti vaistinėje.

Už žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų registro tvarkymą yra atsakingas Nacionalinis transplantacijos biuras.

Daugiau informacijos galima rasti **https://ntb.lrv.lt/**.

VAISTINĖJE PADĖSIME JUMS UŽPILDYTI ANKETĄ DONORO KORTELEI GAUTI

Penki svarbiausi faktai apie organų donorystę

- **Vienas organų donoras gali išgelbėti septynių žmonių gyvybę ir sveikatą:** galima persodinti širdį, kepenis, plaučius, inkstus, ragenas, kasą, atliekant šių pavienių organų ar jų kompleksų transplantacijas.
- **Donorais gali tapti įvairaus amžiaus žmonės, svarbiausia – ne amžius, o sveikatos būklė.** Ar žmogaus organai tinkami transplantuoti, gydytojai sprendžia tik po jo mirties.
- **Sėkmingos operacijos visada nutekia optimistiškai, ligoniams suteikia vilties ir tikėjimo, kad ir jie sulauks likimo dovanos.** Mūsų šalyje su transplantuotu organu šiuo metu gyvena apie 1000 žmonių.
- **Sutikimą gauti donoro kortelę gali pasirašyti pilnametystės sulaukęs asmuo.**
- **Bažnyčia pritaria organų donorystei.** Gražiausiai Bažnyčios poziciją yra apibūdinęs popiežius Jonas Paulius II, pasakydamas, kad „donorystė yra didžiausia žmogaus meilės išraiška žmogui".

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-33 %

3,99 €

~~5,99 €~~ Sutaupote 2,00 €

MAGNESIUM+B6, 30 kietų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir baltymų sintezę, normalią raumenų funkciją, kaip ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.
Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną. Kapsulę užgerti stikline vandens.

AR JUMS NETRŪKSTA MAGNIO?

- Geriate daug kavos, o gal intensyviai sportuojate? Šios priežastys gali lemti vieno svarbiausių mineralų – magnio – trūkumą organizme, todėl atkreipkite dėmesį į savo savijautą.
- Magnio stoka organizme dažniausiai pasireiškia mėšlungiu ir raumenų spazmais.
- Pakankamą magnio kiekį įprastai gauname su maistu. Reguliariai valgykite lapines, ankštines daržoves, mėsą, žuvį, kiaušinius, neperdirbtų grūdų, pieno produktus.
- Magnio pasisavinimą pagerina B grupės vitaminai. Todėl esant magnio trūkumui Jūsų organizmui naudingi gali būti magnio ir vitaminų B deriniai.

-25%

Kraujospūdžiui BIOKALIS

MAISTO PAPILDAI

BIOKALIS, 400 mg miltelių, 30 paketėlių ~~4,59 €~~ 4,94 €. Sutaupote 1,65 €
BIOKALIS FORTE, miltelių, 30 pakelių ~~7,99 €~~ 5,99 €. Sutaupote 2,00 €

Grynas kalio citratas! Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Jis svarbus normaliai nervų sistemos ir raumenų veiklai palaikyti. „bioKalis, 400 mg" ir „bioKalis forte" sudėtyje esantis kalis yra kalio citrato formos, miltelių pavidalu. Sudėtyje – 100 % kalio citratas: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Tinka veganams, neščiosioms ir maitinančioms moterims. Pagaminta Izraelyje.

Kalio citratas milteliais!

-35 %

Energijai, nervų sistemai, raumenims BIOMG

MAISTO PAPILDAI

BioMAGNESIUM FORTE, 500 mg, 20 pakelių, ~~12,49 €~~ 8,12 €. Sutaupote 4,37 €
BIOMg DEAD SEA, 400mg, 7 pakeliai ~~5,99 €~~ 3,50 €. Sutaupote 1,89 €

Natūralios kilmės magnis, išgautas iš gamtos perlo – Negyvosios jūros! Kai reikia daugiau magnio – net 500 mg 1 pakelyje „bioMagnesium Forte". „bioMg Dead Sea" – magnis, papildytas vitaminais B6 ir B12. Produktų sudėtyje nėra jokių stabilizatorių, konservantų, emulsiklių ar dažiklių.

Papildykite organizmą magniu iš Negyvosios jūros!

nuo 4,41 €

Magnio šaltinis MAGNE B6

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

MAGNE B6, geriamasis tirpalas, 10 ampulių, 4,41 €
MAGNE B6, 470 mg/5 mg, 50 dengtųjų tabletių, 6,30 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 470 mg magnio laktato dihidrato ir 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6). 10 ml ampulėje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. Indikacijos: MAGNE B6 skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumas, irzlumas, nedidelis nerimas, trumpalaikis nuovargis, nedidelė miego sutrikimai, mėšlungis, dilgčiojimo pojūtis. Vartojimo būdas ir dozavimas: tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiesiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurią reikia išgerti per 2–3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamojo tirpalo ampulės turinys ištirpinamas puselėje stiklinės vandens. Suaugusiesiems paros dozė yra 3–4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgymų. Vaikams ir kūdikiams, sveriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 ampulės per 2–3 kartus tarp valgymų. Kontraindikacijos: preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei MAGNE B6 medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopos. Specialūs įspėjimai: nešturmo ir žindymo laikotarpiu vaistą galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. Dengtosios tabletės MAGNE B6 skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 m. vaikams. Geriamojo tirpalo MAGNE B6 negalima duotimāžiau kaip 10 kg sveriantiems (iki 1 m.) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų liga, širdies ir kraujagyslių liga, prieš priededant vartoti MAGNE B6 preparatus, reikia pasitarti su gydytoju. Piktnaudžiaujant vitaminu B6, pakenkiama jutiminiams periferiniams nervams: atsiranda tirpimas ir padidėjęs jutimo pablogėjimas, diebvlys galimėnie ir koordinacijos sutrikimų. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Teksto parengimo data 2017 m. birželio mėn. Reklamos teksto parengimo data IV/2019. SALTMG#19.11.0319

MAGNE B6 padės įveikti magnio trūkumą!

1,50 €

Širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai, širdies lašai VALENTIS, geriamieji lašai, tirpalas, 40 ml

TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, sukatžolių tinktūra, gudobelių vaisių skystasis ekstraktas. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Pirmąsias tris arba keturias dienas reikia gerti po 20–30 lašų 3–4 kartus per dieną, vėliau dozę sumažinti ir gerti po 15–20 lašų 2–3 kartus per dieną. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojantį vaistą ilgiau kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant vaisto širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-30.

nuo 5,89 €

Nerviniam neramumui lengvinti SEDATIF PC

HOMEOPATINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

SEDATIF PC, 40 tablečių 5,89 €
SEDATIF PC, 90 tablečių 9,05 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: Abrus precatorius, 6 CH, 0,5 mg, Aconitum napellus, 6 CH, 0,5 mg, Belladonna, 6 CH, 0,5 mg, Calendula officinalis, 6 CH, 0,5 mg, Chelidonium majus, 6 CH, 0,5 mg, Viburnum opulus, 6 CH, 0,5 mg. Indikacijos: nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vaikams nuo 6 m. vartoti po 2 tabletes 3 kartus per parą. „Sedatif PC" veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 m. netirtas. Duomenų nėra, todėl vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: šio vaistinio preparato vaikams iki 6 m. vartoti nerekomenduojama. Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2019-08.

Nerimas? Įtampa? Nemiga? Užteks! Aš renkuosi „Sedatif PC".

2,58 €

Nuo nerimo, įtampos ir nemigos NEUROMED, geriamieji lašai (tirpalas), 50 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: skystasis ekstraktas iš valerijonų šaknų, šventagaršvių šaknų, melisų lapų, apynių spurgų, levandų žiedų (6/4/5/2/3) (1:2), 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas nestiprioms nervinės įtampos simptomams mažinti, miegui gerinti bei veiklinimo sutrikimams lengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 m. gerti 1–3 kartus per dieną po 10–20 lašų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas preparato sudėtyje esančioms medžiagoms. Specialūs įspėjimai: vaisto nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. asmenims, nes nėra atlikta atitinkamų saugumo tyrimų. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau negu 4 savaites simptomai išlieka ar pasunkėja, būtina pasitartisu gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Šventagaršvių šaknyse esantys furanokumarinai didina žmonių odos jautrumą šviesos poveikiui ir tai gali sukelti odos uždegimą, todėl šventagaršvių preparatų vartojimo laikotarpiu reikėtų vengti būti saulėje arba gydytis ultravioletiniais spinduliais. Preparato sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-30.

PATARSIME, KAIP PALAIKYTI PUIKIĄ MIEGO KOKYBĘ, ATMINTĮ, NERVŲ SISTEMĄ IR NUMALŠINTI SKAUSMĄ

VAISTINIAI PREPARATAI

MAISTO PAPILDAI

VAISTINIAI PREPARATAI

MAISTO PAPILDAI

VAISTINIAI PREPARATAI

MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

MEDICINOS PRIENONĖS

MAISTO PAPILDAI

SUVALDYKITE STRESĄ IR ĮTAMPĄ

Neidealizuokite streso. Nors jis dažnai siejamas su sėkmingais, daug atsakomybių turinčiais žmonėmis, išties stresas ir įtampa gali tapti rimtų ligų priežastimi.

Dėl stiprios nuolatinės įtampos gali atsirasti arba tęstis kai kurios kraujotakos ligos, imti kamuoti aukštas kraujospūdis, virškinamojo trakto ir kiti sveikatos sutrikimai.

Išmokite atsipalaiduoti. Nors šis įgūdis atrodo savaime suprantamas, daugeliui žmonių jam išlavinti prireikia nemažai pastangų. Išmokite kvėpavimo, raumenų atpalaidavimo pratimų. Atraskite savo būdų atsipalaiduoti.

NEPAMIRŠKITE PASIRŪPINTI SAVO ATMINTIMI

Su maistu gaukite įvairios kilmės baltymų – jie svarbūs gerai atminčiai. Jūsų mityboje turėtų netrūkti žuvies, vištienos, pupelių, kitų daržovių, taip pat ir vaisių.

Skirkite laiko mankštai. Jos ar kitokio pobūdžio fizinio krūvio metu suaktyvėja viso organizmo kraujotaka, neuronai geriau aprūpinami deguonimi.



Miegokite. Ilgalaikis miego trūkumas silpnina dėmesingumą, susikoncentravimą, dėl to sutrinka ir gebėjimas įsiminti. Miego sąskaita nekompensuokite savo laiko trūkumo, nes taip nukentės jo kokybė.

KAD SKAUSMAS NURIMTŲ



Jei dažnai kamuoja sąnarių skausmas, taip pat jei norite išvengti jo ateityje, saugokitės peršalimo – jis gali sukelti sąnarių ligų komplikacijų. Atvėsus orams, itin saugokite rankas ir kojas.

Protinė mankšta taip pat būtina. Spręskite kryžiažodžius, skaitykite, kasdien stenkitės įsiminti bent kelis naujus žodžius ar faktus. Taip palaikysite smegenų aktyvumą ir užkirsite kelią jų senėjimui.

Tikimybę patirti raumenų skausmą galite sumažinti, jei vengsite staigių judesių, didelių temperatūros pokyčių, nepersitempsite, prieš sportuodami atliksite apšilimą, rūpinsitės sveika mityba.

YPAČ MAŽOS KAINOS

nuo 3,99 €

Kepenims **LIVOSIL**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

LIVOSIL, 140 mg, 30 kietųjų kapsulių 3,99 €
LIVOSIL, 140 mg, 60 kietųjų kapsulių 11,44 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. Indikacijos: papildomas kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems žmonėms rekomenduojama „Livosil" dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgertinedidelių kiekių skysčio. „Livosil" rekomenduojama vartoti ne ilgiau nei 3 mėnesius. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil" medžiagai. Specialūs įspėjimai: E. silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija) bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Reklamos teksto parengimo data 2017-07-12.

Natūrali kepenų apsauga ir gydymas!

nuo 1,86 €

Nuo rėmens **NOLPAZA**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NOLPAZA, 20 mg, 7 skrandyje neirios tabletės 1,86 €
NOLPAZA, 20 mg, skrandyje neirios tabletės, 14 tab. 4,44 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: pantoprazolas, 20 mg. Indikacijos: trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (1 tabletė). „Nolpaza", 20 mg, skrandyje neirių tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkintas, užgeriant skysčiu prieš valgį. „Nolpaza" nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 m. paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Senyviems pacientams bei ligoniams, kurių inkstų ar kepenų funkcija yra sutrikusi, dozės koreguoti nereikia. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas pantoprazoliui ar pagalbiniams medžiagoms. Specialūs įspėjimai: tuo pat metu pacientai negali vartoti kitokio protonų siurblio inhibitoriaus arba H2 receptorių blokatoriaus. Atazanaviro vartoti kartu su protonų siurblio inhibitoriais nerekomenduojama. Reklamos teksto parengimo data 2018-05-10.

Pirmas žingsnis, kai vargina rėmuo!

-25 %

Virškinimui **MY FLORA** ir **MY DIGEST**

MAISTO PAPILDAI

MY DIGEST SPOREBIOTIC®, 10 kapsulių ~~7,43 €~~ 5,57 €. Sutaupote 1,86 €
MY FLORA FAST SPOREBIOTIC®, 10 kapsulių ~~7,43 €~~ 5,57 €. Sutaupote 1,86 €
MY FLORA COMFORT SPOREBIOTIC®, 15 kapsulių ~~9,87 €~~ 7,40 €. Sutaupote 2,47 €

Pasaulinė inovacija – gyvybingosios bakterijos Bacillus coagulans ir Bacillus subtilis sporose! Maisto papildas „My Flora Fast Sporebiotic™" su gyvybingosiomis bakterijomis ir mitkinėmis sidabražolėmis, kurios padeda palaikyti žarnyno komfortą. Maisto papildas „My Flora Comfort Sporebiotic™" su gyvybingosiomis bakterijomis ir tikrųjų artišokų lapų ekstraktu, kuris padeda palaikyti virškinimą ir normalią žarnyno funkciją. Maisto papildas „My Digest Sporebiotic™" su gyvybingosiomis bakterijomis, fermentų mišiniu ir tikrųjų imbierų šaknų ekstraktu, kuris padeda palaikyti normalų virškinimą ir normalią žarnyno veiklą.

Kiek gerųjų bakterijų gaunate iš tikrųjų?

nuo 2,79 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

Virškinimui, kepenims **VERDIN**

MAISTO PAPILDAI

VERDIN GASTRO, 10 tablečių 2,99 €
VERDIN HEPAR, 24 tabletės 5,59 €
VERDIN GASTRO, 30 tablečių 8,29 €
VERDIN HEPAR, 48 tabletės 9,99 €

ARBATOS

VERDIN GASTRO TEA EARL GREY, 20 maišelių 2,79 €
VERDIN GASTRO TEA, 20 maišelių po 1,8g 2,79 €

„Verdin Gastro" – augalinių ekstraktų derinys virškinimo sistemai su 40 kartų geriau pasisavinamu ciberžolių ekstraktu. Rozmarino ekstraktas padeda palengvinti riebalų virškinimą, padeda palaikyti kepenų ir tulžies pūslės funkcijas. Artišokų ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų ir virškinimo sistemos funkciją. Vartojimas: gerti po 1–2 tabletes 2 kartus per dieną prieš arba po valgio. „Verdin Gastro" arbatos – žolelių kompozicija virškinimo sistemai, jų sudėtyje esantys pipirinių metų lapai palaiko normalią virškinimo sistemos funkciją, o kalendrų lapai padeda palaikyti normalią dujų pusiausvyrą virškinimo trakte. „Verdin Hepar" – koncentruoti augaliniai ekstraktai kepenims. Tikrųjų margainių (silimarino šaltinis) ir dažinių ciberžolių ekstraktai padeda palaikyti kepenų funkciją. Vartojimas: gerti po 2–4 tabletes per dieną prieš arba po valgio.

„Verdin" – geras virškinimo receptas.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-49 %

0,19 €

~~0,37 €~~ Sutaupote 0,18 €

DAILY PHARMA aktyvintoji anglis, 10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-25 %

2,90 €

~~3,87 €~~ Sutaupote 0,97 €

Aktyvinta granuliuota anglis **CARBON**, 300 mg, 20 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

CARBON aktyvintos granuliuotos anglies kapsulės lengvai ir saugiai vartojama, taip pat netepa burnos ir rankų.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-45 %

2,13 €

~~3,87 €~~ Sutaupote 1,74 €

Žarnyno mikroflorai **YOGURT PLUS**, 157 mg, 30 kietųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Kapsulės svoris: 157 mg, grynasis kiekis: 4,71 g. Sudedamosios dalys: jogurto milteliai (nugrieboto pieno milteliai, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, jogurto kultūros bakterijos: Lactobacillus delbrueckii sub. sp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus), želatina, Lactobacillus acidophilus, išgrynintas vanduo, Lactobacillus rhamnosus, dažiklis titano dioksidas. Vartojimas: rekomenduojama gerti po 1 kapsulę per dieną valgio metu. Įspėjimai: neviršykite nustatytos rekomenduojamos dienos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Nevartokite, jei esate alergiški pieno produktams ar bet kuriai iš sudedamųjų produkto medžiagų.

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

YPAČ MAŽOS KAINOS

168 €

Vartojamos simptominiam padidėjusio skrandžio rūgštingumui gydyti, **MANTI**, 8 mėtų skonio kramtomosios tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kramtomojoje tabletėje yra 200 mg aliuminio hidroksido, 200 mg magnio hidroksido ir 25 mg simetikono. Indikacijos: padidėjusio skrandžio rūgštingumo simptomų gydymas, kai yra dispepsija, rėmuo, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, gastroezofaginis ir duodenogastrinis refliuksas, gastroenteritas, diafragmos stemplinės dalies išvarža. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1–3 tabletes tarp valgymų, prieš miegą ar atsiradus ligos simptomų. Per dieną galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Prieš nurijant tabletes reikia gerai sukramtyti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sunkus ar lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas, feniketonurija, Alzheimerio liga, sisteminės skeleto ligos, jaunesnui kaip 6 m. vaikai. Specialūs įspėjimai: nevartoti ilgiau kaip 2 savaites, jei gydytojas nepaskyrė kitaip. Kartu nevartoti citrusinių vaisių. Nevartoti pacientams, kurie netoleruoja fruktozės. Sudėtyje yra aspartamo ir sorbitolio. Reklamos teksto parengimo data 2015 11 26.

Grąžina gyvenimo skonį.

nuo 5,09 €

Vidurių užkietėjimui lengvinti **GUTTASOFT**

MEDICINOS PRIEMONĖS

GUTTASOFT, milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių 5,99 € 5,09 €. Sutaupote 0,90 €
GUTTASOFT, geriamasis tirpalas, 250 ml 6,29 € 5,43 €. Sutaupote 0,86 €

Makrogolis 4000. Simptominiam vidurių užkietėjimui lengvinti. Kietoms išmatoms minkštinti. Veikia švelniai. Milteliai geriamajam tirpalui Guttasoft – nuo 8 metų; geriamasis tirpalas Guttasoft – nuo 2 metų. Tinka nėščiosioms, krūtimi maitinančioms moterims, diabetikams (tirpalo sudėtyje nėra cukraus), pacientams, ribojantiems natrio kiekį maiste. Be glitimo. Neutralaus skonio. Tinkama doze yra mažiausia doze, kurią vartojant reguliariai tuštinamasi minkštomis išmatomis. Poveikis pasireiškia po 24–72 valandų. Vartojant reguliariais, paprastai tuštinamasi kartą per dieną. Dėmesio! Tai – medicinos priemonė. Laikykitės nurodymų, gatavėlių paleidžiklyje. Prireikus pasikonsultuokite su gydytoju ar vaistininku. Teksto parengimo data 2019 m. gruodžio mėn. Reklamos teksto parengimo data: 12/2019. SALT.S.A.19.12.0344

nuo 3,69 €

Virškinimo sistemai **GUTTALAX**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

GUTTALAX, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml 3,69 €
GUTTALAX, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml 4,88 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. Indikacijos: trumpadaikliės vidurių užkietėjimo malšinimas, tuštinimosi lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: Guttalax geriamas vaikams. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams – 10–20 lašų per parą, 4–10 metų vaikams – 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymui paskirti mažiausia dozė. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės vertybi negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūmine uždegiminė žarnų liga; sunki dehidratacija; jaunesnis kaip 4 m. vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. Specialūs įspėjimai: nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti neperžiaukamai kasdien ar ilgai. Guttalax paveiktuosiems žmonėms buvo galvos svaigimoir (arba) silpkojes atveju. Vaikams be gydytojo nurodymo Guttalax vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Teksto parengimo data 2017 m. spalio mėn. Reklamos teksto parengimo data 12/2019. SALT.S.A. 19.12.0332

Užkietėjus vidurians veikia patikimai ir niekam nepastebimt.

nuo 2,58 €

Geresniam virškinimui **MEZYM**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

MEZYM, 10 000 V, 10 skrandyje neirių tablečių 2,58 €
MEZYM 20 000 V, 100 skrandyje neirių tablečių 6,28 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 skrandyje neirioje „Mezym 10 000 V" tabletėje yra 80 mg–111,11 mg kiaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 10 000 lipazės vienetų, 7 500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją; 1 skrandyje neirioje „Mezym 20 000 V" tabletėje yra 160 mg–222,22 mg kiaulių kasos pagamino parkreatino, kurių minimalus aktyvumas atitinka: 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. Indikacijos „Mezym" vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Mezym" visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. „Mezym" dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, valgant ilgesnimas 2–4 plevele dengtos „Mezym 10 000 V" tabletės arba 1–2 plevele dengtos „Mezym 20 000 V" tabletės. Didesnės dozės – 15 000–20 000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio – neturėtų būti viršijama. Dozes vaikams turi paskirti gydytojas. Atsižvelgiant į maisto ar virškinimo sutrikimo sunkumą, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plevele dengtos tabletės nurijamos nekramtant ir užsigeriant dideliu kiekiu skysčio. Ilgalaikio gydymo atveju vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmę vaikams taip pat nustato gydytojas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas (alergiškai) parkreatinui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Ūminis arba pasunkėjęs lėtinis kasos uždegimas, kol ligos požymiai yra stiprūs (žr.skyr.). Specialūs įspėjimai: cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašiems į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia įvertinti žarnyno susiaurėjimo galimybę. „Mezym" sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Mezym 10 000 V" sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122) gali sukelti alerginių reakcijų. LT_Mez_01_2017_v1" Kai kasa išskiria nepakankamą virškinimo fermentų. Reklamos teksto parengimo data: 2018 02 15.

„Mezym" padeda pagerinti sutrikusį virškinimą!"

246 €

~~2,89 €~~ Sutaupote 0,43 €

Virškinimui **AKTYVINTA ANGLIS SANITAS**, 20 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Aktyvintoji anglis padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi pavalgius. Teigiamas poveikis pasireiškia tik tada, kai 1 g aktyvintosios anglies suvartojamas ne mažiau kaip 30 minučių prieš valgį ir 1 g medžiagos – iš karto pavalgius. AKT-LT 2007-28

Visada turėkite namų vaistinėlėje.

KAD NEUŽKLUPTŲ VIRŠKINIMO BĖDOS

- Jei nejaučiate virškinimo sutrikimų, greičiausiai Jūsų mityba yra taisyklinga. Peržiūrėti valgymo įpročius ar kreiptis į gydytoją vertėtų tada, jei dažniau ima varginti pilvo pūtimas, raižymas, rėmuo, sunkumas pavalgius.
- Sunku atsispirti gerai apskrudusiam kepsniui? Pasiruoškite galimiems virškinimo sutrikimams iš anksto – vaistinėlėje turėkite virškinimo fermentų ar aktyvintosios anglies.
- Svarbiausia tai, ką valgome nuolat. Saldžiais, riebiais produktais lepinkitės tik retkarčiais, į racioną įtraukite daugiau daržovių, atraskite linų sėmenų, kanapių, ispaninių šalavijų sėklų naudą.
- Skrandžio rūgštingumą gali padidinti ir patiriama įtampa. Tokiu atveju pirmiausia kovokite su priežastimi – įveikus stresą gali išnykti ir virškinimo sutrikimai.

IMUNITETUI

-30%

MEGA VITAMIN D

MAISTO PAPILDAI

MEGA VITAMIN D, 2000 IU, 60 kapsulių ~~10,59 €~~ 7,41 €. Sutaupote 3,18 €
MEGA VITAMIN D 4000 IU FORTE, 30 kapsulių ~~14,31 €~~ 9,95 €. Sutaupote 4,26 €
MEGA VITAMIN D SPRAY ~~15,49 €~~ 10,84 €. Sutaupote 4,65 €

Vitaminas D, taip pat vadinamas „saulės vitaminu", yra riebaluose tirpus vitaminas imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę. LT.WL.61205

„Walmark" – aukštos kokybės vitaminai ir mineralai.

-40 %

WALMARK MEGA VITAMINAS C ir SUPER VITAMINAS C

MAISTO PAPILDAI

MEGA VITAMINAS C, 30 kramtomųjų tablečių ~~4,69 €~~ 2,81 €. Sutaupote 1,88 €
SUPER VITAMINAS C, 600 mg, 30 tablečių ~~7,29 €~~ 4,37 €. Sutaupote 2,92 €

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. 600 mg vitamino C.

iki -35%

Gerai savijautai **MÖLLER'S**, žuvų taukai

MAISTO PAPILDAI

„Möller's" gamina žuvų taukus dar nuo 1854 metų. Kokybė buvo ir yra didžiausia „Möller's" vertybė. Skysti „Möller's" žuvų taukai gaminami tik iš laukinių, šaltųjų jūrų vandenyse natūraliai besiveisiančių menkių kepenų. Juose yra ypač didelis omega-3 riebalų rūgščių kiekis – net 1200 mg 5 ml! Didelė omega-3 koncentracija yra ir „Möller's" žuvų taukų kapsulėse.

Tradicinis būdas rūpintis savimi!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

iki -35%

Visai šeimai **LIVOL**

MAISTO PAPILDAI

„Livol" – tai kasdienę mitybą papildantys vitaminų, mineralų ir augalų ekstraktų deriniai visai šeimai. Skandinaviška kokybė, visavertė subalansuota sudėtis, inovatyvi EC gamybos technologija – štai dėl ko milijonai žmonių pasitiki „Livol" produktais.

Rūpinasi Jūsų šeima kaip savo!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-30%

Imuninei sistemai **IMUNITAL**

MAISTO PAPILDAI

IMUNITAL PLUS, 30 kapsulių ~~7,99 €~~ 5,59 €. Sutaupote 2,40 €
IMUNITAL® hot drink su imbieru ir citrina, 5x12 g (60g) ~~8,99 €~~ 6,29 €. Sutaupote 2,70 €
IMUNITAL® hot drink su islandine kerpene, 5x16 g (80g) ~~8,99 €~~ 6,29 €. Sutaupote 2,70 €
IMUNITAL SHOTS, maisto papildas imunitetui, 20 buteliukų ~~29,99 €~~ 20,71 €. Sutaupote 8,88 €

Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atsakas į neigiamus aplinkos veiksnius. Tam tikru metų laiku ar pasikeitus įprastoms gyvenimo sąlygoms (pvz., esant peršalimo ligų sezonui) gali prireikti stipresnio palaikymo imuninei sistemai. „Imunital" – skirtingų vartojimo formų ir sudėčių produktai, skirti imuninei sistemai. Kapsulės „Imunital Plus" su kininiais kordicepsais. „Imunital Shots" – viena naujausių formulių imuninei sistemai! Paros dozė 1 buteliukas. Ir „Imunital Hot Drink" – karštasis gėrimas, kurį rekomenduojama vartoti pajutus pirmuosius peršalimo simptomus. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Gana vaikiškų žaidimų! Nevaikiškas palaikymas Jūsų imuninei sistemai.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-40 %

4,36 €

~~7,27 €~~ Sutaupote 2,91 €

VITAMINAS C PRO-LONG prailginto veikimo 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
Vartojimas: rekomenduojama vartoti po 1 tabletę per dieną.

-20%

15,99 €

~~19,99 €~~ Sutaupote 4,00 €

Imuninei sistemai stiprinti **CITROMIX**, 50 ml

MAISTO PAPILDAS

Maisto papilde „CitroMix" esantys vitaminai A, C ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

-20%

Gerai savijautai **FLORADIX**

MAISTO PAPILDAI

„Floradix" natūralios sudedamosios dalys užtikrina gerą organizmo svarbiausių vitaminų ir mikroelementų pasisavinimą. Dėl puikaus skonio juos noriai geria maži vaikai, jie tinka vertoti nešlomis moterims. Skystos formos medžiagos greičiau rezorbuojasi nei esančios tabletėse. „Floradix skystosios geležies formulė" – natūralus geležies šaltinis. „Floradix Floravital" – geležies formulė be glitimo. „Floradix Kindervital" – kalcis ir vitaminai A, B, C, D, E vaikams nuo 3 metų. „Floradix Magnesium" dozėje yra 250 mg elementinio magnio. „Floradix Salusan" su pasifloru, melisų, rozmarinu, valerijonų šaknų ekstraktais, kurie padeda palaikyti normalią miego funkciją ir nervų sistemos veiklą. „Floradix B Complex" – B grupės vitaminų kompleksas. Vitaminai B1, B2, B6, B12 ir niacinas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją. Tabletės „Floradix" su geležimi, vitaminais B1, B2, B6, B12, nikotinamidu, folio rūgštimi, vitaminu C ir vaistažolių ekstraktais. Geležis, vitaminai B1, B2, B6, B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei palaikyti normalią energijos apykaitą. Maisto papildas „Detox Bio" su vitaminu C (iš malpigijos), žaliosios arbatos, artišokų, kiaulpienių ir dilgėlių lapų ekstraktais. Artišokai palaiko detoksikacijos procesą, kiaulpienės ir dilgėlės padeda stimuliuoti organizmo šalinamąją funkciją. Vaistažolių sirupo „Alpenkraft" sudėtyje esantys dobilėlių ir eukalipto aliejai samina burnos ir gerklės gleivinę.

„Floradix" – daugiau energijos!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės.
Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

-20 %

Organizmui **WALMARK**

MAISTO PAPILDAI

„Walmark" – aukštos kokybės vitaminai ir mineralai. LT.WL.61205

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-15 %

Gerai savijautai **OILEDIXIN**

MAISTO PAPILDAI

„Oiledixin vitaminai A+E" vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. „Oiledixin vitaminas D3" papildo mitybą vitaminu D3 (cholekalciferolu). Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir normalią kaulų būklę. „Oiledixin vitaminas C" pagamintas specialiai vaikams lašų formos, todėl jame esantį vitaminą C patogu dozuoti mažomis, t. y. vaikams skirtomis, dozėmis. Maisto papildas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „Oiledixin Niam-Niam" skirtas palaikyti veiklų ir suaugusių mitybai vitaminais ir mineralais. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą. „Oiledixin B grupės vitaminai" skirti papildyti kasdieninei mitybai B grupės vitaminais ir GABA. Vitaminai B6, B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Kompleksas „Oiledixin B Ultra strong" papildytas vitaminais B ir GABA. Vitaminai B6, B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-30 %

Gerai savijautai **ACORUS BALANCE**

MAISTO PAPILDAI

„Acorus Balance" – Lietuvoje sukurti produktai jūsų subalansuotam gyvenimui. Kiekviena produkto sudėtis papildyta sveikatą palankiais veikiančiomis vaistinių augalų medžiagomis. Žarnyno veiklai, svorio kontrolei, nervų sistemai skirti produktai su skaidulinėmis medžiagomis „Fiber". Ieškantiesiems būdų pastiprinti organizmą ir pasinaudoti rudens sezonui siūlome išbandyti „Immuno" produktus: „Immuno Fiber Sachet", kurio sudėtyje yra skaidulinių medžiagų, vitaminų, mineralų bei ežuolių ir alyvinių kozidstabilių (acai) vaisių ekstraktų, „Immuno Shots" – geriamai gėrimai su augalinėmis ekstraktais (šeivamedžių uogų, arbatmedžių lapų, ežuolių šaknų, čiobrelių lapų, valgomųjų dantenų (Šiitake grybų) ir tikrinių blizgučių (reishi grybų)), vitaminu C, propoliu bei galvijų priešpieniu (krekenomis).

„Acorus Balance" – gamta ir mokslas subalansuotam gyvenimui.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

3 45 €

~~3,92 €~~ Sutaupote 0,47 €

B grupės vitaminai **MULTI-B STRONG**, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Multi-B Strong" sudėtyje yra 7 B grupės vitaminai. Padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą; biotinas, niacinas, vitaminai B2, B6, B12. Padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį; niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminai B2, B6, B12. Padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą; vitaminai B6, B12. Padeda palaikyti normalią odos būklę; biotinas, niacinas, vitaminas B2. Pagaminta Suomijoje. Vartojimas: suaugusiesiems – 1–2 tabletės, vaikams – 1 tabletė. Svarbu laikytis sveiko gyvenimo būdo ir subalansuotos mitybos principų.

Galingas B grupės vitaminų derinys 1 tabletėje!

-30 %

3 35 €

~~4,79 €~~ Sutaupote 1,44 €

Elektrolitų pusiausvyrai, energijai **HYDRO FORTE**, milteliai elektrolitų tirpalui, 4 pakeliai

MAISTO PAPILDAS

Naujiena! „Hydro Forte" – elektrolitų tirpalas, skirtas mitybai papildyti mineralinėmis medžiagomis ir gyvybingosiomis bakterijomis, kai organizmas praranda skysčių. Sudėtyje – gliukozė, natris, kalis, magnis ir gyvybingosios bakterijos Lactobacillus acidophilus. Tinka vaikams nuo 2 m., neščiosioms ir žindyvems. Be konservantų, stabilizatorių ir dažiklių. Pagaminta Izraelyje.

Atkurk mineralinių medžiagų puslausvyrą organizme!

-30 %

Imunitetui **GAMTOS NAMAI**

MAISTO PAPILDAI

ČESNAKAS + PROPOLIS, 30 kapsulių ~~6,49 €~~ 5,94 €. Sutaupote 2,55 €
TOP 4 HERBS, 30 tablečių ~~16,49 €~~ 11,54 €. Sutaupote 4,95 €

„Top 4 Herbs" – 4 augalinių produktai imunitetui. „Česnakas + propolis" papildo organizmą augalinėmis česnakų bei propolio biologiškai veikliomis medžiagomis.

Populiarūs „Gamtos namų" augalinių produktai imunitetui.

-15 %

Sąnariams, kaulams, kremzlėms, odai, plaukams, nagams, imunitetui ir energijai **DIAS® FORTE** ir **DIAS® BEAUTY**

MAISTO PAPILDAI

DIAS BEAUTY, maisto papildas, 60 tablečių ~~23,49 €~~ 19,97 €. Sutaupote 3,52 €
DIAS FORTE, tirpus kolagenas, greipfrutų skonio, 30 paketėlių ~~34,99 €~~ 29,74 €. Sutaupote 5,25 €
DIAS FORTE, tirpus kolagenas, granatų skonio, 30 paketėlių ~~34,99 €~~ 29,74 €. Sutaupote 5,25 €

„Dias® Forte" – keturių tipų kolageno formulė sąnariams, kaulams, kremzlėms ir odai. Tik 1 pakelis per dieną, kuriame daugiau nei 10000 mg hidrolizuoto kolageno. Dabar jau ir naujojo, greipfrutų skonio. „Dias® Beauty" – subalansuota kolageno, hialurono, vitaminų ir mineralų formulė odai, plaukams, nagams, imunitetui ir energijai! Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai odos funkcijai, susidarymą, padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir normalią energijos apykaitą. Biotinas, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią plaukų būklę. Biotinas ir cinkas padeda palaikyti normalią odos būklę. Cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią nagų būklę. Varis padeda palaikyti normalią plaukų ir odos pigmentaciją. Tinka vartoti nėštumo ir žindymo metu. Be cukraus, glitimo ir laktozės.

Neženiška kolageno galia grožiui ir sveikatai!

-30 %

Imunitetui, odai, plaukams, nagams, kaulams ir dantims **IMMUNECO®**, **BEAUTYNOL®** ir **OSTEONOL®**

MAISTO PAPILDAI

„Immuneco" sudėtyje esantys vitaminai A, D, B6, B12, cinkas, selenas ir folatai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „Beautynol" sudėtyje yra tokių retų augalų kaip peruvinių gvajavų ir vienuolėdžių eugenijų vaisių ekstraktų. Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, nagų ir odos būklę. „Beautynol Excellence" sudėtyje yra I ir II tipo kolageno, hialurono rūgšties, kolfermento Q10, paprastųjų aviečių lapų ekstrakto, vitaminų, mikroelementų ir kitų medžiagų. Biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę. Selenas padeda palaikyti normalią plaukų ir nagų būklę. „Osteonol" sudėtyje esantis kalcis, magnis ir vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę.

Jūsų imunitetui, grožiui, kaulams ir dantims!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

nuo 2,99 €

Gerklės skausmui malšinti **INOVOX**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

IINOVOX MENTHOL, kietosios pastilės, 2 mg/0,6mg/1,2mg, 24vnt. 2,99 €
INOVOX ORANGE, kietosios pastilės, 2mg/0,6mg/1,2mg, 24 vnt. 5,87 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. Indikacijos: gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegimo būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: po 1 kietąją pastilę kas 2–3 valandas ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmių burnos ir gerklės žaizdų, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydžio geltonojo ir košenilio raudonojo. Reklamos teksto parengimo data 2020-03-09.

„Inovox". Iššūkis gerklės skausmui.

Otrinazil

5,06 €

Nuo slogos **OTRINAZIL**, 1 mg/50 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Indikacijos: suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 m.: nosies gleivinės paburkimo mažinimas sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ar ūminiu prienosinių ančių uždegimu (rinosinusitu); kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, ne alerginės kilmės išskyroms iš nosies (vazomotoriniam rinitui) mažinti ir kvėpavimui pro nosį palengvinti, esant nosies užgulimui po nosies operacijos. Vartojimas: vartoti į nosį, po 1 įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą, ne ilgiau kaip 7 dienas. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas, kurio metu gali atsirasti šašų (sausasis ar atrofinis rinitas); padidėjęs akispūdis (ypač jei yra uždaro kampo glaukoma); po chirurginio posmegeninės liaukos pašalinimo per nosį arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; vaikams iki 12 metų. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti, jeigu: vartojate (arba per pastarąsias 14 dienų vartojote) monoaminooksidazės inhibitorių; vartojate kitokių kraujospūdį didinti galinčių vaistų; sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga arba yra padidėjęs kraujospūdis; yra antinksčių navikas, medžiagų apykaitos sutrikimų (pvz., skydliaukės veikla yra suaktyvėjusi arba sergate diabetu), porfirija (tam tikra medžiagų apykaitos liga), padidėjusi prostata. Jeigu pasireiškia nemiga, reikėtų vengti purkšti vaisto vėlai vakare ar naktį. Sergant lėtine sloga, vaistą vartoti tik prižiūrint gydytojui. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-18. PM-LT-OTRI-20-00005

nuo 4,77 €

Nuo peršalimo **THERAFLU**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

THERAFLU, 500mg+6,1mg+100mg, 16 kietųjų kapsulių 4,77 €
THERAFLU ND, tirpieji milteliai, 6 vnt. 4,88 €
THERAFLU NT, milteliai geriamajam tirpalui, 6 vnt. 5,48 €
THERAFLU SN, 500mg+30mg, 10vnt. milteliai geriamajam tirpalui 5,50 €
THERAFLU ND, milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių 7,24 €

THERAFLU ND, milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių 7,24 Indikacijos: „TheraFlu ND": peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo, erzinančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas; „Theraflu NT": peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo ir sekrecijos, čiaudulio, erzinančio kosulio, akių ašarojimo ir niežėjimo bei karščiavimo) lengvinimas; „Theraflu SN": trumpalaikis peršalimo ir gripo sukeltų nosies ir prienosinių ančių gleivinės paburkimo simptomų, įskaitant skausmą, galvos skausmą ir (arba) karščiavimą, gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Theraflu ND" ir „Theraflu NT": nuo 16 m.: gerti po 1 paketėlį kas 6 val. pagal poreikį; „Theraflu SN": nuo 15 m.: gerti po 1 paketėlį kas 4–6 val. pagal poreikį. Iš viso per 24 val. šių vaistų galima suvartoti ne daugiau kaip 4 paketėlius. Vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto, tačiau ne verdančio vandens (maždaug 250 ml). Išgerti, kai tirpalas atvėsta iki gerti tinkamos temperatūros. Kontraindikacijos: „Theraflu ND" ir „Theraflu NT": alergija sudedamosioms medžiagoms, jei vartojama ar per 2 sav. buvo vartota vaistų nuo depresijos arba Parkinsono ligos, vadinamųjų MAOI, jei vartojama kitų simpatomimetikų, sunki širdies liga, kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas, uždaro kampo glaukoma, nėštumo laikotarpis. „Theraflu SN": alergija sudedamosioms medžiagoms, žemės riešutams arba sojoms, širdies liga, aukštas kraujospūdis, širdies kraujagyslių liga, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, uždaro kampo glaukoma, šlapimo susilaikymas, antinksčių auglys, jei vartojama ar per 2 sav. vartota vaistų nuo depresijos arba Parkinsono ligos, vadinamųjų MAOI, vartojama tricilklių antidepresantų, beta adrenoblokatorių, simpatomimetikų, pirmasis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: „Theraflu ND" ir „Theraflu NT": nevartoti kitų vaistų, kuriuose yra paracetamolio. Nevartoti alkoholio. Pasitarti su gydytoju, jeigu yra inkstų ar kepenų liga, lėtinis alkoholizmas, gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės nepakankamumas, hemolizinė anemija, širdies kraujagyslių liga, padažnėjęs širdies ritmas, aukštas kraujospūdis, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, cukrinis diabetas, padidėjusi prostata, psichikos liga, jei yra kvėpavimo nepakankamumo pavojus, netekus skysčių ar esant ilgalaikei nepakankamai mitybai. Jei pasireiškia karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytojus. Sudėtyje yra aspartamo ir sacharozės. „Theraflu SN": nevartoti kitų vaistų, kuriuose yra paracetamolio. Nevartoti alkoholio. Pasitarti su gydytoju, jeigu yra inkstų ar kepenų liga, širdies kraujagyslių liga, cukrinis diabetas, padidėjusi prostata, kraujo apytakos liga, lengvos formos gelta, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, sutrikęs raudonųjų kraujo ląstelių skaidymas, netekus skysčių arba esant ilgalaikei nepakankamai mitybai, psichikos liga, lėtinis kosulys, astma ar emfizema (plaučių liga). Jei pasireiškia karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytojus. Daugiau informacijos pateikta šių vaistų pakuotės lapeliuose. Reklamos teksto parengimo data 2019-01-09. CHLT/CHTHRFL/0008/19/AUG.

nuo 6,71 €

Nuo gerklės skausmo **TANTUM VERDE**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

TANTUM VERDE, 3mg, 20 kietųjų pastilių 6,71 €
TANTUM VERDE, burnos purškalas, 0,15 % tirpalas, 30 ml 8,02 €
TANTUM VERDE FORTE, 3mg/ml, burnos gleivinės purškalas, 15 ml 8,02 €

Veiklioji medžiaga: benzidamino hidrochloridas. Indikacijos: vietinis simptominis skausmingo burnos, ryklės bei dantenų uždegimo ir patinimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti į burną ir ryklę. Suaugusiems žmonėms: purškalas: 2–6 kartus per parą purkšti „Tantum Verde" po 4–8 įpurškimus, o „Tantum Verde Forte" po 2–4 įpurškimus; 6–12 m. vaikams: 2–6 kartus per parą purkšti „Tantum Verde" po 4 įpurškimus, o „Tantum Verde Forte" – po 2 įpurškimus; 3–5 m. vaikams: 2–6 kartus per parą purkšti „Tantum Verde" po 1 įpurškimą 4 kg kūno svorio (daugiausia 4 įpurškimus), o „Tantum Verde Forte" – po 1 įpurškimą 8 kg kūno svorio (daugiausia 2 įpurškimus). Pastilės: rekomenduojama dozė – 1 kietoji pastilė 3–4 kartus per parą. Dėl farmacinės formos jaunesniems negu 6 m. vaikams „Tantum Verde" pastilių vartoti negalima. 6–12 m. vaikams jų galima vartoti tik suaugusiam žmogui prižiūrint. Specialūs įspėjimai: per apsirikimą pavartojus (pvz., vaikui) labai daug „Tantum Verde", būtina nedelsiant informuoti gydytoją. Pirmoji pagalbinė gydymo priemonė gali būti vėmimo sukėlimas. Jeigu trumpalaikis gydymas benzidaminu reikiamo poveikio nesukelia, būtina kreiptis į gydytoją. Kontraindikacijos: alergija benzidaminui arba bet kuriai pagalbinei „Tantum Verde" medžiagai. Alergija salicilo rūgščiai arba (ir) bet kuriam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo. Reklamos teksto parengimo data 2020-07-30.

4,17 €

Nosies užgulimo simptominiam gydymui **ILOXEN**, 12 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: veikliosios medžiagos yra ibuprofenas ir pseudoefedrino hidrochloridas. 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido. Indikacijos: vartojama nosies užgulimo, susijusio su ūminiu rinosinusitu (tariama virusinės kilmės), simptominiam gydymui, kai yra galvos skausmas ir (arba) karščiavimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir 15 m. bei vyresniems paaugliams – po 1 tabletę kas 6 valandas pagal poreikį. Jeigu simptomai išreikšti stipriau – po 2 tabletes kas 6 valandas pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Vaikams iki 15 m. vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms, moterims trečią nėštumo trimestrą, žindymo laikotarpiu, ankstesnės padidėjusio jautrumo reakcijos, sukeltos nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU), virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, anksčiau pasireiškę vartojant NVNU, esama aktyvi peptinė opa ar kraujavimas arba anksčiau buvę kraujavimo epizodai, hemopoezės anomalijos, kraujavimas iš smegenų arba kitų kraujagyslių, sunkus kepenų ir (arba) inkstų, širdies nepakankamumas, sunkūs širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išeminė širdies liga (širdies liga, hipertenzija, krūtinės angina), tachikardija, hipertiroze, diabetas, feochromocitoma, anksčiau buvęs insultas arba esami jo rizikos veiksniai (dėl pseudoefedrino hidrochlorido α simpatomimetinio poveikio), uždaro kampo glaukomos rizika, šlapimo susilaikymo dėl šlaples ar prostatos sutrikimų rizika, miokardo infarktas, traukuliai anamnezėje, sisteminė raudonoji vilkligė. Negalima vartoti kartu su kraujagysles siaurinančiais vaistais arba metilfenidatu, neselektyviais MAOI. Specialūs įspėjimai: „Iloxen" reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant selektyvius ciklooksigenazės (COG-2) inhibitorius. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei sergate bronchų astma, cukriniu diabetu, psichoze, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, buvo sutrikimų ar sergate virškinimo trakto liga, padidėjęs kraujospūdis, nesveiki inkstai ar kepenys, sutrikęs kraujo krešėjimas, yra širdies ir kraujagyslių sutrikimų. Jei pasireiškia staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš tiesiosios žarnos ar kiti išeminio kolito simptomai, reikia nutraukti pseudoefedrino vartojimą ir kreiptis medicininės pagalbos. Reklamos teksto parengimo data 2020-07-29. ILX-LT2007-29

Dvigubas smūgis sinusitui!

7,24 €

Temperatūrai mažinti, skausmui malšinti **IBUGARD**, 200 mg/5 ml, geriamoji suspensija (ibuprofenas), 100 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename „Ibugard" 200 mg/5 ml geriamosios suspensijos mililitre yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: įvairios kilmės karščiavimo, įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo trumpalaikis simptominis gydymas. Tinka vartoti vaikams nuo 3 mėn. amžiaus (kūno svoris nuo 5 kg), paaugliams ir suaugusiesiems. Vartojimo būdas ir dozavimas: paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė – 20–30 mg/kg kūno svorio. Dozę galima kartoti kas 6–8 val., tarp kiekvienos dozės esant ne mažesniam nei 4 val. laiko intervalui. Vaistinį preparatą reikia gerti po valgio, užsigeriant dideliu kiekiu skysčio. Kontraindikacijos: „Ibugard" nevartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms medžiagoms; yra pasireiškęs šalutinis poveikis, vartojant bet kurį nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU); jei yra neaiškių kraujodaros sutrikimų, jei yra ar buvo pepsinė opa arba kraujavimas iš virškinimo trakto, jei yra kraujavimas į smegenis ar kitoks kraujavimas, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: jeigu prasideda virškinimo trakto kraujavimas arba išopėjimas, gydymą ibuprofenu reikia nedelsiant nutraukti. Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti ibuprofeno. Atsargiai skirti pacientams, kuriems praeityje yra buvę virškinimo trakto ligų, buvusi hipertenzija arba širdies nepakankamumas, sutrikusi inkstų, kepenų funkcija, nustatyta sisteminė raudonoji vilkligė arba kita imuninio audinio liga, kai pacientas po sunkios chirurginės operacijos ar serga obstrukcine kvėpavimo takų liga, alerginėmis ligomis. Ibuprofenas laikinai gali slopinti trombocitų funkciją. Nevartoti pacientams, kuriems būdingas retas paveldimas fruktozės netoleravimas. Teksto parengimo data 2018-02.

Mažiems ir didesniems temperatūrai mažinti ir skausmui malšinti.

nuo 4,28 €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti **GRIPEX THERMAL**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

GRIPEX THERMAL, 300mg+20mg+5mg milt.geriam.tirp.vaik.12vnt 4,28 €
GRIPEX THERMAL ,650mg+50mg+10mg, 8 pak.milt. 5,42 €
GRIPEX THERMAL, 1000mg+100mg+12,2mg, 8 pak. milt. 5,78 €
GRIPEX THERMAL, 650mg+50mg+10mg, 12 milteliai geriam.tirp. 7,11 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: „Gripex Thermal 300/20/5 mg": 1 paketėlyje yra 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal, 650/50/10 mg": 1 paketėlyje yra 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal" 1000/100/12,2 mg": 1 paketėlyje yra 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido. Indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, galvos, gerklės, raumenų skausmo, nosies užgulimo, slogos) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „Gripex Thermal 300/20/5 mg": paketėlio turinį ištirpinti 100 ml karšto vandens; 6–12 m. vaikams: 1 paketėlis kas 4–6 val. (ne daugiau kaip 4 paketėliai per parą); suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. (ne daugiau kaip 6 paketėliai per parą). „Gripex Thermal 650/50/10 mg" arba „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg": paketėlio turinį ištirpdyti stiklinėje karšto vandens; suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketėlį kas 4–6 val. (ne daugiau kaip 6 „Gripex Thermal 650/50/10 mg" paketėliai per parą; ne daugiau kaip 4 „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg", paketėliai per parą). Nepasitarę su gydytoju, nevartokite ilgiau nei 7 d. Nevartokite didesnės nei rekomenduojama dozės. Pasakykite gydytojui, jei jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi, nuolat vartojate alkoholį, kad dozė būtų pakoreguota. Kontraindikacijos: vartoti negalima esant alergijai veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms arba vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminų; sergate širdies ligomis, padidėjusiu kraujospūdžiu; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba methemoglobino reduktazės stoka; sunkiu kepenų ar inkstų nepakankamumu; tirotoksikoze (skydliaukės liga); šlapimo užsilaikymu arba feochromocitoma; vartojate zidovudino, MAO inhibitorių; esate nėščia arba žindote kūdikį; „Gripex Thermal 300/20/5 mg" negalima vartoti jaunesniems nei 6 m. vaikams, o „Gripex Thermal 650/50/10 mg" arba „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg" – jaunesniems nei 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galiuko išblyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2020-03-19.

„Gripex Thermal". Kai gripui ar peršalimui nėra laiko.

nuo 1,99 €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti **GRIPEX**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

GRIPEX, 12 tablečių 1,99 €
GRIPEX, 500mg/30mg/15mg, 10 plėvele dengtų tablečių 4,62 €
GRIPEX, 500mg/30mg/15mg, 20 plėvele dengtų tablečių 7,18 €
GRIPEX, 24 dengtos tabletės 7,24 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje „Gripex" yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 10 mg dekstrometorfano hidrobromido. 1 tabletėje „Gripex, 500/30/15 mg" yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Gripex": suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. „Gripex, 500/30/15 mg": suaugusiesiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroninis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaitės baigus juos vartoti. „Gripex, 500/30/15 mg" negalima vartoti vaikams. Specialūs įspėjimai: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2020-05-27.

„Gripex". Kai gripui ar peršalimui nėra laiko

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

nuo 5^65 €

Nuo slogos **QUIXX**

MEDICINOS PRIEMONĖS

QUIXX, nosies purškalas, 30 ml ~~6,28 €~~ 5,65 €. Sutaupote 0,63 €
QuixxSoft, nosies purškalas, 30 ml ~~6,37 €~~ 5,73 €. Sutaupote 0,64 €
QUIXX EXTRA, nosies purškalas, 30ml ~~6,37 €~~ 5,73 €. Sutaupote 0,64 €

„Quixx" – Atlanto vandenyno vandens nosies purškalas. „Quixx Extra" – Atlanto vandenyno vandens nosies purškalas su eukaliptų aliejumi. „Quixx Soft" – izotoninis Atlanto vandenyno vandens nosies purškalas su alavijų ekstraktu. Kiekviename buteliuke yra maždaug 220 dozių. „Quixx" efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukeltą nosies ir sinusų užsikimšimą. Dozavimas: kūdikiams (nuo 6 mėn.) ir vaikams: 1–2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną; suaugusiesiems: 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. „Quixx Soft" su alavijų ekstraktu – tai natūrali pagalbinė priemonė, drėkinanti jautrias nosies sieneles ir apsauganti nuo peršalimo sukeliamų simptomų nosyje. Dozavimas: kūdikiams (nuo 6 mėn.) ir vaikams iki 5 m.: 1 įpurškimas į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną; vaikams nuo 6 m. ir suaugusiesiems: esant reikalui, 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną. „Quixx Extra" su eukaliptų aliejumi sumažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu, stimuliuoja nosies ertmių išsivalymą, suteikia stiprų gaivumo pojūtį. Dozavimas: vaikams nuo 6 m. amžiaus: 1–2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną; suaugusiesiems ir paaugliams: 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2–3 kartus per dieną. LT/Qui/06/2017/V1

„Quixx". Vandenyno galia prieš slogą!

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

3^37 €

Nuo slogos **SINZYL**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

SINZYL, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 3,37 €
SINZYL, 0,5 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 3,37 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml nosies purškalo (tirpalo) yra 0,5 mg arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Indikacijos: nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus ir esant slogos priepuoliui (vazomotoriniam rinitui), susirgus alerginiu rinitu. Sekreto nutekėjimo palengvinimas sergant sinusitu ir vidurinės ausies uždegimu, susijusiu su peršalimu. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Sinzyl", 0,5 mg/ml, nosies purškalas: vaikams nuo 2 iki 6 m., kai reikia, įpurkšti po 1 kartą į kiekvieną nosies landą ne daugiau kaip 3 kartus per dieną; „Sinzyl", 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas): suaugusiesiems, paaugliams ir vyresniems kaip 6 m. vaikams, kai reikia, įpurkšti po 1 kartą į kiekvieną nosies landą ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas). Buvo atliktas transsfenoidalinis hipofizės pašalinimas ar kitokia chirurginė intervencija, susijusi su kietuoju dangalu. Specialūs įspėjimai: nosies gleivinės paburkimą mažinančių vaistų vartojant ilgai ir perdozavus, jų poveikis gali susilpnėti. Reklamos teksto parengimo data: 2018-06.

4^56 €

Peršalus **SINEX**, 0,5 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 0,5 mg/ml oksimetazolino hidrochlorido. Indikacijos: nosies gleivinės paburkimo simptominis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 10 m. vaikams įpurkšti 1–2 kartus į kiekvieną nosies šnervę, ne daugiau kaip 2–3 kartus per parą; 6–10 m. vaikams įpurkšti 1 kartą į kiekvieną nosies šnervę, ne daugiau kaip 2–3 kartus per parą. Nevartoti ilgiau kaip 5–7 dienas iš eilės. Kontraindikacijos: „Sinex" negalima vartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, vartojant arba pastarąsias 2 savaites vartojus monoaminooksidazės inhibitorių (MAOI), sergant uždaro akies kampo glaukoma, jeigu pro nosį buvo atliktos hipofizės pašalinimo operacijos, jaunesniems kaip 6 m. vaikams, uždegimo pažeista nosies gleivinė yra sausa (sausasis rinitas), nustatyta ūmi širdies vainikinių kraujagyslių liga arba kardialinė astma. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti pacientams, sergantiems hipertenzija, širdies ligomis, įskaitant krūtinės anginą, hipertiroze, cukriniu diabetu arba sergant prostatos hiperplazija. Negalima viršyti nustatytos dozės. Jeigu ligos simptomai sustiprėja arba per 3 dienas nesumažėja, paciento būklę reikia įvertinti iš naujo. Reklamos teksto parengimo data 2019-12-02.

5^50 €

Burnos infekcinėms ligoms gydyti **JOX**, 85/1 mg/ml, burnos gleivinės, gerklų ir ryklės purškalas, 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml purškalo yra 85 mg joduoto povidono ir 1 mg alantoino. Indikacijos: lengvoms burnos ir ryklės infekcinėms ligoms papildomai gydyti; bakterijų sukeltam tonzilitui papildomai gydyti su antibiotikais; burnos ertmės infekcijų profilaktika ligoniams, kuriems atliekamos burnos ar ryklės operacijos. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems negu 8 m. vaikams įprasta dozė yra 1–3 įpurškimai į dešinę ir kairę burnos ertmės puses arba tiesiai į pažeistą vietą 2–4 kartus, bet ne dažniau kaip 6 kartus per parą. Kontraindikacijos: jeigu yra padidėjęs jautrumas jodui arba bet kuriai pagalbinei „Jox" medžiagai; jei nustatytas inkstų funkcijos ar dekompensuotas širdies sutrikimas; nėštumo ir žindymo laikotarpiu; po tyrimo arba gydymo radioaktyviuoju jodu; esant skydliaukės funkcijos sutrikimui; vartojant ličio preparatų. Specialūs įspėjimai: saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų į akis. Esant kepenų funkcijos nepakankamumui, „Jox" vartoti atsargiai. Vartoti draudžiama, jei sutrikusi inkstų funkcija. „Jox" sudėtyje yra 18,6 % etilo alkoholio. „Jox" negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jeigu pasireiškia jautrumas arba vietinis dirginimas, „Jox" vartojimą reikia nutraukti. Sergant laringitu, „Jox" vartoti tik būtinu atveju. „Jox" gali nudažyti gleivinę, dantis, odą ir drabužius. Reklamos teksto parengimo data 2020-03-09.

„Jox" – vienintelis toks!

nuo 2^90 €

Nuo kosulio **BRONTEX**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

BRONTEX, 30 mg, 20 tablečių 2,90 €
BRONTEX, 15 mg/5 ml, sirupas, 100 ml 3,51 €
BRONTEX, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas, 100 ml 4,82 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido; 5 ml sirupo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido; 1 ml tirpalo (14 lašų) yra 7,5 mg ambroksolio hidrochlorido. Indikacijos: kvėpavimo takų sekreto skystinimas ligoniams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2–5 m. vaikams skiriama 3 kartus per parą po 7,5 mg ambroksolio (1 ml lašų arba 2,5 ml sirupo); 6–12 m. vaikams – 2–3 kartus per parą po 15 mg ambroksolio (2 ml lašų arba 5 ml sirupo, arba po 0,5 tabletės); suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2–3 kartus per parą po 30 mg ambroksolio (4 ml lašų arba 10 ml sirupo, arba 1 tabletę) arba inhaliuoti lašus 1–2 kartus per parą po 15–22,5 mg (po 2–3 ml lašų). Ligoniams, sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, dozę reikėtų mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambroksolio nepatariama vartoti ilgiau negu 4–5 paras. Kontraindikacijos: „Brontex" negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambroksoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ambroksolio hidrochlorido negalima vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams. Tablečių „Brontex" negalima vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: jų reikia laikytis, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, jei sutrikusi inkstų veikla arba sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsinei opai arba nustačius fruktozės netoleravimą, taip pat sergantiesiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Jeigu jums vartojant ambroksolio hidrochlorido pasireiškė odos išbėrimas (įskaitant gleivines, pvz., burnos, gerklės, nosies, akių, lyties organų, pažeidimus), nedelsdami nutraukite „Brontex" vartojimą ir kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2020-08-03.

Išgydys nuo kosulio visą šeimą!

4^63 €

Nuo skausmo **SOLPADEINE** tabletės, 500 mg/8 mg/30 mg, 12 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 8 mg kodeino fosfato hemihidrato ir 30 mg kofeino. Indikacijos: silpno ir vidutinio stiprumo skausmo (sąnarių, nugaros, galvos ir migreninio, menstruacinio, neuralginio bei dantų) malšinimas. Peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems – po 2 tabletes, jei reikia, nuo 3 iki 4 kartų per parą. Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 valandas ir ne daugiau kaip 8 tabletes per bet kurias 24 valandas. 12–15 m. paaugliams – po 1 tabletę kas 6 valandas. Neviršyti maksimalios paros dozės – 4 tablečių per parą. 16–17 m. paaugliams – po 1–2 tabletes kas 6 valandas. Neviršyti maksimalios paros dozės – 8 tablečių per parą. Gydymo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 3 paros. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti vaistą: jeigu sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; jei sutrikusi žarnyno veikla, įskaitant žarnyno veiklos sustojimą; jei jums operacijos metu buvo pašalinta tulžies pūslė; jeigu vartojate vaistų nuo depresijos arba kvėpavimo sutrikimų; jei vartojate vaistų nuo pykinimo, vėmimo arba padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje, jei valgote maistą, kuriame yra mažai natrio. Nevartokite per daug produktų, kuriuose yra kofeino. Kartu su šiuo vaistu nevartokite kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kodeino. Kaip ir kitų opioidų, kodeino reikia vartoti atsargiai, jeigu jūsų kraujospūdis yra žemas ar sergate hipotireoze, patyrėte galvos traumą ar turite padidėjusį intrakranijinį (kaukolės vidaus) spaudimą. Kontraindikacijos: „Solpadeine" vartoti negalima: jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms (paracetamoliui, kodeino fosfato hemihidratui, kofeinui, skausmą malšinantiems opioidams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio; jeigu yra lėtinis vidurių užkietėjimas; jeigu yra kvėpavimo funkcijos nepakankamumas; jeigu buvo galvos trauma; jeigu yra padidėjęs intrakranijinis spaudimas; jeigu buvo atlikta tulžies latakų operacija; vaikams, jaunesniems kaip 12 m.; malšinti skausmo vaikams ir paaugliams (0–18 m.) po gerklės ir ryklės migdolų pašalinimo dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo operacijos; jeigu yra žinoma, kad organizme kodeinas labai greitai metabolizuojamas į morfiną; moterims nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Reklamos teksto parengimo data 2020-08-05.

Stiprus smūgis skausmui!

iki -30%

Gerklės negalavimams lengvinti **ISLA**

MEDICINOS PRIEMONĖS

Pastilių „Isla" sudedamosios medžiagos lyg balzamas padengia gerklės gleivinę, ji apsaugoma nuo tolesnių atakų ir gali greičiau gyti, ypač kenčiant nuo dirginančio kosulio, gerklės perštėjimo ir užkimimo; esant balso stygų įtempimui (dainininkai, mokytojai); sauso oro sąlygomis (šildymas arba klimato kontrolė); esant burnos sausumui; kai sunku kvėpuoti. „Isla Medic Hydro+" skirta burnos ir gerklės gleivinėms apsaugoti, gerklės skausmui mažinti bei stipriam užkimimui lengvinti. Naujiena! „Isla Junior" – braškių skonio pastilės vaikams. Papildytos vitaminu C ir cinku. Be cukraus!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

nuo 3^93 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

Gerklei **DECATYL™ NATURAL**

MAISTO PAPILDAS

Gerklei DECATYL™ NATURAL, 12 kietųjų pastilių 3,95 €

Pastilių „Decatyl™ Natural" sudėtyje esantys augaliniai ekstraktai (pipirmėtės, vaistinės svilarožės) gali palengvinti gerklės ir ryklės dirginimą, suteikti raminamąjį poveikį gerklei, ryklei ir balso stygoms. Sveika kvėpavimo takų gleivinė suteikia apsaugą nuo mechaninių ir cheminių faktorių, apvalo, sudrėkina, atvėsina ar sušildo orą, patenkantį į plaučius. Kvėpavimo takų gleivinės barjeras patiria ypač daug iššūkių, todėl labai svarbu jį palaikyti sveiką. Laimei, į pagalbą galime pasitelkti augalus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai gali padėti palaikyti normalią kvėpavimo funkciją. Produkto sudėtyje nėra cukraus, dirbtinių skonio stipriklių, dirbtinių dažiklių bei konservantų. Vartojimas: rekomenduojama dozė vaikams nuo 4 iki 10 m. amžiaus – 2 pastilės per dieną, vyresniems nei 10 m. vaikams ir suaugusiesiems – 4 pastilės per dieną. Leiskite pastilei lėtai ištirpti burnoje. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 4 m. amžiaus vaikams.

MEDICINOS PREKĖ

DECATYLEN® NATURAL SPRAY, burnos ir gerklės purškalas, 20 ml 6,47 €

Sudėtis: rapsų aliejus, šaltalankių aliejus, medetkų aliejus, pipirmėčių eterinis aliejus, citrinų eterinis aliejus, amonio glicirizatas. Indikacijos: „Decatylen® Natural Spray" vartojamas vietiškai gleivinei apsaugoti ir kaip pagalbinė priemonė, padedanti sumažinti burnos ir gerklės uždegimo simptomus. Augalinių aliejų mišinys padengia burnos bei gerklės gleivinę apsauginiu sluoksniu, mažina dirginimą, palaiko drėgmę ir padeda atkurti natūralią burnos gleivinės funkciją. Vartojamas esant stomatitui (burnos gleivinės uždegimui), skausmingoms burnos ertmės žaizdelėms, gingivitui (dantenų uždegimui), faringitui (ryklės uždegimui). Vartojimas: vartoti į burną ir ryklę. Prieš vartodami supurtykite buteliuką, nukreipkite purškalo galvutę į gerklės sritį ir 1–3 kartus papurkškite. Purškimo metu patariama sulaikyti kvėpavimą. Suaugusiems žmonėms purkškite 2–3 išpurškimus į gerklę 2–3 kartus per dieną, kaip nurodyta. 2 m. ir vyresni vaikai gali vartoti purškalą tik rekomendavus gydytojui ir prižiūrimi suaugusiųjų. Vaikams purkškite 1–2 išpurškimus į gerklę 2–3 kartus per dieną, kaip nurodyta. Kontraindikacijos: nevartoti esant padidėjusiam jautrumui bet kuriai iš medžiagų. Kūdikiams ir vaikams iki 2 m. vartoti nerekomenduojama. Įspėjimai: saugoti, kad nepatektų į akis. Priemonės užpurškus ant drabužių gali likti dėmės. Jei pasireiškia nepageidaujamas poveikis, nutraukite vartojimą ir kreipkitės į gydytoją. Vaikai gali vartoti produktą tik prižiūrimi suaugusiųjų. Jei simptomai ilgai nepraeina, reikia pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku. Nevartoti, jei pažeista pakuotė. Prieš vartodami šį gaminį, perskaitykite instrukcijas.

⚡ SKAUSMUI LENGVINTI

nuo 366 €

Nuo skausmo, uždegimo ir patinimo **DICLAC**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

DICLAC, 1 % gelis, 50 g 3,66 €
DICLAC, 5% gelis, 50 g 5,35 €
DICLAC, 5% gelis, 100g 8,56 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g 5 % gelio „Diclac" yra 50 mg diklofenako natrio druskos. 1 g 1 % gelio „Diclac" yra 10 mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos: vaistai naudojami iš išorės lokaliam skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: ploną 5 % gelio „Diclac" sluoksnį ant pažeistos vietos reikia tepti 2 kartus per parą. Ploną 1 % gelio „Diclac" sluoksnį ant pažeistos vietos reikia tepti 3–4 kartus per parą. Kontraindikacijos: vaistų naudoti negalima esant jautrumui diklofenakui ar bet kuriai pagalbinei vaistų medžiagai, jei pavartojus kitų vaistų nuo skausmo buvo pasireiškęs astmos priepuolis, netikėtas nosies gleivinės paburkimas ar odos reakcija (dilgėlinė). Vaistų negalima naudoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams bei 3 paskutinius nėštumo mėnesius. Specialūs įspėjimai: šiais vaistais negalima tepti burnos. Draudžiama vaistų nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037, el. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2002049259. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-04.

nuo 3,28 €

Nuo spazminio skausmo **NO-SPA**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NO-SPA , 40mg, 24 plėvele dengtos tabletes 3,28 €
NO-SPA, 40 mg, 24 tabletės 3,70 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. Indikacijos: lygiųjų raumenų spazmų, susijusių su tulžies takų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenligė, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvylikapirštės žarnos spenelio uždegimas), šalinimas. Inkstų ir (arba) šlapimtakių akmenligės, inkstų geldelių ar šlapimo pūslės uždegimo sukelto šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmo šalinimas, mėšlungiško noro šlapintis slopinimas. Kaip pagalbinis gydymas šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir prievarčio spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms. Vartojimo būdas ir dozavimas: reikia vartoti po 1–2 tabletes 1-3 kartus per parą. Įprasta suaugusio žmogaus paros dozė yra 3–6 tabletės. Drotaverino poveikis vaikams klinikiniuose tyrimuose tirtas nebuvo. Kontraindikacijos: alergija (padidėjęs jautrumas) drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradedami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų stingulys. Teksto parengimo data 2020 m. kovo mėn. Reklamos teksto parengimo data 03/2020. SALT.DRT.20.03.0028

Suprasti moteris!

2,38 €

Nuo skausmo **NEOCITRAMONAS**, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 240 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. Indikacijos: vaistas vartojamas trumpalaikiam lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacinio skausmo malšinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: tabletes reikia vartoti nekramtant, užgeriant ne mažesniu kaip 250 ml vandens kiekiu. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto gerti dažniau kaip kas 6 valandas ir ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esama ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 m., 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki didelio kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ar panašūs simptomai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra sustiprėjusi skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 m. ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, pakinta šlapimo kiekis, atsiranda patinimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, patamsėja šlapimas, atsiranda bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Reklamos teksto parengimo data 2020-07-29. NEO-LT2007-30

nuo 2,52 €

Nuo skausmo **NALGESIN S**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NALGESIN S, natrio naproksenas, 10 dengtųjų tablečių 2,52 €
NALGESIN S, natrio naproksenas, 20 dengtųjų tablečių 3,99 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: natrio naproksenas – 275 mg. Indikacijos: galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminiams, pooperaciniams skausmams malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 18 m. asmenims įprasta paros dozė skausmui malšinti – 550–1 100 mg. Iš pradžių vartojama 550 mg, vėliau – po 275 mg kas 8–12 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujinanti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinimo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: naproksenu gydomą pacientą, sergantį epilepsija ar porfirija, kuriam buvo ar yra virškinimo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naprokseno draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 val. Reklamos teksto parengimo data 2018-03-16.

„Nalgesin S" nuo skausmo užtenka vartoti kas 12 val.!

8,16 €



Nuo sumušimų **DOLOBENE™**, gelis, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gelio yra 500 TV heparino natrio druskos, 150 mg dimetilsulfoksido, 25 mg dekspantenolio. Indikacijos: patinimo, hematomos ir uždegimo po bukos raumenų, sausgyslių, sausgyslių makščių, raiščių, sąnarių traumos, gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: geliu tepti pažeistą vietą 1–2 kartus per parą. Nereikia įtrinti, tik švelniai užtepti ir išlyginti. Nenaudoti su oro nepraleidžiančiais tvarsčiais. „Dolobene" gelio negalima tepti ant atviros žaizdos, pažeistos odos ir gleivinės. Gelio nerekomenduojama naudoti vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas dimetilsulfoksidui, heparinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sergantiesiems raudonąja vilklige, astma, esant sunkių inkstų ir (arba) kepenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų; jaunesniems kaip 5 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: nepatariama tepti ant pažeistos odos ir gleivinės. Reklamos teksto parengimo data 2020-06-01.

Nugalėk mėlynes ir traumas!

-20 %

1,59 €

~~1,99 €~~ Sutaupote 0,40 €

Skausmui lengvinti **PYRALGINA TERMO HOT**, šildomasis pleistras

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Pyralgina Termo Hot" yra intensyvaus poveikio šildomasis pleistras, natūraliai atpalaiduojantis giliuosius raumenis ir dėl to lengvinantis nugaros, pečių, strėnų, kaklo, sausgyslių bei reumatinį skausmą. Veikia iki 14 valandų.

Paprasta ir efektyvu.

nuo 6,42 €

Nuo skausmo **OLFEN®**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

OLFEN, transderminis pleistras, 140 mg , 2 vnt. 6,42 €
OLFEN, transderminis pleistras, 140 mg , 5vnt 10,15 €
OLFEN, transderminis pleistras, 140 mg , 10 vnt. 16,33 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 vaistiniame pleistre yra 140 mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos: lokalus skausmo, sukelto dėl ūmaus sausgyslių, raiščių, sąnarių ar raumenų patempimo, sumušimo ar sąnarių panirimo (pvz., sporto traumos), malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems 1 vaistinį pleistrą reikia priklijuoti ant skaudamos vietos 2 kartus per dieną – ryte ir vakare. Maksimali dienos doze yra 2 vaistiniai pleistrai, net jeigu pažeista daugiau nei viena vieta. Vienu metu gydoma tik viena pažeista vieta. Naudoti ant odos. Pleistras neturėtų būti dalijamas. Jeigu reikia, pleistras prie skaudamos vietos gali būti pritvirtinamas elastiniu tvarsčiu. Gydoma ne ilgiau kaip 7 dienas. Pleistro „Olfen" jaunesniems kaip 15 m. pacientams naudoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai diklofenakui arba pagalbinėms medžiagoms, kitiems skausmą ir uždegimą slopinantiems nesteroidiniams vaistams arba acetilsalicilo rūgščiai; astma, dilgėlinė ar ūminis rinitas, esama skrandžio ar žarnų opa, atviros žaizdos, nudegimai, odos infekcijos ar egzema, paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai, pacientas yra jaunesnis kaip 14 metų. Specialūs įspėjimai: jeigu simptomai išlieka ilgiau kaip 3 dienas arba pasunkėja, reikia kreiptis į gydytoją. Pacientams, kurie serga ar anksčiau sirgo bronchine astma arba alergijomis, gali būti bronchų spazmų. Vaistinį preparatą atsargiai turi naudoti pacientai, kurių inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi arba jeigu praeityje buvo pepsinė opa, žarnyno uždegimas ar yra polinkis kraujuoti. Preparatą atsargiai reikia naudoti senyviems pacientams, nes yra didesnis nepageidaujamo poveikio pavojus. Būtina saugoti, kad preparato medžiagų nepatektų į akis ar ant gleivinių; nenaudoti ant pažeistos odos ar atvirų žaizdų. Jeigu panaudojus vaistinio preparato atsirado išbėrimų, gydymą reikia nedelsiant nutraukti. Gydomą vietą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės ir ultravioletinių soliariumo spindulių (1 dieną), kad nepasireikštų padidėjusio jautrumo šviesai reakcija. Lokaliai naudojamo diklofenako negalima naudoti su oro nepraleidžiančiais tvarsčiais. Reklamos teksto parengimo data 2020-06-01.

Teisingas ėjimas kovojant su skausmu.

nuo 4,00 €

Nuo skausmo **OLFEN®**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

OLFEN®, 1% gelis, 50 g 4,00 €
OLFEN®, 1% gelis, 100g, 6,09 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos: lokalus simptominis skausmo malšinimas ir uždegimo slopinimas, jei yra: minkštųjų audinių (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių) trauma, pvz., patempimas ar sumušimas; minkštųjų audinių uždegimas (tendinitas, bursitas). Vartojimo būdas ir dozavimas: naudoti ant odos. Atsižvelgiant į gydomos kūno dalies dydį, 2–4 g (maždaug 1–2 pilni antpirščiai) gelio tepama 3–4 kartus per parą ir tolygiai paskirstoma (įtrinti nereikia). Neviršyti 16 g gelio paros dozės. Nepasitarus su gydytoju suaugusiesiems gelio negalima tepti ilgiau kaip 14 dienų, o paaugliams – ilgiau kaip 7 dienas. Jeigu per 7 dienas simptomų išlieka arba būklė pasunkėja, reikia kreiptis į gydytoją. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas diklofenakui ar bet kuriai pagalbinei vaistinio preparato medžiagai. Jei žinoma, kad acetilsalicilo rūgštis arba kiti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) buvo sukėlę astmos priepuolį, dilgėlinę arba ūminį nosies gleivinės uždegimą, pacientas yra jaunesnis kaip 14 metų. Specialūs įspėjimai: gelį „Olfen" turi atsargiai naudoti pacientai, kurių inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi arba jeigu praeityje buvo pepsinė opa, žarnyno uždegimas ar yra polinkis kraujuoti. Pacientams, kurie serga ar anksčiau yra sirgę bronchine astma ar alergija, gali pasireikšti bronchų spazmas. Gelio negalima tepti ant pažeistos odos ar atvirų žaizdų. Saugotis, kad gelio nepatektų į akis ir ant gleivinės, jo negalima nuryti. Jeigu panaudojus vaistinio preparato atsirado išbėrimų, gydymą reikia nedelsiant nutraukti. NVNU atsargiai reikia naudoti senyviems pacientams, nes jiems nepageidaujamos reakcijos gali pasireikšti dažniau. Saugoti gydomą odos plotą nuo tiesioginių saulės ar soliariumo spindulių, kad nepasireikštų padidėjusio jautrumo šviesai reakcija. 1% gelio „Olfen" negalima naudoti su oro nepraleidžiančiais tvarsčiais. Reklamos teksto parengimo data 2020-06-01.

Teisingas ėjimas kovojant su skausmu!

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-35 %

0,98 €

~~1,50 €~~ Sutaupote 0,52 €

VALIDOL PLUS, 10 poliežuvinių tablečių

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: sacharozė, gliukozės monohidratas, levomentolio tirpalas izovalerijonų rūgšties mentilo esteryje, lignumą reguliuojančios medžiagos silicio dioksidas, stearino rūgštis.
2 tabletėse (6 tabletėse) sudėtyje yra: 120 mg (360 mg) levomentolio tirpalo izovalerijonų rūgšties mentilo esteryje (validolio), 3,76 mg (1,128 g) gliukozės. Vartojimas: 1-2 tabletės rekomenduojama laikyti po liežuviu, tol kol jos visiškai ištirps. Tabletės nekramtykite, nenurykite. Maksimali paros dozė 6 tabletės.

5,45 €

Odos sudirginimui ir niežėjimui malšinti HYDROCORTISON TAKEDA, 10 mg/g, 10 g gelis

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gelio yra 10 mg hidrokortizono. Indikacijos: trumpalaikis lengvo odos niežulio ir sudirginimo malšinimas esant nedideliems odos pažeidimams (pvz., po vabzdžių įgėlimo ar įkandimo). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems 1–3 kartus per parą ant odos tepti ploną gelio sluoksnį. Pakaitomis su „Hydrocortison Takeda" galima vartoti minkštinamųjų preparatų. Vyresniems kaip 2 m. vaikams 1–2 kartus per parą ant odos tepti ploną gelio sluoksnį, vengti gydyti ilgą laiką. Jaunesniems kaip 2 m. vaikams naudoti negalima. Jeigu per 7 d. savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ožinė, periorālinė dermatitas, paprastieji spuogai, bakterinė, grybelinė arba parazitinė odos infekcija, ūtarlama, kad prakiurės būgnelis, jaunesniems nei 2 m. vaikams. Vartoti ant veido, išangės ar lytinių organų odos arba atvirų žaizdų negalima. Specialūs įspėjimai: vartoti tik išoriškai, saugotis, kad nepatektų į akis. Jei atsiranda padidėjusio jautrumo simptomų, gydymą reikia nutraukti. Vaikams šalutinio poveikio rizika gali būti didesnė. Ilgalaikės vartojimas ant veido yra nerekomenduojamas, jis gali sukelti katarakitą ir glaukomą. Reklamos teksto parengimo data 2019.0.425. LT/HRD/0419/0004.

Numalšink ir odos sudirginimą, ir niežėjimą!

-20 %

Žaizdų gijimui skatinti HELP4SKIN

MEDICINOS PREKĖS

HELP4SKIN, WOUND HEALING, gelis tūbelėje,20g ~~7,81 €~~ 5,93 €. Sutaupote 1,48 €
HELP4SKIN,WOUND HEALING, aerozolinis purškiklis, 75g ~~10,99 €~~ 8,76 €. Sutaupote 2,19 €

„Help4skin Wound Healing" yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausų ir šlapių žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Skirtas gydyti žmonėms ar ličiamens žaizdoms, tokioms kaip: žaizdos (skaitant chirurginės), įpjovimai, įbrėžimai; odos nubrozdinimai ir įtrūkimai; atviros kojų opos; pavišiniai nudegimai (I ir IIA laipsnio); pragulos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams.

Paprasta ir efektyvu.

4,96 €

Niežėjimui malšinti GRIVIX, 1 mg/g, gelis (dimetindenas), 30 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. Indikacijos: dermatozės, dilgelinės, vabzdžių įkandime, nudegimo saulėje arba paviršinio odos nudegimo (pirmojo laipsnio) sukelto niežėjimo trumpalaikis malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vaikams, suaugusiesiems ir senyviems pacientams ant pažeistos ir niežtinčios odos „Grivix" reikia tepti planu sluoksniu 2–4 kartus per parą. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 m.) vengti tepti didelius odos plotus. Kontraindikacijos: „Grivix" negalima naudoti jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimai. Specialūs įspėjimai: jei „Grivix" gydomas didelis odos plotas, reikia vengti ilgalaikio šių paviršių saulės apšvietimo. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 m.) didelio odos ploto, ypač pažeisto ar apimto uždegimo, geliu tepti reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris dirgina, gali sukelti odos reakcijų, ir propilenglikolio, kuris gali sudirginti odą. Reklamos teksto parengimo data 2017.03.01.

Nuramink sudirgintą ir niežtinčią odą!

22,59 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Atminčiai ir protinei veiklai CLEAR BRAIN, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Kompleksas atminčiai ir protinei veiklai „Clear Brain" gaminamas iš granatmedžių vaisių, graikinių riešutų, pajūrinių pušų žievės, juodųjų pipirų ekstraktų, jodo ir vitaminų. Jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją ir nervų sistemos veiklą. Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Tiaminas, niacinas, vitaminai B6, B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Taip pat svarbų vaidmenį atlieka mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

Švediški vitaminai atminčiai ir protinei veiklai!

nuo 9,91 €

Smegenų kraujotakai ir atminčiai GINGIUM

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

GINGIUM, 120 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 9,91 €
GINGIUM, 120 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 18,69 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: „Gingium" yra augalinis vaistinis preparatas, gaunamas iš dviskiaučių ginkmedžių lapų. Sudėtis: 1 tabletėje yra 120 mg auktos kokybės standartizuoto dviskiaučių ginkmedžių lapų (Ginkgo folium) ekstrakto. Indikacijos: „Gingium" vartojamas vyresnio amžiaus žmonių lengvo ir vidutinio sunkumo smegenų kraujotakos nepakankamumo simptomams (susilpnėjusi atmintis ir dėmesio koncentracija, bloga nuotaika, spengimas ar ūžimas ausyse, svaigulys ar galvos skausmas, protarpiniam šlubavimui (jei yra II laipsnio periferinių arterijų užakimas pagal Fontaine) mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 tabletę 1–2 kartus per parą. Kontraindikacijos: vaisto vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstraktui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, esant nėštumui. „Gingium" neskirtas vartoti jaunesniems nei 18 m. žmonėms. Specialūs įspėjimai: atsargiai vaistą reikia vartoti, jei yra nustatytas priepuolinis sutrikimas, patologiškai padidėjęs polinkis į kraujavimą, taikant gydymą antikoaguliantais, jei diepresinė būsena ir galvos skausmas nėra susiję su silpnaprotystės sindromu. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. B1181293917/9. Reklamos teksto parengimo data 2018-12.

Svarbių dalykų negalima pamiršti!

-20 %

Sausoms akims ARTELAC®

MEDICINOS PRIEMONĖS

ARTELAC NIGHTTIME, 10g akių gelis ~~8,39 €~~ 6,71 €. Sutaupote 1,68 €
ARTELAC SPLASH, 10ml akių lašai ~~12,99 €~~ 10,39 €. Sutaupote 2,60 €
ARTELAC REBALANCE, 10 ml akių lašai ~~15,99 €~~ 12,79 €. Sutaupote 3,20 €

„Artelac® Splash" – mūsų pasirenkamiausias produktas su hialuronu, skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius. „Artelac® Rebalance" užtikrina maksimalų drėkinamąjį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui. Drėkina akis ir apsaugo jų paviršių, papildo ašarų plėvelę pusvėlėjamaisiais junais, vitaminu B12, sureguliuoja osmosinį akies paviršiaus balansą ir taip padeda ilgam sustabdyti sausų akių simptomų pasireiškimą. „Artelac® Nighttime Gel" atkuria ašarų plėvelę nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia didesnis ir nuolatinis akių sausumas. ART-LT2006-22.

„Artelac™ – pažangūs sprendimai sausoms akims.

nuo 5,09 €

Nuo refliukso REFLUXAID

MEDICINOS PRIEMONĖS

REFLUXAID, 12 tablečių ~~5,99 €~~ 5,09 €. Sutaupote 0,90 €
REFLUXAID, 250 ml sirupas ~~10,60 €~~ 9,01 €. Sutaupote 1,59 €

Tabletės ir sirupas „Refluxaid" – tai modernūs produktai nuo refliukso, sukurti patentuoto didelės klampos junginio magnio alginato pagrindu. „Refluxaid" veikia kaip ilgalaikis fizinis barjeras, apsaugantis stemplę nuo refliukso simptomų. Tiek sirupas, tiek tabletės yra natūralaus skonio, sudėtyje nėra dažiklių, saldiklių, glitimo, laktozės bei GMO. „Refluxaid", 250 ml, sirupas – vaikams nuo 3 m. ir suaugusiesiems. „Refluxaid", tabletės – suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 metų.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-43%

3^99 €

~~6,97 €~~ Sutaupote 2,98 €

LECITHIN, 1200 mg, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

1 kapsulėje yra 1 200 mg lecitino iš genetiškai nemodifikuotų sojų baltymų. Lecitinas – natūrali sudedamoji medžiaga, priklausanti fosfolipidų grupei ir randama kiekvienoje gyvoje ląstelėje. Vartojimas: vaikams nuo 12 m. ir suaugusiesiems gerti po 1–2 kapsules per dieną. Kapsulę užgerti stikline vandens.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-25 %

14^98 €

~~19,97 €~~ Sutaupote 4,99 €

FORDAY, nakvišų aliejus, 100 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Šaltai spaustas nakvišų aliejus, papildytas vitaminu E. Jis ypač vertingas dėl sudėtyje esančių polinesočiųjų riebalų rūgščių, o ypač dėl gama linoleno rūgšties.

-40 %

Vyrams **POTENZINE SUPERIOR**, **PROSTOSAN** ir **TOTAL POWER MAN**

MAISTO PAPILDAI

POTENZINE SUPERIOR, 30 tablečių ~~12,39 €~~ 7,43 €. Sutaupote 4,96 €
PROSTOSAN FORTE, 30 kapsulių ~~14,29 €~~ 8,57 €. Sutaupote 5,72 €
TOTALPOWER MAN, 30 tablečių ~~15,29 €~~ 9,17 €. Sutaupote 6,12 €

„Total POWER man" – galingi multivitaminai aktyviam vyrui su 23 aktyviosiomis medžiagomis: vitaminais, mineralais ir antioksidantais. Juodieji eleuterokokai padeda palaikyti normalią protinę veiklą ir energiją. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, o vitaminai B6 ir B12 – palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną. „Potenzine superior" sudėtyje esantis ženšenių šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją, ištvermę ir energingumą. Gulsčiųjų ragužių vaisių ekstraktas – normalų lytinį potraukį ir seksualinį pajėgumą, cinkas – normalų vaisingumą ir reprodukciją. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną valgio metu. „Prostosan forte" sudėtyje esantys sabalpalmių ir rugių žiedadulkių ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, o afrikinių pigių ekstraktas – normalią šlapimo takų funkciją. Sudėtyje taip pat yra kininių ženšenių, vitamino D3 ir cinko. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną valgio metu.

Kiekvieno vyro pasirinkimas!

15^29 €

~~17,99 €~~ Sutaupote 2,70 €

Sąnariams, kremzlėms, kaulams **CEMIO GEMZĖ**, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Ypatingas derinys, kurio sudėtyje esantys grynos formos kolagenai NC I®, NC II® Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių funkcijai, susidarymą. I tipo kolagenas sudaro iki 90 % visų kolagenų, randamų kūne. II tipo kolagenas sudaro iki 70 % sausos kremzlės masės. Sukurtas ir pagamintas Šveicarijoje pagal patentuotą „CollPure™" technologiją, kuri užtikrina aukštą produkto grynumą ir kokybę. Tik 1 kapsulė per dieną, pakuotės užtenka 2 mėnesių kursui.

Džiaugsmas su kiekvienu šuoliu!

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

nuo 7^62 €

Lėtinio kojų venų nepakankamumo ir hemorojaus simptomams lengvinti **DIOSMIN SIROMED**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

DIOSMIN SIROMED, 30 tablečių 7,62 €
DIOSMIN SIROMED, 60 tablečių 14,42 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg diosmino. Indikacijos: vaisto veiklioji medžiaga diosminas didina venų sienelių tonusą ir saugo kraujagysles (didina smulkiųjų kraujagyslių pasipriešinimą bei mažina kapiliarų pralaidumą). „Diosmin Siromed" vartojamas lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų patinimui, skausmui, naktiniam mėšlungiui, kojų sunkumui) ir simptomams, susijusiems su hemorojaus paūmėjimu, lengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems rekomenduojama dozė yra: kojų venų nepakankamumo simptomams lengvinti – 2 tabletės per parą (vidurdienį ir vakare, valgio metu); paūmėjusio hemorojaus atveju – po 3 tabletes 2 kartus per parą pirmas 4 dienas, vėliau 2 tabletės 2 kartus per parą 3 dienas. Tabletės „Diosmin Siromed" vartojamos per burną. Nurykite tabletę, užsigerdami pakankamu kiekiu vandens. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: gydymo metu nepatariama kaitintis saulėje, būti karštyje ar ilgai stovėti. Reikia vengti antsvorio, daugiau vaikščioti, nešioti specialias kojines, stimuliuojančias kraujotaką. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Diosmin Siromed". Jeigu jums yra simptomų, susijusių su hemorojaus paūmėjimu, „Diosmin Siromed" galima vartoti 7 dienas. Jei gydant paūmėjusį hemorojų simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 20161118.

„Diosmin Siromed" – kojų venų nepakankamumo simptomams lengvinti!

15^45 €

Lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomams lengvinti **VELIOS**, 1000 mg, 30 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosmino. Indikacijos: suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų (kojų sunkumo, kojų skausmo, naktinio kojų mėšlungio) lengvinimas. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojaus simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptominiam gydymui 1 tabletė per parą valgio metu. Paūmėjus hemorojui, pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 vėlesnes dienas – po 2 tabletes per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai tablečių „Velios" medžiagai. Specialūs įspėjimai: paūmėjus hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „Velios" veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepraeina, reikia atlikti proktologinį tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. „Velios" gydomąjį poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialių kojinių nešiojimas. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Velios" sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Reklamos teksto parengimo data 2020-06-10. VEL-LT2006-20

Pajusk kojų lengvumą – tik 1 tabletė per parą!

nuo 4^64 €

Venų nepakankamumo simptomams lengvinti **TROXEVASIN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

TROXEVASIN, 2 % gelis, 40 g 4,64 €
TROXEVASIN, 20mg/g, gelis, 100g 9,68 €
TROXEVASIN, 300mg, 50 kietųjų kapsulių 10,15 €
TROXEVASIN, 300mg, 100 kietųjų kapsulių 16,75 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: veiklioji medžiaga yra trokserutinas. 1 kietojoje kapsulėje „Troxevasin" yra 300 mg trokserutino. 1 g gelio yra 20 mg trokserutino. Indikacijos: lėtinio venų nepakankamumo simptomų, pvz., kojų skausmo, sunkumo, patinimo, lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: kapsulės „Troxevasin" – suaugusiesiems rekomenduojama pradinė dozė yra 1 kapsulė 2 kartus per parą (600 mg) tolygiais intervalais. Šia doze gydoma tol, kol išnyksta simptomai ir tinimas, paprastai 2 savaites. Palaikomoji dozė – 1 kapsulė (300 mg) per parą 2–4 savaites. Maksimali paros dozė yra 1500 mg. Kapsules reikėtų vartoti valgio metu. Gelis „Troxevasin" – suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu kiekiu gelio ir švelniai masažuoti, kol vaistinis preparatas visiškai įsigers į odą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: kapsulių „Troxevasin" reikia atsargiai skirti sunkiu kepenų nepakankamumu ar tulžies apytakos sutrikimu sergantiems pacientams. Šis vaistas neefektyvus, jei tinimą sukelia kepenų, inkstų ar širdies ir kraujagyslių sistemos ligos. Vaikams iki 18 m. „Troxevasin" vartoti nerekomenduojama, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kapsulių negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Nėštumo metu „Troxevasin" kapsulių vartoti nerekomenduojama, žindymą gydymo metu reikia nutraukti. Gelį „Troxevasin" galima naudoti tik ant nepažeistos odos. Juo negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gelio sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Vartojant lokaliai gali dirginti, sukelti odos reakcijų. Nėštumo metu gelį reikia naudoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data 2020-07-06.

Nedelsk! Tegul kojos tampa lengvos ir sveikos.

iki -30%

Raumenims, sąnariams ir odai **DR. THEISS**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

DR. THEISS, šildantis kaulažolių kremas, 50 g ~~5,89 €~~ 4,12 €. Sutaupote 1,77 €
DR. THEISS, kaulažolių tepalas su vitaminu E, 50 g ~~6,59 €~~ 5,27 €. Sutaupote 1,32 €

Kaulažolių tepalas „Dr. Theiss" su vitaminu E dėl sudėtyje esančio atkuriamosiomis ypatybėmis išsiskiriančio alantoino (išgauto iš kaulažolių ekstrakto) tinka nugarai, raumenims, sąnariams įtrinti, nuovargiui pašalinti, taip pat sumušimams, patempimams, odos pažeidimams, skilinėjantiems kulnams prižiūrėti. Sudėtyje esantis vitaminas E prasiskverbia pro ląstelių membranas, pagerina ląstelių maitinimą. Taip pat galima rinktis „Dr. Theiss" šildantį kaulažolių kremą su Kajeno paprikomis ir rozmarinų eteriniu aliejumi, kuris sušildo odą ir stimuliuoja kraujo apytaką, padeda pašalinti įtampą, jaučiamą nugaros ir pečių juostos raumenyse. „Dr. Theiss" kaulažolių tepalas pagamintas pagal originalią seną receptūrą.

Kaulažolių tepalas „Dr. Theiss" – senolių išmintis!

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

-20%

5,59 €

Burnai ir gerklės gleivinei **MIRAMILE KIDS** burnos ir gerklės sirupas ~~6,99 €~~ Sutaupote 1,40 €

MEDICINOS PRIEMONĖ

Burnos ir gerklės sirupas vaikams „Miramile Kids" mažina gerklės skausmą, palengvina kosulį. Sudėtyje yra gerklei ir kosuliui naudingų augalų ekstraktų: čiobrelių, sausojo šeivamedžių, svilarožių, juodųjų serbentų. Tinka vartoti vaikams nuo 1 metų. Burnos gleivinės purškalo „Miramile" veikliosios medžiagos: miros tinktūra, ramunėlių skystasis ekstraktas, eukaliptų tinktūra ir vaistinių šalavijų tinktūra. Indikacijos: vaistas vartojamas simptominiam burnos ar ryklės gleivinės uždegimo gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti į burną ir ryklę. Reikia purkšti 4–6 kartus per parą po 2 įpurškimus. Purškimo metu patariama sulaikyti kvėpavimą. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems nei 2 m. vaikams, nes eukaliptų lapuose esantis cineolis gali sukelti gerklų spazmą. Specialūs įspėjimai: reikia saugoti, kad vaisto nepatektų į akis. Vaistą vartoti be pertraukos galima ne ilgiau negu savaitę. Jei atsiranda kvėpavimo sutrikimas, karščiavimas ar pūlingų skreplių, dėl gydymosi būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 45 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-31.

3,47 €

Burnai ir gerklės gleivinei **MIRAMILE**, burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 50 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos: miros sakų tinktūra 1:5, ramunėlių žiedų skystasis ekstraktas 1:1, eukaliptų lapų tinktūra 1:5 ir vaistinių šalavijų lapų tinktūra 1:10. Indikacijos: vaistas vartojamas simptominiam burnos ar ryklės gleivinės uždegimo gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti į burną ir ryklę. Reikia purkšti 4–6 kartus per parą po 2 įpurškimus. Purškimo metu patariama sulaikyti kvėpavimą. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems nei 2 m. vaikams, nes eukaliptų lapuose esantis cineolis gali sukelti gerklų spazmą. Specialus įspėjimai: reikia saugoti, kad vaisto nepatektų į akis. Vaistą vartoti be pertraukos galima ne ilgiau negu savaitę. Jei atsiranda kvėpavimo sutrikimas, karščiavimas ar pūlingų skreplių, dėl gydymosi būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 45 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-31.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-25 %

Gerklei **LORIHERB**

MEDICINOS PRIEMONĖS

LORIHERB, pastilės su islandine kerpena, 36 pastilės ~~6,23 €~~ 4,67 €. Sutaupote 1,56 €
LORIHERB, gerklės purškalas, 20 ml ~~6,99 €~~ 5,24 €. Sutaupote 1,75 €

MAISTO PAPILDAS

LORIHERB, karštasis gėrimas su šeivamedžiu, 10 vnt. ~~6,97 €~~ 5,23 €. Sutaupote 1,74 €

Gerklės purškalas „Loriherb" su medetkų ir šaltalankių ekstraktais yra aliejinio pagrindo, padengia pažeistą gleivinę ir apsaugo ją nuo įvairios kilmės išorinių dirgiklių, sumažina perštėjimą, lengvina rijimą, mažina uždegimo skausmą ir paraudimą, skatina pažeistos gleivinės gijimą. Sudėtyje yra dygliuotųjų šaltalankių, vaistinių medetkų, kvapiųjų citrinmiričių aliejinių ekstraktų, taip pat saulėgrąžų aliejaus, kaip antioksidantas yra panaudotas rozmarinų aliejinis ekstraktas. Juodųjų serbentų skonio pastilės gerklei „Loriherb" su islandinėmis kerpenomis lengvina kosulį ir užkimimą. Burnoje ištirpintas islandinių kerpenų ekstraktas skatina gleivių sekreciją, todėl burnos ertmės ir gerklės paviršiuje susidaro apsauginis sluoksnis. Šis sluoksnis veikia kaip barjeras, dengiantis ir drėkinantis gleivinę. Pastilės „Loriherb" rekomenduojamos norint palengvinti užkimimo simptomus, esant gerklės sudirgimui, deginimo pojūčiui, burnos bei gerklės gleivinėms drėkinti. Ši priemonė taip pat rekomenduojama visiems, kurių balso stygos kasdien intensyviai dirba (dainininkams, lektoriams ir pan.). Karštasis gėrimas „Loriherb" su juodauogių šeivamedžių ir smulkiažiedžių tūbių žiedų bei pelargonijų šaknų ekstraktais. Taip pat sudėtyje yra vitamino C, cinko ir seleno, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Juoduogiai šeivamedžiai padeda palaikyti imuninę sistemą, kvėpavimo sistemos funkciją. Pelargonijos gali padėti sušvelninti kvėpavimo takų sutrikimus, tokius kaip kosulys, gerklės skausmas. Rekomenduojama vartoti kaip pagalbinę priemonę, pajutus pirmuosius peršalimo simptomus.

-20 %

8,15 €

~~10,19 €~~ Sutaupote 2,04 €

Palaikomąjam nosies gleivinės infekcijos gydymui **RHINITIX**, nosies purškalas, 10 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Rhinitix" yra medicinos priemonė, išsiskirianti tiksotropinėmis ypatybėmis, kurios užtikrina tolygų pasiskirstymą ir ilgalaikį nosies gleivinės kontaktą su visomis produkto sudedamosiomis medžiagomis. Tiksotropinės ypatybės saugo, kad priemonė neištekėtų iš nosies gleivinės – taip suteikiama stipresnė apsauga ir drėkinamasis sluoksnis. „Rhinitix" yra palaikomoji ir raminamoji medicinos priemonė, skirta virusinei ir bakterinei nosies gleivinės infekcijai gydyti. Dėl savo tiksotropinių ypatybių „Rhinitix" padengia nosies gleivinę apsaugine plėvele, kuri neleidžia prikibti, įsiskverbti ir plisti bakterijoms bei virusams, t. y. rinovirusams ir koronavirusams. Taip padedama atsikurti sudirgusiai gleivinei ir sustiprinama natūrali organizmo apsauga. „Rhinitix" nesukelia pripratimo. Sudėtyje nėra konservantų. Dėl savo unikalių tiksotropinių ypatybių „Rhinitix" suformuoja apsauginę plėvelę ant nosies gleivinės paviršiaus. Ši plėvelė veikia kaip barjeras tarp nosies ertmės ir išorinių veiksnių. Ji apsaugo nuo bakterijų prikibimo ir rinovirusų bei koronavirusų prasiskverbimo į nosies gleivinę, kuris yra pagrindinė nosies gleivinės infekcijų priežastis, taip pat stabdo peršalimo virusų dauginimąsi ir plitimą. Tai leidžia sumažinti farmakologinio gydymo poreikį sergant virusine nosies gleivinės infekcija ir sumažina antrinės bakterinės infekcijos riziką. „Rhinitix" veiksmingai palaiko prienosinių sinusų gydymą.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

nuo **2,89 €**

3 už 2

Perkant dvi prekes, trečia tokia pati arba pigiausia - DOVANŲ!

Tirpieji maisto papildai **LIVE WELL**

MAISTO PAPILDAI

LIVE WELL VITAMIN C, citrinų skonio, 20 tirpdomų tablečių 2,89 €
LIVE WELL, Magnis + B6, 20 šnypščiųjų tablečių 2,89 €
LIVE WELL Multivitamins & Minerals, 20 tirpdomų tablečių 2,89 €
LIVE WELL, kalcis, 20 tirpių tablečių 2,89 €
LIVE WELL ENERGY, 20 tirpdomų tablečių 3,49 €

-20 %

Gerai savijautai **BIOCHRONOSS**

MAISTO PAPILDAI

BIOCHRONOSS NeuroREST, 12 kapsulių ~~6,99 €~~ 5,59 €. Sutaupote 1,40 €
BIOCHRONOSS NeuroOFFICE, 12 kapsulių ~~7,69 €~~ 6,15 €. Sutaupote 1,54 €
BIOCHRONOSS CardioFIT, 30 kapsulių ~~9,99 €~~ 7,99 €. Sutaupote 2,00 €
BIOCHRONOSS CardioRELAX, 24 kapsulių ~~10,99 €~~ 8,79 €. Sutaupote 2,20 €

„BioChronoss" – tai maisto papildų linija, sukurta remiantis chronobiologijos mokslu. „BioChronoss" veikia sinergiškai ir vartojami tam tikru metu, atsižvelgiant į biologinius žmogaus ritmus. Ryte „neuroOFFICE" padeda palaikyti normalią nervų sistemos būklę1, suteikia energijos, budrumo ir darbingumo2, o vakare „neuroREST" padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę3, ir palaikyti normalią miego funkciją4. Ryte vartojamas „cardioFIT" padeda palaikyti normalų kraujospūdį5 ir kontroliuoti svorį6, o vakare „cardioRELAX" palaiko normalią širdies veiklą7 ir padeda mažinti nuovargį8.

„BioChronoss" – rūpinasi Jūsų bioritmais!

1Vitaminai B6, B12, B2, tiaminas; 2Paprastasis saldymedis; 3Melatoninas, Raudonžiedė pasiflora; 4Raudonžiedė pasiflora; 5Paprastasis raudonėlis; 6Kambodžos garcinija, Figavaisė opuncija; 7Valgomieji česnakai; 8Geležis, vitaminas B12, folatai

-40 %

Imunitetui ir organizmui stiprinti **ŠALTALANKIŲ ALIEJUS PLUS**

MAISTO PAPILDAI

ŠALTALANKIŲ ALIEJUS PLUS, 50 ml ~~8,69 €~~ 5,21 €. Sutaupote 3,48 €
ŠALTALANKIŲ ALIEJUS PLUS, 100 ml ~~11,99 €~~ 7,19 €. Sutaupote 4,80 €

Šaltalankių aliejus naudojamas papildyti organizmą beta karotenu.

-15 %

Glotniai odai **GILLETTE**

HIGIENOS IR KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Gillette" siūlo didelį skutimosi priemonių asortimentą, skirtą tiek vyrams, tiek moterims. Aukštos kokybės skustuvai bei skutimosi priemonės padeda pasirūpinti Jūsų odos glotnumu.

Akcija netaikoma skutimosi galvutėms.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

iki **-30%**

Insulto prevencija!

SWISS DESIGN

Kraujospūdžiui matuoti ir inhaliacijoms **MICROLIFE**

MEDICINOS PRIETAISAI

Kraujospūdžio matuokliai „Microlife": aritmijų fiksavimas technologija PAD, vidurkio metodas MAM, unikali prieširdžių virpėjimo aptikimo funkcija AFIB. Apie aptiktą prieširdžių virpėjimą praneša specialus simbolis AFIB. Technologija AFIB insulto prevencijai.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

iki -30%

Moterims menopauzės laikotarpiu **MENOPACE**

MAISTO PAPILDAI

MENOPACE, 30 tablečių ~~14,89 €~~ **10,42 €. Sutaupote 4,47 €**
MENOPACE PLUS, 56 tabletės ~~25,99 €~~ **20,79 €. Sutaupote 5,20 €**

„Menopace" sukurta moterų organizmo poreikiams menopauzės laikotarpiu. Hormonų aktyvumą padeda reguliuoti vitaminas B6, normalią kaulų būklę palaikyti – magnis. Foliatai padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, antioksidantai – manganas, selenas, varis, vitaminai C, E – ląstelių apsaugą nuo oksidacinės pažaidos, o pantoteno rūgštis padeda mažinti nuovargį. „Menopace Plus" papildyta linų lignanais, turinčiais estrogenų ypatybių, ir šalavijų ekstraktu, padedančiu palaikyti normalų prakaitavimą bei gerą savijautą menopauzės laikotarpiu.

Neleisk menopauzei Tavęs sustabdyti!

8,39 €

Menopauzės simptomams lengvinti **CLIMOFEMIN**, 30 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 6,5 mg blakėžudžių šakniastiebių (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma) sausojo ekstrakto (4,5-8,5:1), atitinkančio 29-55 mg blakėžudžių šakniastiebių. Ekstrakcijos tirpiklis - 60 % (V/V) etanolis. Indikacijos: menopauzės simptomų, tokių kaip karščio pylimas ar gausus prakaitavimas, lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: per parą reikia gerti 1 tabletę. Tabletės nurijamos arba sukramtomos, jų negalima čiulpti. Jeigu vartojant vaistinį preparatą simptomai nepalengvėja, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. „Climofemin" be gydytojo leidimo negalima vartoti ilgiau kaip 6 mėnesius. Kontraindikacijos: „Climofemin" vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: pacientės, kurioms yra buvę kepenų sutrikimų, šį vaistą turėtų vartoti atsargiai. Vartojimą reikia nedelsiant nutraukti ir kreiptis į gydytoją, jei atsiranda galimų kepenų pažeidimo požymių ar simptomų (pvz., nuovargis, apetito netekimas, odos ir akių pageltimas arba stiprus viršutinės pilvo dalies skausmas, lydimas pykinimo ir vėmimo arba šlapimo patamsėjimo). Jeigu atsiranda kraujavimas iš makšties arba kitokių neaiškių simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. „Climofemin" be gydytojo leidimo negalima vartoti su vaistais, kurių sudėtyje yra estrogenų. Pacientėms, kurios buvo arba yra gydomos dėl krūties vėžio arba bet kokio kitokio naviko, „Climofemin" be gydytojo leidimo vartoti negalima. Reklamos teksto parengimo data 2020-04-08.

„Climofemin" – harmonija be hormonų!

14,53 €

Premenstruaciniam sindromui gydyti **PREFEMIN**, 90 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: skaistminių vaisių sausasis ekstraktas. 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg tikrųjų skaistminių vaisių (Vitex agnus-castus L., fructus) sausojo ekstrakto (6-12:1), atitinkančio 120-240 mg tikrųjų skaistminių vaisių. Ekstrakcijos tirpiklis: 60 % (m/m) etanolis. Indikacijos: „Prefemin" lengvina premenstruacinio sindromo negalavimus, kurių gali atsirasti 2 savaitės prieš mėnesines ir kurie išnyksta joms prasidėjus. Šie simptomai pasireiškia kaip fiziniai ir psichiniai negalavimai, pvz., galvos skausmas, odos pokyčiai, šioks toks krūtų jautrumo padidėjimas, pilvo negalavimas, nuotaikos nepastovumas, irzlumas, nervinė įtampa, depresija, nuovargis ir miego sutrikimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusioms moterims gerti kasdien tuo pačiu laiku po 1 tabletę, užsigeriant nedideliu kiekiu vandens. Vaistinio preparato vartojimas nuo valgymo laiko nepriklauso. Rekomenduojama gydymo trukmė yra ne mažiau kaip 3 mėnesiai. Jei simptomai išlieka ilgiau nei 3 mėnesius, būtina gydytojo konsultacija. „Prefemin" neskirtas vartoti vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos: „Prefemin" vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: prieš vartodami „Prefemin" pasitarkite su gydytoju, jeigu sergate arba sirgote nuo estrogenų priklausomais navikais, jei vartojate dopamino receptorių agonistus ir antagonistus, estrogenus ir antiestrogenus. Jaunesnėms nei 18 m. mergaitėms ir paauglėms vaisto vartoti nerekomenduojama, nes duomenų apie vaisto vartojimą šios grupės pacientams nepakanka. Reklamos teksto parengimo data 2020-04-08.

„Prefemin" – jauskis gerai kiekvieną dieną!

11,66 €

Skubiajai kontracepcijai **LENOSTELLA**, 1,5 mg, 1 tabletė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje „Lenostella" yra 1,5 mg levonorgestrelio. Indikacijos: skubioji kontracepcija, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms po nesaugaus lytinio akto. Vartojimo būdas ir dozavimas: 1 tabletę reikia išgerti kiek galima greičiau, geriausia per 12 valandų ir ne vėliau kaip per 72 valandas po nesaugių lytinių santykių. Kontraindikacijos: alergija levonorgestreliui arba bet kuriai šio vaisto pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: „Lenostella" netinka vartoti, kol nebuvo pirmųjų mėnesinių. Jei 4 savaičių laikotarpiu buvo vartojami vaistai nuo epilepsijos, tuberkuliozės, ŽIV, grybelių sukeltų ligų arba žoliniai preparatai, kurių sudėtyje yra jonažolių, „Lenostella" poveikis gali susilpnėti. Tokiu atveju vartotinos 2 tabletės „Lenostella". Vaisto nepatartina vartoti sergant plonosios žarnos liga, sunkiu kepenų sutrikimu, patyrus negimdinį nėštumą, sirgus salpingitu. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 263 6037, el. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2002049258. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-04.

SOS tabletė „Lenostella" padeda išvengti nėštumo po nesaugaus lytinio akto.

NAUJIENA!

-20%

Moters intymiai sveikatai ir higienai **LOTAMILE**

MEDICINOS IR KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Lotamile" makšties ovulių sudėtyje yra polikarbofilo. Jis ilgiau išlaiko veikliąsias medžiagas makštyje ir taip pailgina ovulės veikimą. Makšties ovulės **„Lotamile Hialuronic"** su hialurono rūgštimi naudojamos esant makšties sausumui, atrofiniam vaginitui. Ovulės mažina niežulį, skausmą lytinių santykių metu, drėkina, sutepa makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos ekosistemą. Makšties ovulės **„Lotamile Boric"** su boro rūgštimi naudojamos norint išvengti argydant makšties infekcijas. Ovulės mažina sudirgimą, deginimo ir niežėjimo pojūtį.

Ovulės netepa, neišbėga, ilgiau veikia!

Naujiena: intymios higienos prausiklis moterims „Lotamile Soft" idealiai tinka naudoti kasdien, suteikia gaivumo, švaros pojūtį. Prausiklis nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odą, išskiria drėkinamuoju, šlapimo kvapą naikinančiu poveikiu, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko intymių sričių rūgštinę terpę, kurios pH 4. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo metu, menstruacijų, nėštumo metu, po gimdymo.
Intymios higienos prausiklis

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-20%

Asmeninei moters higienai **BELLA**

HIGIENOS PRIEMONĖS

Higieniniai įklotai ir paketai „Bella Medica" – impregnuoti antibakteriškai veikiančiu žaliosios arbatos ekstraktu. Moterų higienos priemonės „Bella Herbs" su vaistinėmis liepžiedžių, verbenų ir gysločių žolelėmis. Higieniniai paketai „Bella Perfecta Ultra" – patikima apsauga! Dar daugiau sugeriantys, su kvapo kontrolės sistema, laidūs orui. Ir nepamirškite vatos gaminių „Bella Cotton" iš 100 % medvilnės!

Kai pagalvoji, tai „Bella"!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-20%

Moterų higienai **ALWAYS**, **NATURELLA** ir **TAMPAX**

HIGIENOS PRIEMONĖS

Higieniniai paketai ir įklotai „Always" – merginoms ir moterims, ieškančioms patikimos apsaugos. „Always" apsaugo nuo pratekėjimo tomis dienomis, nukreipdami ir užrakindami drėgmę paketo viduje. Sustiprintas paketo pagrindas su geriau sugeriančia želine medžiaga, greičiau sugeriantis ir patogesnis viršutinis sluoksnis – iki 100 % apsauga nuo pratekėjimo. Higieniniai įklotai švelniai kvepia ir neutralizuoja kvapą. „Naturella" paketai ne tik rūpinasi jūsų oda, bet ir užtikrina menstruacijų metu svarbią apsaugą. Jie turi išskirtinę sugerties sistemą, išsiskiriančią gėlės formos dizainu, ir pluoštą su itin daug absorbento, kuris paskirsto, sugeria skystį į paketą ir jį saugo, kad oda būtų sausa ir jaustųsi patogiai.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

2,89 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Moterų intymiai higienai **LADY ANION**

PRAMONINĖS PREKĖS

LADY ANION, naktiniai paketai su anijonų juostele, 8 vnt. **2,89 €**
LADY ANION, dieniniai paketai su anijonų juostele, 10 vnt. **2,89 €**
LADY ANION, kasdieniniai įklotai su anijonų juostele, 15 vnt. **2,89 €**
LADY ANION, įklotai su sparneliais ir anijonų juostele, 16 vnt. **2,89 €**
LADY ANION, kasdieniniai įklotai su anijonų juostele, 24 vnt. **2,89 €**

Atrask ir pajusk skirtumą su ekologiška medvilne ir anijonų juostele. Švelnus paviršius suteikia patogumo pojūtį. Laidūs orui – oda nešunta, nekaista. Paviršius ilgai išlieka sausas. Nėra odą dirginančių komponentų: saugumas patvirtintas pasauliniame „Bureau Veritas" mokslinių tyrimų centre, Nr. (9313)297-0375. „Lady Anion®" su ekologiška medvilne ir anijonų juostele, sertifikuoti visuotinai pripažintu „Oeko-Tex® 100" ekologiniu sertifikatu. Rekomenduoja ginekologai.

Su „Lady Anion" nuo pirmojo ciklo!

-15%

Moterų higienai **O.B.** ir **CAREFREE**

HIGIENOS PRIEMONĖS

„o.b.®" – tamponai su vingiuotais grioveliais, kurie nukreipia skystį į patį tampono vidų. Puiki apsauga nuo pratekėjimo. Tamponai „o.b.® ProComfort™" turi ypatingą „Silk Touch™" paviršių, kad „o.b.®" slystų kuo švelniau ir lengviau. „o.b. ProComfort Night" – tamponai su apsauginiais sparneliais „Silk Touch™" patikimai apsaugai visą naktį. „Carefree®" padės jums ilgiau jaustis lengvai bei švariai ir netrukdys džiaugtis energingu gyvenimu. Įklotai padeda išvengti nemalonaus kvapo ir gaiviai jaustis, kad ir ką darytumėte. Orui laidūs – kad švelni jūsų oda kvėpuotų.
Patikima apsauga ir gaiva visą dieną!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

BIODERMA
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

Dar didesnė 850 ml Sensibio H_2O pakuotė

SU PATOGIU DOZATORIUMI

99% pašalina makiažą

99% pašalina žiedadulkes

98% pašalina kietąsias detales

78% pašalina sunkiuosius metalus

Sensibio H_2O yra specialiai sukurtas net jautriausiai odai valyti.
Šis micelinis valomasis vanduo atkuria švelkią ir natūralią odos švarą.
Naudokite ryte ir vakarel

VAKARE

Pašalina makiažą ir teršalų daleles susikaupusius per visą dieną

Suteikia puikias sąlygas odai kvėpuoti, regeneruotis ir detoksikuotis.

RYTE

Pašalina nešvarumus ir negyvas odos ląsteles susikaupusius per naktį

Suteikia puikias sąlygas odai pačiai apsisaugoti nuo išorės agresorių.



DEKORATYVINEI KOSMETIKAI

-40%

Pasiūlymas galioja 2020 09 01–2020 09 30, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Nuolaida taikoma tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaida netaikoma akių šešėliams „Artdeco", „Filorga" dekoratyvinei kosmetikai, produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Prekių kainos gali skirtis perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis.

-40%

Dekoratyvinė kosmetika **IDUN MINERALS**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Idun Minerals" – Švedijos mokslininkų sukurtos makiažo priemonės, kurių pagrindą sudaro ypač išgryninti mineraliai (nuo nikelio, chromo, mikroorganizmų); jose nėra talko, naftos produktų, silikono, kvapiųjų medžiagų, dirbtinio konservantų. Puikiai tinka jautriai odai, neužkemša porų. Atspari vandeniui bazė ir natūrali apsauga nuo saulės.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-40%

ARTDECO

Grožiui **ARTDECO**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Artdeco" – tai unikali vokiečių dekoratyvinė kosmetika, atsiradusi 1985 metais. Jau daugiau nei 30 metų „Artdeco" yra viena iš lyderių dekoratyvinės kosmetikos rinkoje ne tik Vokietijoje, bet ir kitose pasaulio šalyse, įskaitant Lietuvą. „Artdeco" – tai aukščiausios kokybės ir išskirtinio dizaino priemonės, atitinkančios ne tik kiekvienos moters, bet ir profesionalų poreikius. Didžiausias priemonių ir spalvų pasirinkimas, naujausios tendencijos bei išskirtinis dėmesys.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

***Nuolaida netaikoma akių šešėliams „ARTDECO"**

-40%

Dekoratyvinė kosmetika **JANE IREDALE**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Odą puoselėjanti ypač švarios sudėties mineralinė dekoratyvinė kosmetika „jane iredale": nekemša porų ir leidžia odai kvėpuoti; efektyviai apsaugo nuo saulės (SPF produktų grupė); drėkina ir suteikia odai skaistumo; ypač funkcionali ir patogi naudoti.

Sveika oda – grožio pagrindas.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-40%

Kreminės pudros **PHARMACERIS**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prekių ženklas „Pharmaceris" – tai saugi, specializuota, dermatologinė kosmetika, kuri suteikia galimybę rūpintis oda su dažniausiai pasitaikančiomis problemomis. Dermatologinės kosmetikos produktai yra susisteminti į 12 linijų, jie sudaro visapusiškas odos priežiūros programas, kurios išsiskiria įrodytu dideliu efektyvumu ir saugumu.

Pharmaceris. Sveikos odos ekspertai.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

SPINDINČIAI ODAI

- Prieš makiažą nuvalykite veidą ir kaklo zoną miceliniu vandeniu ar toniku ir patepkite veido kremu, paakių odą – specialiu serumu.
- Stenkitės išsirinkti tokį makiažo pagrindą, kurio sudėtyje nėra alkoholio, nes jis sausina ir dirgina odą.
- Sekite savo kosmetikos krepšelio turinio galiojimo datą. Pasibaigusio galiojimo kosmetika gali tapti alergijų priežastimi.
- Šiuo metu dominuoja natūralus makiažas, todėl rinkitės lengvos tekstūros pudrą, neryškius skaistalus ir lūpų blizgesį. Paryškinti akis padės ne tik tušas, bet ir blakstienų gelis.

VEIDO KAUKĖMS

-30%

Pasiūlymas galioja 2020 09 01–2020 09 30, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Nuolaida taikoma tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaida netaikoma „Filorga" veido kaukėms, produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Prekių kainos gali skirtis perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis.

MAITINKITE IR LEPINKITE. PASIRŪPINKITE SAVO VEIDO ODA ŠĮ RUDENĮ.

iki -50%

Veido kaukės **BIOCELL**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Drėkinamosios veido kaukės „Biocell" sudėtyje esanti hialurono rūgštis efektyviai atkuria odos drėgmės pusiausvyrą, maitina ją, sutraukia poras, išlaiko odą elastingą bei skaisčią. Dėl hialurono rūgšties ir kitų sudedamųjų dalių kompleksinio veikimo drėkinamosios medžiagos gali būti pernešamos į gilesnį odos sluoksnį ir skatinti odos atsinaujinimą. Regeneruojamoji veido kaukė „Biocell" tinka pavargusiai ar jautriai veido odai; nos Šios kaukės sudėtyje esanti hialurono rūgštis, augalinių ekstraktai bei kitos veikliosios medžiagos išskiria ne tik drėkinamuoju, bet ir odos jautrumą mažinančiu bei atsinaujinimą skatinančiu poveikiu, padidina odos elastingumą, gražina jai natūralų spindesį, atgaivina po saulės vonių, padeda apsaugoti nuo žalingo UV spinduliuotės poveikio. Intensyvaus poveikio stangrinamoji veido kaukė „Biocell" suteikia odai jaunesnę išvaizdą. Piono audinio kaukė prigiunda ilgą antrą odą, tai ekdizė aktyviesiems komponentams to įygia: pasiskirstyti ant odos. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis padeda atkurti drėgmę ir skatina kolageno gamybą, todėl oda tampa elastingesnė. Koformento Q10 bei kitų medžiagų derinys apsaugo odą nuo žalingo aplinkos poveikio ir išlygina smulkias raukšleles. Vos 20 min. – ir veido oda tampa švytinti ir skaisti! Greito poveikio raminamoji paakių kaukė „Biocell" drėkina, lygina smulkias raukšles, šviesina tamsius ratilus po akimis. Sudėtyje esanti hialurono rūgšties efektyviai atkuria odos drėgmės pusiausvyrą, maitina ją, išlaiko odą elastingą ir skaisčią. Biocell putojanti veido kaukė efektyviai pašalina nešvarumus, riebalų perteklių ir makiažo likučius nuo veido odos. Kaukės lakštas su aktyviaja anglimi stimuliuoja kraujotaką ir skatina odos atsinaujinimą.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-30%

Veido odos priežiūrai **INSTITUT ESTHEDERM PARIS**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

ESTHEDERM, OSMOCLEAN, skaistinamasis veido šveitiklis-kaukė, 75ml ~~38,59 €~~ 27,01 €. Sutaupote 11,58 €
ESTHEDERM PARIS, INTENSIVE HYALURONIC, kremas veidui su hialurono rūgštimi 75ml
~~39,99 €~~ 27,99 €. Sutaupote 12,00 €
ESTHEDERM, LIFT REPAIR, pakeliamasis pieštras akių kontūrui, 2x10vnt. ~~68,10 €~~ 47,67 €. Sutaupote 20,43 €

„Institut Esthederm Paris" pakeliamieji akių kontūro pieštrai „Lift & Repair" – oda patempianti ir jaunianti bei nuovargio požymius sumažinanti priemonė akių kontūrui. Šie pieštrai padeda restruktūruoti ir patempti jautrią akių kontūro zoną. Paburkimai, pajuodę paakiai ir raukšlės sumažėja, o sugebusi oda pakeliama ir sustangrinama. „Institut Esthederm Paris" kremine veido kaukė su hialurono rūgštimi „Intensive Hyaluronic" yra greito ir intensyvaus poveikio: drėkina odą, lygina raukšleles ir pašalina tempimo pojūtį, atsiradusį dėl drėgmės trūkumo odoje. Sodri kremė konsistencija – tai S.O.S. pagalba išsausėjusiai odai. „Institut Esthederm Paris" skaistinamasis veido šveitiklis-kaukė – tai švelnus kremas be kietųjų dalelių, sujungiantis šveitiklio ir skaistinamosios kaukės ypatybes. Švelnias, bet efektyvias veikiantis kremas sutraukia riebalų pertekliu ir pašalina negyvas odos ląsteles bei paviršiaus nelygumus, nuo kurių priklauso veido skaistumas.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-30%

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

Veido odai **MASQUE BAR** lakštinės veido kaukės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Rinkitės drėkinamąją tigro, skaistinamąją lapės, raminamąją pandos ar maitinamąją ūdros lakštinę kaukę. Džiaukitės ne tik efektyvia, bet ir smagia veido priežiūros procedūra greičiau nei per 30 minučių!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-30%

Veido odai **ELLAMÉ**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Veido kaukės „Ellamé" yra prisotintos odą drėkinančių ir senėjimo procesus lėtinančių medžiagų. Intensyviai drėkina, atgaivina ir puoselėja jūsų veido odą. Drėkinamoji veido kaukė „Ellamé Hydro Complex" rekomenduojama drėgmės pusiausvyrą praradusiai odai. Stangrinamoji veido kaukė „Ellamé Anti-aging" – brandžiai veido odai, mažina raukšleles, skatina kolageno ir elastino gamybą. Regeneruojamoji veido kaukė „Ellamé Regenerate Complex" rekomenduojama naudoti pavargusiai ir nualintai veido odai. Sudėtyje esantys sniego dumbliai suaktyvina odos regeneracijos procesus, padeda atkurti ir išlaikyti odos spindesį bei jaunatvišką, mažindamas pirmųjų senėjimo požymių atsiradimą. Naujiena! Rekomenduojama naudoti 1-2 kartus per savaitę.

Jūsų grožiui veido kaukės „Ellamé".

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

iki -30%

Į aknę linkusiai odai **EAU THERMALE AVENE CLEANANCE** linija

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Eau Thermale Avene Cleanance" – nepamainomos priemonės riebiai, į aknę linkusiai odai. Tai ilgamečių tyrimų ir dermatologinių priemonių tobulinimo rezultatas, kuriuo didžiuojamės. Dažnu atveju rezultatas matomas jau po kelių dienų. Skirta paaugliams ir suaugusiesiems. Kremas „Comedomed" malšina aknę dar nematomoje stadijoje ir neleidžia jai atsinaujinti.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-25%

Odos priežiūrai **SVR SEBIACLEAR** linija

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„SVR Sebiaclear" – tai riebios, aknės pažeistos odos priežiūros priemonių linija. Priemonės saugios ir itin malonios naudoti net jautriausiai aknės pažeistai odai. Efektyviai šalina visas riebios aknės pažeistos odos problemas: mažina spuogus ir inkštirus, naikina randelius ir dėmeles, padeda slopinti uždegimą.

Stop odos trūkumams!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

iki -25%

VICHY linija

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Visos priemonės „Vichy" atitinka griežtai nustatytą sudėtį ir taip visiškai sumažina sudirgintos odos riziką bei užtikrina hipoalergines ypatybes. Siekdama pasiūlyti didžiausią galimą odos, įskaitant itin dirglią, priežiūrai skirtų priemonių pasirinkimą, „Vichy Laboratories" jas gamina be parabenų. Priemonių sudėtyje yra odą stangrinančio, raminančio ir atkuriančio termino šaltinio „Vichy Spa" vandens, be to, jos visada išbandomos ant jautrios odos.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje

iki -30%

Veido ir kūno priežiūrai URIAGE

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Dermatologinė kosmetika „Uriage" gimsta Prancūzijos Alpių papėdėje. Ilgus metus kurta, pagrįsta moksliniais tyrimais, naudojama kasdien ir esant odos problemų. Kūdikiams, vaikams, suaugusiesiems.

Kiekvieno poreikiams. Visai šeimai.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje

-15%

Odai EUCERIN HYALURON FILLER linija

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Mūsų ekspertų žinios, patirtis ir energija orientuotos į geriausių odos priežiūros priemonių kūrimą jūsų odai. Mes kuriame klinikiniais tyrimais patikrintas dermatologinės kosmetikos priemones, kurios apsaugo, atkuria ir leidžia išsaugoti odos grožį bei sveikatą, taip pagerindamos bendrą savijautą ir suteikdamos pasitikėjimo savimi.

„Eucerin" –sveikai ir skaisčiai odai!

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

-25%

Odos priežiūrai EXUVIANCE

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Naujiena! Dermatologų sukurtos priemonės „Exuviance" rūpinasi jūsų oda: pastebimai atgaivina, skaistina, jaunina. Unikali priemonių sudėtis – rūgštys, hialuronas, retinolis, peptidai, antioksidantai, vitaminai – tenkina kasdienius visų tipų odos poreikius. Tobula odos priežiūra prasideda nuo meilės sau.

Įkvepia atsinaujinti!

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje

-40%

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

Sausai odai NUMIS® MED

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Nuo 1982 m. gaminiai „Numis® Med" kuriami bendradarbiaujant su geriausiais Vokietijos dermatologais. Pavadinimas „Numis® Med" jau yra tapęs kokybiškų gaminių prekių ženklu. Priemonės „Numis® Med" greitai pagerina išsausėjusios odos būklę. Priemonių sudėtyje esantis koncentruotas šlapalas greitai absorbuojamas ir veikia natūralų odos drėgmės barjerą, apsaugo odą nuo išsausėjimo ir ilgam laikui sumažina šiurkštumą bei tempimo pojūtį.

„Numis Med" – dermatologinė kosmetika iš Vokietijos!

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

iki -30%

Veido ir kūno priežiūrai JOWAÉ

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Iki 99 % natūralios sudėties, korėjietiškų grožio ritualų ir harmonijos įkvėpta kosmetika. Iš natūralumo, gamtos, sveikos dzeno gyvensenos ir Prancūzijos kosmetikos laboratorijos inovacijų sinergijos gimusios dermatologinės priemonės jautriai veido ir kūno odai išsiskiria ypatingu detoksikuojamuoju poveikiu, kurio paslaptis – itin stiprus lumifenolių antioksidantas bei tradiciniai korėjietiški vaistiniai augalai. Išskirtinė sudėtis užtikrina švelnų, tačiau labai efektyvų odos puoselėjimą, suteikia jai nepakartojamos gaivos, jaunatviškumo ir skaistumo.

Korėjos ir Prancūzijos fitokosmetika veidui, kūnui ir sielai.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje

-30%

Odai ir plaukams MARGARITA

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Margarita" yra mus jungiantis prekių ženklas kasdienei odos ir plaukų priežiūrai: iš mūsų gamtos, mūsų odai ir paremtas mūsų vertybėmis.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

-30%

Veidui ir kūnui NEUTROGENA®

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Neutrogena" – inovatyvūs, dermatologų patikrinti sprendimai Jūsų odos priežiūrai. „Neutrogena® Hydro Boost®" su inovatyvia formule „užrakina" drėgmę ir palaipsniui drėkina odą visą dieną. „Neutrogena® Skin Detox®" giliai išvalo odą – skaisčiam veidui.

„Neutrogena®" – tinkamai odos priežiūrai.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės.
Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

iki -40%

Plaukų priežiūrai **SEBORADIN**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Priemonės skirtos plaukų slinkimui, išretėjimui, psoriazei ir pleiskanoms, dermatitui bei androgeniniam nuplikimui mažinti. Produktų sudėtis papildyta 100 % natūraliais aukštos kokybės aktyviais komponentais. Asortimentą sudaro skirtingos serijos priemonės moterims, vyrams ir vaikams. Veiksmingumas buvo įrodytas nepriklausomos laboratorijos atliktais klinikiniais tyrimais.

Plaukų priežiūros ekspertas nuo 1978 metų!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

iki -40%

Kūno priežiūrai **911**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„911" produktų sudėtyje yra daugiau nei 40 % eterinių aliejų, įvairių žolelių ekstraktų, vitaminų, mikroelementų. Būtent dėl to „911" produkcijos galima rasti daugybės vartotojų vaistinėlėse. „911" produkcijos asortimente rasite priemonės, skirtas kūnui, veidui, galvos odai. Priemonės lengvai ir greitai įsigeria į odą, nepalieka nemalonaus pojūčio ant odos paviršiaus. Be to, priemonės itin ekonomiškos naudoti, jų užtenka ilgam laikui. „911" – Jūsų gelbėjimo tarnyba" – ne iš piršto laužtas šūkis. Tai tikras pagalbininkas, kuris visada gali būti šalia, kai Jums reikia skubios pagalbos.

„911" – Jūsų gelbėjimo tarnyba!!!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

7,97 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ

Intymiai higienai **LACTACYD CLASSIC**, prausimosi losjonas, 200 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Kasdienis intymių vietų prausimosi losjonas, sukurtas taip, kad harmoningai derėtų su jūsų kūnu, apsaugotų natūralią intymių vietų pusiausvyrą. Papildytas biologine L-pieno rūgštimi ir įvairiomis atgaivinančiomis sudedamosiomis dalimis, puoselėja ir suteikia gaivumo pojūtį, padeda išvengti diskomforto visą dieną, kasdien. Losjonas palaiko natūralią intymių vietų pusiausvyrą, papildytas gaivinamuoju laktoserumu, tinka naudoti menstruacijų metu, normaliai odai. Patikrintas dermatologų. Jei patyrėte sudirginimą, nutraukite naudojimą.

Jauskis užtikrinta!

-20%

Plaukams **NATURTINT**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Ilgalaikiai plaukų dažai be amoniako 100 % nudažo žilus plaukus iš pirmo karto. Maksimaliai tausoja, apsaugo plaukus ir galvos odą. Blekvapiai, nesukelia niežulio, nesausina. Plaukų priežiūros priemonės su ekologiškomis ir natūraliomis augalinėmis medžiagomis. Be potencialiai dirginančių komponentų: parabenų, sulfatų, parafinų, silikonų, dirbtinių dažiklių ir kvapiųjų medžiagų. Stiprinamųjų priemonių linija slenkantiems plaukams; atkuriamųjų priemonių linija dažytiems plaukams; maitinamosios ir drėkinamosios priemonės sausiems plaukams.

„Naturtint" – natūraliai gražių plaukų priežiūros sistema.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-35%

Kūno odai ir lūpoms **ALTERMED PANTHENOL**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Užterštas oras, šaltis, karštis ar ilgas buvimas vandenyje – visi šie veiksniai neigiamai veikia odą. Ją apsaugoti ir atgaivinti padės kosmetikos priemonės „Altermed Panthenol". Putose esantis didelis D-pantenolio kiekis ir A, E, F vitaminų kompleksas greitai sumažina odos deginimą, vėsina, drėkina ir greitina žaizdelių gijimą. Jos skirtos saulės ar kitaip sudirgintai odai, pavyzdžiui, po epiliacijos. Sudėtyje nėra kvapiųjų medžiagų ir parabenų. Kūno priežiūros pieneliu su D-pantenoliu, alantoinu, alavijais ir vitaminu A, E ir F kompleksu drėkina bei jaunina odą, lėtina senėjimą. Alavijai veiksmingai drėkina ir atvėsina odą, turi antibakterinį poveikį, mažina odos uždegimą, gydo žaizdas ir skatina ląstelių atjauninimą. Kasdienei odos priežiūrai, tinka visų tipų odai. Sudėtyje nėra parabenų ir PEG. Apsauginis lūpų balzamas su D-pantenoliu ir beta karotinu veiksmingai maitina sausas ir suskilinėjusias lūpas, apsaugo nuo kenksmingo saulės poveikio. Malonaus juodųjų vynuogių ir kivių skonio. Sudėtyje nėra parabenų. Apsauginio rankų kremo sudėtyje yra D-pantenolio, minkštinančio ir švelninančio sausą rankų odą. Papildytas alantoinu, avokadų aliejumi ir vitaminu E, vertinamu dėl antioksidacinio poveikio. Lengvai dengia ir rūpestingai drėkina, kai jaučiate poreikį palepinti savo rankas. Veido kremas su dideliu D-pantenolio kiekiu, A, E, F vitaminų kompleksu ir alantoinu tinka kasdienei sudirgusios ir sausos odos priežiūrai.

Švelniai rūpinasi ir efektyviai atkuria!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-30%

Nuo randų ir strijų **BIO-OIL**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

BIO-OIL, odos priežiūros priemonė, 25 ml **~~6,49 €~~ 4,54 €. Sutaupote 1,95 €**
BIO-OIL, specialii odos priežiūros priemonė, 125 ml **~~20,59 €~~ 14,41 €. Sutaupote 6,18 €**
BIO-OIL, specialii odos priežiūros priemonė, 200 ml **~~29,99 €~~ 20,99 €. Sutaupote 9,00 €**

„Bio-Oil" – specialii odos priežiūros priemonė, padedanti pagerinti randų, strijų ir netolygios odos spalvos išvaizdą. Dėl unikalios sudėties, į kurią įeina naujovišką šukedamoji dalis „PurCellin Oil", ji taip pat veiksminga senstančiai ir išsausėjusiai odai. Nuo 2002 m., kai buvo pristatyta pasaulinių mastu, odos priežiūros priemonė „Bio-Oil" pelnė 349 apdovanojimus ir tapo perkamiausia priemone nuo randų bei strijų 25 šalyse.

DANTŲ PASTOMS IR BURNOS SKALAVIMO SKYSČIAMS

IKI -30%

Pasiūlymas galioja 2020 09 01–2020 09 30, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Prekių kainos gali skirtis perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis.

-30%

ROYAL DENTA dantų pastos

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Royal Denta Silver" – padeda stiprinti emalio paviršių, padeda atkurti natūralų dantų emalio baltumą, saugo nuo ėduonies. **„Royal Denta Gold"** – padeda stiprinti dantis ir dantenas, tinka turintiesiems plombuotų dantų implantų. **„Royal Denta Jeju"** – padeda sustiprinti dantenas, atkurti natūralų dantų emalio baltumą. **„Royal Denta Sensitive"** – užpildo mikrojtrūkimus, padeda stiprinti emalio paviršių, padeda mažinti dantų ir dantenų jautrumą.

„Royal Denta" – aukso verta šypsena!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

SUPER PASIŪLYMAS -50%

Dantų priežiūrai **ZYLIA** dantų pastos

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Zylia Whitening Formula" – nepriekaištingai jūsų burnos higienai: efektyviai mažina apnašas, balina dantis ir sutelkia jiems blizgesio bei gaivų burnos kvapą. „Zylia Parodont" – parodontozės pažeistų dantų ir jautrių dantenų priežiūrai. Su žagreniais, ramunėlėmis, dilgėlėmis ir čiobreliais.

„Zylia" – gražesnei šypsenai.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-30%

Burnos higienai **HIMALAYA** dantų pastos

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos „Himalaya" – visavertei kasdienei dantenų ir dantų priežiūrai. Jų sudėtyje yra persinių sulvadenų, nimbamedžių, granatų, burnos kvapą gaivinančių mėtų ir kitų veiksmingų vaistažolių, kurios naikina dantų ėduonį sukeliančius mikrobus, stabdo dantenų kraujavimą, mažina jų paburkimą. Balinamosiose pastose esantys augaliniai enziminai iš papajų ir ananasų saugiai ir efektyviai balina dantis, nesukelia dantų jautrumo ir išsaugo tvirtą emalį. Visos veikliosios medžiagos yra augalinės kilmės, sudėtyje nėra parabenų, cheminių balinamųjų medžiagų.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-20%

Burnos higienai **JORDAN**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Mes visi esame skirtingi: turime unikalius dantis, taikome individualią jų valymo techniką, be to, mėgstame skirtingas spalvas ir dizainą. Dėl šios priežasties „Jordan" siūlo itin didelį burnos priežiūros priemonių asortimentą ir suaugusiesiems, ir vaikams. Dantų šepetėliai ir tarpdančių priežiūros priemonės „Jordan" buvo sukurti tam, pasiektumėte geriausius dantų valymo rezultatus, tik išsirinkite sau tinkamiausią. „Jordan" – Nr. 1 vaikiškų dantų šepetėlių prekių ženklas Lietuvoje! Šaltinis: „Nielsen", 2013–2018 m.

„Jordan" – jūsų sveikai ir gaiviai šypsenai!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-30%
6,85 € 9,79 €

Dantų priežiūrai **VELYM**, dantų kremas, 100 ml

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

Daktaro Lodolo dantų kremas „Velym" kasdienei dantų priežiūrai. Veikliojo balinamojo medžiaga „Biolycon" pagaminta iš 100 % natūralios kilmės medžiagų. Natūraliam dantų balinimui. Be peroksido ir įprastų šveičiamųjų dalelių (abrazyvo).

Balti dantys – sveiki dantys.

SUPER PASIŪLYMAS -50%
4,90 € 9,79 €

Dantims valyti **DERMODENT**, dantų pasta, 100 ml

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

Ekologiška ir natūrali dantų pasta „Dermodent" efektingam apnašų valymui, kurios yra nudažytos nikotino, kavos, juodosios arbatos, raudonojo vyno ir maisto produktų. Be įprastų šveičiamųjų dalelių (abrazyvo).

Balti dantys – sveiki dantys.

SVEIKA BURNA – GRAŽI ŠYPSENA

Pasirūpinkite savo šypsena tinkamai. Pateikiame dalį dažniausiai sklandančių dantų ir burnos priežiūros mitų bei faktų.

✕ **Mitas.** Kuo daugiau priežiūros priemonių, tuo sveikesnė burna.

✓ **Tiesa.** Svarbiausia yra mechaninis dantų valymas šepetėliu, taigi didžiąja dalimi rezultatas priklauso nuo Jūsų pastangų, o ne nuo priemonių įvairovės.

✕ **Mitas.** Sveikai šypsenai pakanka kruopščios burnos priežiūros.

✓ **Tiesa.** Dantims reikalingo kalcio ir fosforo svarbu gauti ir su maistu, todėl valgykite pieno produktus, kopūstus, žuvį, riešutus, pupeles, žirnius.

SUPER PASIŪLYMAS -40%

Suaugusiųjų ir vaikų burnos priežiūrai **ELGYDIUM**

BURNOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Tobulai Jūsų šypsenai!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

SUPER PASIŪLYMAS -40%

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

Dantų priežiūrai **DENTESAN** dantų pastos

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos „Dentesan" pagamintos pagal šveicarišką formulę. 3 skirtingos dantų pastos: universali, balinamoji ir jautrių dantų pasta. Taip pat vaikams skirta dantų pasta.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

iki -30%

Dantų protezams tvirtinti **BLEND-A-DENT**

BURNOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Dantų protezų fiksuojamasis kremas „Blend-A-Dent" – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgote, galite pasitikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-A-Dent" suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą, sukurdamas pagalvėlę tarp dantenų ir dantų protezų bei apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesivaržydami.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-25%

Dantų ir tarpdančių priežiūrai, burnos higienai **TEPE**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Tepe" produkcija pagaminta bendradarbiaujant su Švedijos ir tarptautiniais odontologijos specialistais. Visi tarpdančių šepetėliai turi unikalius laikiklius, specialiai parinktus šerelius ir plastiku padengtą vielutę, todėl tarpdančių valymas labai veiksmingas. Dantų šepetėliai „Tepe" – patikimi ir kokybiški.

„Tepe" rūpinasi sveika Jūsų šypsena!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

nuo 2,79 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Burnos higienai **ORALFLUX**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

ORALFLUX, burnos skalavimo skystis, Original, 90ml **2,79 €**
ORALFLUX, burnos skalavimo skystis, Junior, 500ml **7,39 €**
ORALFLUX, burnos skalavimo skystis, Original, 500ml **7,39 €**
ORALFLUX, burnos skalavimo skystis, Chlorhexidine, 250ml **7,99 €**
ORALFLUX, burnos skalavimo skystis, Sensitive, 500ml **10,69 €**

Reguliariai naudojamos priemonės „Oralflux" saugo nuo ėduonies. Be alkoholio ir parabenų. Inovatyvus dozatorius garantuoja tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekonomišką vartojimą. „Oralflux" turėtų būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė valant dantis. Naudojimas: norėdami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite butelį, kol skystis atsiranda virš purškimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 minutę, po to išspjaukite. Nenurykite. Kad poveikis būtų geresnis, nevalykite ir negerkite 2 valandas po skalavimo.

Stipresni dantys. Gaivesnis kvapas. Platesnė šypsena!

ŠVEICARIŠKA KOKYBĖ

-20%

Kasdienei dantų priežiūrai **DENTISSIMO**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Šveicarijoje pagaminta dantų pastų linija „Dentissimo" yra skirta naudoti kasdien ir sudėtyje turi daugiau nei 9 natūralius, organiškus ir kruopščiai atrinktus ingredientus. Dantų pastos pagamintos tik iš 100 % natūralių augalų ekstraktų, turinčių stiprių gydomųjų, balinamųjų, raminamųjų bei dezinfekcinių patybų. Papildžius natūralius komponentus inovatyviomis mokslo formulėmis, sukurtas tobulas derinys visapusiškai burnos higienos kasdienei priežiūrai. Visa produktų linija pagaminta be keniksmingais laikomų priedų: natrio laurio sulfato, chlorheksidino, peroksido, parabenų, glitimo, triklozano. Žemo abrazyvinio lygio (nejautrina dantų bei dantenų).

„Dentissimo" – sukurta gamtos, patobulinta mokslo.
Lyderiaujanti šveicariška dantų pasta pasaulyje!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-20%

CURASEPT

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Po 7 metų tyrimų, atlikty bendradarbiaujant su prestižinėis partneriais, „Curasept" sukūrė inovatyvų produktą su papildyta hidroksiapatito formule, kuriuj sudaro unikalus biomimetikos pagrindu sukurtas hidroksiapatitas ir kiti, cheminę, medžiagų, junginiai: magnio karbonato, stroncio, chitozano bei fluoro junginys skatina greitesnį mineralizacijos procesą, stabilizuoja naujai susidariusį mineralinį audinį, palgina veikliųjų komponentų išsiskyrimą bei veikimą tobulam emalio ir dentino remineralizacijos procesui pasiekti. Priemonių linija sukurta ir subalansuota spręsti opiai dantų ėduonies susidarymo problemai; kseorostomijai – burnos sausėjimo simptomams; dantų dilimui ir erozijai; baltoms dantų dėmėms, nereiai atsirandančioms po įgydiko ortodontinių, priemonių naudojimo, nėštumo metu; atsiradusioms dantų emalio bei dentino problemoms; kitoms dantų emalio bei dentino pažeidimo problemoms, kai reikalinga greita remineralizacija po danties kanalų gydymo procedūrų, po dantų balinimo; emalio hipomineralizacijai – priešiniu dantų nusidevėjimui; danteny recesijai – kai dėl danteny atsitraukimo palaipsniui apsinuogina danties šaknies paviršius; po burnos higienos, kai šalinami dantų alemenys bei apnašos.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

VAIKAMS

-25%
10,79 €
14,39 €

Imuninei sistemai **SAMBUCUS KIDS**, sirupas, 120 ml

MAISTO PAPILDAS

Juoduogiai šeivamedžiai, ciobreliai, šalavijai padeda palaikyti kvėpavimo sistemos funkciją. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

iki -35%

Vaikams **LYSI**

MAISTO PAPILDAI

LYSI žuvų taukai vaikams, 240ml
~~10,99 €~~ 8,79 €. **Sutaupote 2,20 €**
LYSI CHILDREN'S OMEGA -3, tutti frutti skonio, 60 kramt. kaps. ~~15,49 €~~ 10,07 €. **Sutaupote 5,42 €**

Žuvų taukai „Lysi" – tai nepakeičiamųjų riebalų rūgščių omega-3 ir vitaminų šaltinis visai šeimai. „Lysi" žuvų taukai vaikams – natūralūs, švelnesnio skonio menkių kepenų taukai, skirti vaikams nuo 6 mėnesių. „Lysi Children's Omega-3" papildo mitybą omega-3 riebalų rūgštimis bei vitaminu D3. Vitaminas D3 palaiko normalią kaulų būklę ir raumenų funkciją bei normalią imuninės sistemos veiklą. DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.

„Lysi" – žuvų taukų ekspertai iš Islandijos.

4,47 €

Kūdikių ir mažų vaikų dantų dygimo sukeltiems simptomams lengvinti **DENTALIA**, 10 vienadozių talpyklių

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: Chamomilla vulgaris 9CH, 333,3 mg. Phytolacca decandra 5CH, 333,3 mg. Rheum 5CH, 333,3 mg. Indikacijos: kūdikių ir mažų vaikų dantų dygimo sukeltiems simptomams lengvinti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: 1 vienadozės talpyklės turinys vartojamas 2–3 kartus per parą. Vaistinis preparatas skirtas vartoti kūdikiams ir vaikams pieninių dantų dygimo laikotarpiu. Simptomams per 3 paras nepaisengvėjus, reikia pasitarti su gydytoju ir įsitikinti, kad simptomai atsirado dėl dantų dygimo. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Vaistinis preparatas nera skirtas vartoti jaunesniems kaip 1 mėn. kūdikiams. Specialūs įspėjimai: pasireiškus alerginėms reakcijoms, reikia nutraukti vaistinio preparato vartojimą. Reklamos teksto parengimo data 2018-03-12.

Ašaros, nes kalasi dantukai? „Dentalia" – kad kūdikio dantukų dygimas būtų lengvesnis!

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-50%
0,99 €
1,97 €

Kvėpavimo takams **LORI POPS**, ledinukai, 3 vnt.

MAISTO PRODUKTAS

Aviečių skonio ledinukai.

TIK EUROVAISTINĖSE VAISTINĖSE

-40%
1,61 €
2,69 €

BABY D3 OILY SOLUTION, 10 ml

MAISTO PAPILDAS

Papildo kasdieninę mitybą vitaminu D3. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Vartojimas: gerti po vieną lašą vieną kartą per dieną.

-20%

Vaikams **HUGGIES** sauskelnės

HIGIENOS PRIEMONĖS

„Huggies" – šauniausiems mažyliams!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-45%

Odos priežiūrai **MUSTELA®**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Kūdikio oda atrodo tokia graži ir tobula, tačiau yra lengvai pažeidžiama, nes kūdikių iki 2 metų oda dar neturi visiškai susiformavusios apsauginės funkcijos. Dėl šios priežasties svarbu ją apsaugoti – kasdien drėkinti produktais, kurie buvo specialiai sukurti naudoti kūdikams nuo pat gimimo. Moksliškai įrodyta, kad kūdikiai gimsta su skirtingų tipų oda ir jai būtina speciali priežiūra. NORMALI ODA: švelni ir lygi. SAUSA ODA: šiurkšti ir šiek tiek pleiskanojanti. ITIN JAUTRI ODA: į apiplikos dirgiklius jautriai reaguojanti, lengvai paraustanti (nuo vejo, šalčio, kieto vandens, trynimo ir pan.). J ATOPIŠKUMĄ LINKUSI ODA: itin sausa, niežtinti, su pavienėmis raudonomis dėmelėmis. „Mustela®" siūlo odai valyti, prausti ir prižiūrėti skirtų produktų linją, kuri sukurta siekiant apsaugoti pažeidžiamą ir jautrią naujagimių, kūdikių ir vaikų odą. Šiuose odos priežiūros gaminiuose esantis „Avocado Perseose®" – patentuotas natūralus ingredientas -saugo odos barjerą, drėkina ir išsaugo svarbų naujagimių ląstelių rezervą.

Bet kurio tipo odai būtina tinkama priežiūra su „Mustela®".

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-25%

Jautriai vaikų odai prižiūrėti **SALCURA BIOSKIN JUNIOR**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Salcura Bioskin Junior" – natūrali odos terapija, skirta sausai, labai sausai, jautriai, sudirgusiai kūdikių (nuo 3 mėn.) ir vaikų odai prižiūrėti. 100 % natūralios veikliosios medžiagos, švelnios, nedirginančios jautrios odelės. Patogu ir lengva naudoti.

Natūrali odos terapija.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-25%

Kūdikių odai **JOHNSON'S**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Pasirinkite švelnumą. Atsinaujinęs „Johnson's" apsaugo ir rūpinasi jautria oda nuo pirmos dienos.

Geriausia kūdikiui – geriausia Tau!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

Pasiūlymai galioja 2020 09 01-2020 09 30 vaistinėse su EUROVAISTINĖS kortele. Leidinyje nurodytų vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Nuolaidos nesumuojamos, skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės, taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB EUROVAISTINĖ administracijos patvirtintą sąrašą. Neradę akcijoje dalyvaujančių prekių vaistinėje, ieškokite jų kitoje EUROVAISTINĖJE. Akcinių prekių skaičius ribotas. Jei kainos ar atskira informacija leidinyje nesutampa su vaistinėje esančia informacija ar kainomis, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą. Nuolaidos netaikomos prekių rinkiniams. Dovanų kiekis ribotas. Maisto papildas neturėtų būti naudojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Tradicinio augalinio vaisto indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Prieš vartodami vaistus prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl vaisto tolimesnio vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu: nepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Daugiau informacijos EUROVAISTINĖSE, telefonu 8 800 50 005 arba www.eurovaistine.lt

-25%

Žaizdų priežiūrai **HANSAPLAST**

MEDICINOS PRIEMONĖS

Daugiau nei 90 metų patirties gaminant patikimus pleistrus nedidelių žaizdelių priežiūrai. Neimpantys prie žaizdos, draugiški odai ir ypač pralaidūs orui. Puikiai laikosi ir nepalieka žymių nuėmus.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-20%

Odos nutrynimams ir pūslėms **MATOPAT COMFORT PLUS**, 5 vnt.

MEDICINOS PREKĖS

Pleistras sugeria žaizdos išskyras bei sudaro palankią aplinką žaizdos gijimui. Puikiai tinka nuospaudoms, nes sumažina avalynės keliamą spaudimą.

Pagalba tavo pėdoms.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-20%
63,99 €
~~79,99 €~~

Kvėpavimo takams **EVOLU NANO AIR**, inhaliatorius, 1 vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖ

Nešiojamasis inhaliatorius „Evolu Nano Air" yra paremtas vibruojančio tinklo technologija (nebulaizeris). Mažas, tylias veikiantis. Komplekte yra suaugusiųjų ir vaikų kaukės, burnos inhaliacijoms skirta dalis, papildomas vaistų indelis, kelioninis maišelis, USB kabelis.

Tegu geros savijautos prevencijos procedūros tampa paprastos ir patogios!

3,91 €

Ausims **OTIPAX**, 40 mg/10 mg/1 g, ausų lašai, tirpalas, 16 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: fenazonas ir lidokaino hidrochloridas. 1 g ausų lašų yra 40 mg fenazono ir 10 mg lidokaino hidrochlorido. Indikacijos: ausų lašai skirti vietiniam simptominiam gydymui ir turi skausmą malšinantį poveikį. Jie skirti ūminiam neperforuotam (kai ausies būgnelis nėra įtrūkęs) vidurinės ausies uždegimui gydyti; pūsliniam virusiniam ausies uždegimui gydyti; slėgio pokyčių metu atsiradusios traumos sukeltam ausies uždegimui gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: paprastai lašinama po 4 ausų lašus 2–3 kartus per dieną į išorinę ausies landą. Kontraindikacijos: naudoti negalima, jeigu yra ausies būgnelio įtrūkimas, atsiradęs dėl traumos ar infekcinių ligų; jeigu yra alergija fenazonui, lidokaino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: jei ausies būgnelis yra pažeistas, ausų lašų naudoti negalima dėl galimo jų patekimo į vidurinę ausį ir galimos saveikos su vidurinės ausies struktūromis. Šio vaisto negalima nuryti ar įkvėpti. Saugokitės, kad vaisto nepatektų į akis ar ant gleivinių. Reklamos teksto parengimo data 2020-01-14.

Abrakadabra, ir ausų skausmo kaip nebūta!

Lūpų pūslelinei, kojų pūslėms ir nuospaudoms **COMPEED***

MEDICINOS PRIEMONĖS

Pleistras „Compeed®" veikia kaip antroji oda. Pleistras lūpų pūslelinei nepertraukiamai veikia iki 12 valandų. Saugo nuo virusų kaip skydas, sumažindamas pūslelinės užkrato riziką. Kojų pūslių pleistrai gali akimirksniu nuramintį skausmą, nepraleidžia vandens, nešvarumų bei mikrobų ir apsaugo nuo infekcijos, tvirtai laikosi vietoje keletą dienų, leisdami odai gerai užgyti. Kojų nuospaudų pleistrai padeda pašalinti net įsisenėjusias nuospaudas. „Compeed®" turi sprendimą Jūsų lūpoms ir kojoms!

„Compeed®" leis eiti toliau!

Higienai **TENA** sauskelnės, įklotai, paklotai ir kosmetikos priemonės

HIGIENOS IR KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Sauskelnės, įklotai, paklotai ir odos priežiūros priemonės – tai būtinos priemonės šlapimo nelaikymui kontroliuoti. TENA sauskelnės, įklotai ir paklotai greitai sugeria ir sulaiko šlapimą viduje, todėl paviršius išlieka sausas ir nedirgina odos. Kvapo neutralizavimo sistema efektyviai apsaugo nuo nemalonaus kvapo atsiradimo. TENA odos priežiūros priemonės valo, drėkina ir apsaugo odą nuo sudirgimų ir sausėjimo. Tinka gležnai, sausai ir pažeidžiamai odai. Be parabenų, patikrinta dermatologų. „TENA Silhouette Noir" juodos spalvos įklotai ir paketai suteikia trejopą apsaugą nuo prateklėjimo, nemalonaus kvapo ir drėgmės.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

23,54 €

Nagų grybeliui gydyti **ONYTEC***, vaistinis nagų lakas, 3,3 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g vaistinio nagų lako yra 80 mg ciklopirokso. Indikacijos: suaugusiųjų lengvos ar vidutinio sunkumo nagų grybelinės infekcijos, kai nago matrica (menulukas) nepažeista, gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: naudoti ant odos, tepti tik nagus ir oda aplink juos. Rekomenduojama 1 kartą per parą patepti pažeistą naga (nagus), apimk esančią odą bei panagę. Nenupiauti maž ausiai 6 valandas. Nagų laką „Onytec®" nereikia paliatinti tirpikliais ar šlifuojančiomis priemonėmis. Gydymą tęsti, kol problema išnyksta ir atauga sveikas nagas. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija ciklopiroksui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Ne jaunesniems nei 18 m. pacientams. Specialūs įspėjimai: vengti preparato patekimo į akis ar ant gleivinių. „Onytec®" naudojamas tik išoriškai. Gydomų nagų nepoliruokite ir nenaudokite kitų nagų kosmetikos priemonių. Šis preparatas yra degus, saugokite nuo karščio ir atviros liepsnos. Reklamos teksto parengimo data: 2019-03-08.

Negaišk laiko neefektyvioms priemonėms. Rinkis „Onytec®"!

-15%
8,63 €
~~10,15 €~~

Ausų higienai **VAXOL**, 10 ml

MEDICINOS PREKĖ

„Vaxol" – tai saugus ir veiksmingas būdas suminkštinti ir natūraliai išvalyti ausų sierą; sušvelnina, drėkina ir natūraliai šalina ausų sierą. Tinka vaikams nuo 1 m., greitai ir lengvai naudojamas. Sumažina ausies praplovimo švirkštu poreikį. Taip pat naudojamas pasikartojančiam sukietėjusių ausų sieros kamščių susidarymui išvengti po išvalymo. Taip pat sveikai ausų būklei palaikyti. Padeda reguliuoti ir palaikyti normalų ausų sieros kiekį.

Pamiršk pagaliukus. Naudokite „Vaxol".

EURO VAISTINĖ

jauskitės gerai sutaupę

KOMPENSUOJAMIEJI VAISTAI – 0 EUR

KLIENTAMS NUO 75 METŲ*

*Priemoka netaikoma nuo 2020 07 01 perkant pagal kompensuojamąjį elektroninį vaistų receptą, remiantis LT Vyriausybės nutarimu „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" – **asmenims, vyresniems nei 75 metai, turintiems negalią, kurie gauna mažai draudžiamųjų pajamų* (mažiau nei 238,45 Eur per mėnesį), taip pat asmenims, kuriems yra suėjęs senatvės pensijos amžius ir gauna mažai draudžiamųjų pajamų* (mažiau nei 238,45 Eur per mėnesį).**

*Neįgalusis – asmuo, kuriam yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis.

*Draudžiamos pajamos – pajamos, pagal kurias apskaičiuojamos „Sodros" pensijos, taip pat kitos socialinio draudimo išmokos.

Oficiali nutarimo paskelbimo data TAR 2020 m. birželio 17 d. Nr. 647, jis viešai prieinamas adresu www.e-tar.lt.

SUTAUPYKITE.
NUOLAIDOS SU SENJORO KORTELE VISĄ DIENĄ

-20% NERECEPTINIAMS VAISTAMS

-30% MAISTO PAPILDAMS

-25% KOSMETIKAI

SU SENJORO KORTELE PERKANT TRIS PREKES IR DAUGIAU*

2020 09 01–2020 09 30 Senjoro kortelės turėtojui nuolaidos suteikiamos perkant ne mažiau nei 3 prekes pilnomis pakuotėmis, kurių kiekvienos kaina ne mažesnė nei 1,50 Eur, vaistinėje arba internetu www.eurovaistine.lt. Nuolaida nesuteikiama kitų akcijų prekėms, tačiau jos įskaičiuojamos į prekių kiekį, prekėms, įsigyjamoms pagal kompensuojamąjį receptą, pradinio maitinimo kūdikių mišiniams iki 6 mėnesių, dovanų kuponams, produktų rinkiniams, kontraceptiniams vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į patvirtintą sąrašą, kurį galite rasti vaistinėje. Nuolaidos nesumuojamos. EUROVAISTINĖ pasilieka teisę bet kada keisti ar nutraukti pasiūlymą. Daugiau informacijos – nemokama informacijos linija 8 800 50 005, internete www.eurovaistine.lt arba teiraukitės vaistininko.