EURO VAISTINĖ

jauskitės gerai sutaupę

NES VERTINAME SAVO KLIENTUS CUSTOMER FRIEND EUROVAISTINĖ

Spalio pasiūlymai

NAUJOS MAŽOS KAINOS

0,79 €

Nuo skausmo ir karščiavimo **APAP** 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis, 500 mg. Indikacijos: lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, menstruacinio, raumenų, sąnarių skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 val., ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. Vartoti per burną. Kontraindikacijos: vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant paracetamolį būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus. Reklamos teksto parengimo data 2019-09-02.
„Apap". Kiekvienoje vaistinėlėje.

0,87 €

Širdžiai ir kraujagyslėms **ŠIRDIES DARBĄ GERINANTYS LAŠAI VALENTIS,** geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, sukatžolių tinktūra ir gudobelių vaisių tinktūra. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinės įtampai. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Vaistą prieš vartojimą reikia suplakti. Iš pradžių 3 arba 4 dienas reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozę sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ligiau kaip 2 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant vaisto širdies plote atsiranda dunantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 64 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-27.

0,90 €

Nuo skausmo ir karščiavimo **IBUPROM** 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas; 400 mg. Indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1 plėvele dengtą tablete 3 kartus per parą. Tablete reikia nuryti valgio metu arba pavalgius, užsigeriant stikline vandens. Jaunesniems nei 12 m. vaikams vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, tatskinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrui. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu; bronchų astma. Reklamos teksto parengimo data 2020-01-30.
Yra „Ibuprom". Nėra skausmo.

2,99 €

Kepenims **CARSIL**, 22,5 mg, 80 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: veikiosi medžiaga yra silimarinas; 1 dengtojoje tabletėje yra 40,9–56,3 mg margarinių valsių (Silybum marianum (L.) Gaertn., fructus) rafinuoto ir standartizuoto sausojo ekstrakto (35–50:1), atitinkančio 22,5 mg silimarino. Išreikštu silibininu; ekstrakcijos tirpiklis – 98 % (V/V) metanolis. Indikacijos: papildomas ligtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms, sergantiems lengva arba vidutinio sunkumo kepenų liga, rekomenduojama vartoti po 1–4 dengtąsias tabletes 3 kartus per dieną. Gydymo kurso trukmė turėtų būti ne trumpesnė kaip 2 mėnesiai. Tabletčių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. Kontraindikacijos: preparato „Carsil" vartoti negalima, jeigu yra alergija silimarinui arba bet kurai pagalbinei šio vaisto medžiagai, taip pat astrinių ar gražiažiedžių (Asteraceae / Compositae) šeimos augalams. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Carsil", jeigu sergate diabetu ar yra sumažėjusi gliukozės koncentracija kraujyje, vartojant „Carsil" gali sumažėti gliukozės koncentracija kraujyje. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems nei 18 m. paaugliams, nes duomenų apie šio preparato saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Kitų vaistų vartojimas: duomenų apie „Carsil" sąveiką su kitais preparatais nėra. „Carsil" vartojimas su maistu ir gėrimais: duomenų nėra. Nėštumas ir žindymo laikotarpis: jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Klinikinių duomenų apie silimarino vartojimą nėštumo metu nėra, taip pat nežinoma, ar silimarino patenka į motinos pieną. Reklamos teksto parengimo data 2017-11-07.
Kad Jūsų kepenys būtų sveikos!

2,99 €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti **COLDREX HOTREM LEMON**, 750 mg/10 mg/60 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Indikacijos: trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, skausmo ir skausmo) lengvinimas. Vartojimo būdas: 1 paketėlio turinį ištirpinti karštame vandenyje. Dozavimas: suaugusiesiems (skaitant senyvus) ir paaugliams nuo 12 m. – po 1 paketėlį kas 4–6 valandas. Nevirškyti 5 paketėlių dozės per parą. Gerti ne dažniau nei kas 4 valandas. Nevartoti ilgiau nei 3 dienas. Maksimali paracetamolio paros dozė yra 3 g. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, pacientai, vartojantys trickiklius antidepresantus, β blokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) arba 2 savaites po jų vartojimo, sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas, hipertenzija, cukrinis diabetas, širdies ligos, nėštumas ir žindymas. Specialūs įspėjimai: nevartoti su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio, kurie mažina gleivinės paburkimą arba skirti peršalimui gydyti. Per didelis paracetamolio kiekis gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, jeigu: sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; esate per mažo svorio ar nepakankamai maitinatės; reguliariai vartojate alkoholį, jei sergate Reynaud fenomenu, glaukoma, feochromocitoma, prostatos liga, infekcine liga. Reklamos teksto parengimo data 2019-12-06.
Stipresnis nei peršalimas ir gripas!

Pasiūlymai galioja 2020 10 01–2020 11 02 perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse. Negalioja perkant internetu www.eurovaistine.lt. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Tradicinio augalinio vaisto indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Prieš vartojant vaistus prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl vaisto tolimesnio vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu nepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Daugiau informacijos EUROVAISTINĖSE, telefonu 8 800 50 005 arba www.eurovaistine.lt.

EURO VAISTINĖ

jauskitės gerai sutaupę

NAUJOS MAŽOS KAINOS

-50%

8 49 € | ~~16,99 €~~ Sutaupote 8,50 €

OILESEN VITAMINAS D3 4000, 60 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Oilesen D3" – vitamino D šaltinis. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, normalią raumenų funkciją ir imuninės sistemos veiklą, normalią kalcio ir fosforo absorbciją bei (arba) įsisavinimą. „Oilesen D3 Forte" 1 kapsulėje yra net 4000 TV vitamino D3 ir kanapių aliejaus, kuris padeda palaikyti normalią imuninę sistemą ir raumenų funkciją.

Dauglas saulės su papildu „Oilesen D3" šviesa!

-50%

6 90 € | ~~13,79 €~~ Sutaupote 6,89 €

Vaikams **MARSIEČIAI,** guminukai su ežiuole, 50 guminukų

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.



-50%

9 49 € | ~~18,99 €~~ Sutaupote 9,50 €

Imunitetui **MÖLLER'S DOBBEL IMMUNITY,** 100 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Möller's Dobbel Immunity" sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių, vitamino A bei padidintas vitamino D kiekis – 15 µg, 300 % RMV (2 kapsulėse). Omega-3 riebalų rūgštis DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. DHR ir EPR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis regėjimui ir smegenų funkcijai pasireiškia suvartojant 250 mg DHR, o širdies veiklai – 250 mg EPR ir DHR per parą. Vitaminai A ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Svarbu (vaikl ir subalansuota mityba laikantis sveiko gyvenimo būdo.

-50%

6 99 € | ~~13,97 €~~ Sutaupote 6,98 €

MEGA GLUCOSAMINE, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą. Vartojimas: rekomenduojame vartoti suaugusiems po 1 tabletę per dieną po valgio, užgeriant stikline vandens.



-50%

8 99 € | ~~17,99 €~~ Sutaupote 9,00 €

Akims **VISIONACE,** 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Visionace" – subalansuotas liuteino, mėlynių ekstrakto, karotenoidų, antioksidantų, bioflavonoidų, vitaminų ir mineralų kompleksas. Sudėtyje esančios medžiagos (cinkas, vitaminai A, B2) padeda išsaugoti normalų regėjimą, o antioksidantai – manganas, selenas, varis, vitaminai C, E – padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. „Visionace" tinka dauų laiko praleidžiantiems prie kompiuterių ar TV ekranų, dirbantiems akims reikšų darbą, dažnai jaučiantiems akių nuovargį ar sausumą, vyresnio amžiaus žmonėms, nešiojantiems kontaktinius lęšius.

„Visionace" – regėjimo jėga!

Pasiūlymai galioja 2020 10 01-2020 11 02, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse. Negalioja perkant internetu www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams, nesumuojamos ir netaikomos prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

PALAIKYTI IMUNITETĄ PADEDA IR MAŽOS KAINOS

2,49 €

MAISTO PAPILDAS

DAILY PHARMA, BACTO 9,
10 kapsulių

3,49 €

MAISTO PAPILDAS

Senjorams **SENIOR COMPLEX,**
30 tablečių

1,99 €

MAISTO PAPILDAS

Odai, regai ir imunitetui
VITAMINS A+E, 30 kapsulių

2,49 €

MAISTO PAPILDAS

LECITHIN,
30 kapsulių

2,49 €

MAISTO PAPILDAS

MULTI B COMPLEX,
30 tablečių

4,99 €

MAISTO PAPILDAS

CA, MG, ZN, D,
90 tablečių

3,99 €

MAISTO PAPILDAS

Širdžiai ir kraujotakai
GUDOBELĖ PLUS, 30 kapsulių

YPAČ MAŽOS KAINOS

3,99 €

MAISTO PAPILDAS

VITAMIN D3, 80 kapsulių

Nurodytos kainos pavaizduotiems maisto papildams taikomos laikotarpiu 2020 10 01-2020 11 02 visiems, perkantiems EUROVAISTINĖS vaistinėse. Minėtos kainos yra galutinės, t. y. nebetaikomos papildomos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai, negalioja jokių UAB EUROVAISTINĖ išduotų lojalumo kortelių, įskaitant SENJORO kortelę, privalumai. Pasiūlymas negalioja perkant internetu www.eurovaistine.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Akropolio superžvaigždės

AKROPOLIS
DAUGIAU DŽIAUGSMO

TOTALPOWER WOMAN, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

-50%
~~15,29~~ 7,65 €
Sutaupote 7,64 €

TOTALPOWER MAN, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS



-50%
~~15,29~~ 7,65 €
Sutaupote 7,64 €

BIOCELL, BEAUTY SHOTS, 14x25 ml
MAISTO PAPILDAS

-50%
~~57,79~~ 28,90 €
Sutaupote 28,89 €

IMMUNACE EXTRA, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

-50%
~~24,99~~ 12,50 €
Sutaupote 12,49 €

ALTERMED PANTHENOL FORTE, 2% rankų kremas, 100 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-50%
~~5,99~~ 3,00 €
Sutaupote 2,99 €

BIODERMA, ATODERM CREME, maitinamasis kūno kremas sausai odai, 500 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-50%
~~15,79~~ 7,90 €
Sutaupote 7,89 €

URIAGE, EU THERMALE RICH, drėkinamasis kremas, 40 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-50%
~~15,39~~ 7,70 €
Sutaupote 7,69 €

ALPECIN, šampūnas su kofeinu nuo plaukų slinkimo, 250 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-50%
~~10,99~~ 5,50 €
Sutaupote 5,49 €

EUCERIN, HYALURON FILLER, dieninis kremas, 50 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖ

-50%
~~38,99~~ 19,50 €
Sutaupote 19,49 €

ORAL-B, VITALITY D100 BLASK, elektrinis dantų šepetėlis, 1 vnt.
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

-40%
~~29,99~~ 17,99 €
Sutaupote 12,00 €

CURAPROX, dantų šepetėlis minkštas, 1 vnt.
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

-40%
~~4,99~~ 2,99 €
Sutaupote 2,00 €

CURAPROX, dantų šepetėlis labai minkštas, 1 vnt.
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

-40%
~~4,99~~ 2,99 €
Sutaupote 2,00 €

CURAPROX, dantų šepetėlis ypač minkštas, 1 vnt.
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

-40%
~~4,99~~ 2,99 €
Sutaupote 2,00 €

CURAPROX, dantų šepetėlis vaikams, 1 vnt.
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

-40%
~~4,99~~ 2,99 €
Sutaupote 2,00 €

CURAPROX, dantų šepetėlis vaikams, 1 vnt.
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

-40%
~~4,99~~ 2,99 €
Sutaupote 2,00 €

Pasiūlymai galioja 2020 10 01 -2020 11 02 perkant be EUROVAISTINĖS kortelės šiose EUROVAISTINĖS vaistinėse: PC Šiaulių AKROPOLIS (Aido g. 8-1, Šiauliai), PC Klaipėdos AKROPOLIS (Taikos pr. 61, Klaipėda), PC Kauno AKROPOLIS (Karaliaus Mindaugo pr. 49-1, Kaunas), PC Vilniaus AKROPOLIS (Ozo g. 25, Vilnius). Negalioja perkant internetu www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams, nesumuojamos ir netaikomos prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

ŽUVŲ TAUKAMS IR OMEGA 3 RIEBALŲ RŪGŠTIMS

IKI -40%

Pasiūlymas galioja 2020 10 01-2020 11 02, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Prekių kainos gali skirtis perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

SVARBIAUSIAS ĮVERTINIMAS MUMS – KAI JŪS, MIELI KLIENTAI, JAUČIATĖS GERAI.

EURO VAISTINĖ
jauskitės gerai

Šį kartą sulaukėme dar vieno ypatingo pripažinimo.
85 proc. apklaustųjų Lietuvoje teigiamai – labai gerai, gerai arba puikiai – vertina „Eurovaistinės“ vaistininkus*.

AČIŪ JUMS!

*2020 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.
„Spinter research“ atlikta reprezentatyvi apklausa.

ŽUVŲ TAUKAI

Žuvų taukai visada buvo vartotojų bei gamintojų dėmesio centre ir yra vienas gausiausių omega-3 riebalų rūgščių šaltinių. Šios omega-3 riebalų rūgštys taip pat yra žinomos kaip polinesočiosios riebalų rūgštys, teikiančios didelę naudą sveikatai. Žuvų taukai išgaunami iš riebių žuvų, nes tai yra pagrindinis omega-3 riebalų rūgščių šaltinis, ir perdirbami į formą, kurią galima vartoti tiesiogiai arba per įvairius maisto papildus. Tiesiogiai žuvų taukų galima gauti valgant žuvis.

OMEGA-3

Žmogaus kūnas negali sintetinti omega-3 riebalų rūgščių, tokių kaip eikozapentaeno rūgštis (EPR) ir dokozaheksaeno rūgštis (DHR), tačiau jos atlieka svarbų vaidmenį tenkinant organizmo mitybos poreikį. Taigi šių riebalų rūgščių reikia gauti iš kitų šaltinių. Omega-3 riebiųjų rūgščių dar galima rasti riešutuose, kanapių, linų bei ispaninių šalavijų sėklose, moliūguose. Daug EPR ir DHR yra žuvų taukuose, todėl tai populiariausi omega-3 produktai.

DHR ir EPR*

Šios riebalų rūgštys ne veltui naudojamos sveikatai gerinti. Jos gali būti naudingos širdžiai, smegenų funkcijai, regėjimui, imuninei sistemai. Norint suprasti, kuris poveikis yra stipresnis, reikėtų atkreipti dėmesį į šių riebalų rūgščių santykį konkrečiame produkte.

KITI PAGALBININKAI

Dažnai žuvų taukuose būna vitamino E, kuris kartu atlieka ir konservanto vaidmenį. Be to, vitaminas E – puikus antioksidantas. Vitaminų D bei A gausu žuvų kepenyse (ypač menkėse). Žuvų taukai yra spaudžiami iš visos žuvies – štai kodėl žuvų taukų maisto papilduose yra ir šių vitaminų. Vitaminai A ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Dantims, kaulams į pagalbą ateina vitaminas D, o regėjimui dar papildomos jėgos suteikia vitaminas A.

* EPR ir DHR (eikozapentaeno ir dokozaheksaeno rūgštys) padeda palaikyti normalią širdies veiklą (teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojus 250 mg DHR ir EPR). EPR ir DHR (eikozapentaeno ir dokozaheksaeno rūgštys) padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą (teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojus 500–1000 mg DHR ir EPR).
DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą (teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojus 250 mg DHR).
Vitaminai A ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę ir išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

-40% ~~5,57 €~~ **9,29 €**

LIVE WELL, citrinų skonio žuvų taukai
250 ml
Maisto papildas

Sutaupote **3,72 €**

-20% ~~14,38 €~~ **17,97 €**

LIVE WELL, PREMIUM DOUBLE IMMUNO,
100 minkštųjų kapsulių
Maisto papildas

Sutaupote **3,59 €**

-40% ~~5,09 €~~ **8,49 €**

LIVE WELL, žuvų taukai
250 ml
Maisto papildas

Sutaupote **3,40 €**

-20% ~~11,99 €~~ **14,99 €**

LIVE WELL, KIDS OMEGA 3
30 guminukų
Maisto papildas

Sutaupote **3,00 €**

PERKANT PREKĘ, ANTRA TOKIA PATI ARBA PIGESNĖ – DOVANŲ!

1+1 DOVANŲ

nuo 3,59 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

Gerai savijautai **ACONITUM** lietuviški maisto papildai

MAISTO PAPILDAI

„Aconitum" kuria ir gamina inovatyvius, aukščiausios kokybės receptinius ir nereceptinius vaistus bei maisto papildus nuo 1999 metų. Įmonė „Aconitum" – viena iš Lietuvos maisto papildų lyderių. Vartotojų pasitikėjimą pelnė išlaikydama atsakingą požiūrį, nuolat tobulina preparatų sudėtis ir diegia naujausias gamybos technologijas. Aukščiausią preparatų kokybę užtikrina geros gamybos praktikos sertifikatas (GMP) bei nuolatinė ne tik gamybos proceso, bet ir žaliavų kokybės kontrolė.

Maisto papildai kiekvienam!

***Pasiūlymas netaikomas maisto papildui „Kriomega +" – jį šį mėnesį galite įsigyti su 20 % nuolaida.**

NAUJIENA!

3,99 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba kito skonio - DOVANŲ!

Gerklei ir imuninei sistemai **PROPODEZAS**

MAISTO PAPILDAI

„Propodezas" – tai propolis (bičių pikis) su vitaminu C ir augaliniais ekstraktais. Ne tik naudingas gerklei ir imunitetui, bet ir gaiviai skanus su imbieraiš, erškėtuogėmis, avietėmis arba vaistažolėmis. Išbandykite naują skonį – „Propodezą" su vaistažolėmis. Sudėtyje esantys saldymedžiai, svilarožės, čiobreliai, eukaliptai, ežiuolės padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų veiklą, o vitaminas C – imunine sistemą. Pagaminta Lietuvoje.

Bičių jėga ir gerklei, ir imunitetui.

7,59 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati – DOVANŲ!

Kepenims, virškinimui, organizmui valyti **BIOSILYMARIN**, 105 mg, granulės, 28 pakeliai

MAISTO PAPILDAS

Ekologiški granuliuoti tikrieji margainiai – silimarinas! Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią kepenų ląstelių regeneraciją, kepenų funkciją, virškinimą, organizmo valymo funkciją. Užtenka 1 pakelio per dieną. Pagaminta Čekijoje. Turi ekologiškumo sertifikatą!

Kepenys – nepamirškite jomis pasirūpinti!

9,49 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati – DOVANŲ!

Kaulams, dantims, imuninei sistemai **BIOCALCIUM FORTE**, 600 mg, 30 pakelių

MAISTO PAPILDAS

Kalcio citratas miteliais su vitaminu D! Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Kalcio citratas dažniausiai yra gerai toleruojamas ir organizmo lengvai pasisavinamas. Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti, padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, normalų nervinio impulso perdavimą. Vitaminas D svarbus kalcio ir fosforo įsisavinimui, normaliai imuninės sistemos veiklai. Užtenka 1 pakelio per dieną. Tinka veganams, nešėsiosioms ir žindyvėms. Pagaminta Izraelyje.

Kalcio citratas miteliais su vitaminu D!

nuo 10,19 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

Normaliam cholesterolio kiekiui **ATEROLIP**

MAISTO PAPILDAI

ATEROLIP 5D, 30 kapsulių **10,19 €**
ATEROLIP, 30 kapsulių **14,99 €**
ATEROLIP, 90 kapsulių **35,99 €**

„Aterolip" ir „Aterolip 5D" sudaro 10 mg monakolino K, kuris gaunamas raudonosiomis mielėmis fermentuojant ryžius. Monakolinas K padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Teigiamas poveikis pastebėtas per parą suvartojant 10 mg monakolino K iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių gaminių. „Aterolip 5D" sudėtyje esantys cinamonas ir chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią homocisteino apykaitą, padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą. Magnis padeda išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą ir palaikyti normalią baltymų sintezę. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

Normaliam cholesterolio kiekiui.

4,99 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba kito skonio - DOVANŲ!

Gerklei **CURAMED**

MAISTO PAPILDAI

CURAMED, gerklės pastilės suaugusiems, 20 čiulpiamų past. **4,99 €**
CURAMED, gerklės pastilės vaikams, 20 čiulpiamų pastilių **4,99 €**

„CuraMed" – pastilės gerklei, kurių sudėtyje yra karvių priešpienio. Naujausios technologijos leido šią unikalią gamtos dovaną pritaikyti naujai. Sudėtyje esantys vitaminai C ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, o nikotinas padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Vartojimas: suaugusiesiems sučiulpti iki 10, vaikams – iki 5 pastilių per dieną. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

nuo 7,29 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

Žarnyno mikroflorai **ACIDOLAC®** ir **ACIDOLAC® JUNIOR**

MAISTO PAPILDAI

ACIDOLAC miteliai, 3g, 10 paketėlių **7,29 €**
ACIDOLAC JUNIOR, braškių skonio, 20 tabletių **8,99 €**
ACIDOLAC JUNIOR, 20 tabletių **8,99 €**

„Acidolac® Junior" ir braškių skonio „Acidolac® Junior" yra produktai, kuriuose dera bakterijų Lactobacillus acidophilus ir Bifidobacterium lactis padermės bei fruktooligosacharidai (FOS). Braškių skonio „Acidolac® Junior" sudėtyje taip pat yra vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiesiems vartoti po 1 meškučio formos tabletę 2 kartus per parą. Be šalutinių poveikių.

11,09 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Kaulams ir dantims **KALCIKINON+**, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Bet kuriame amžiaus tarpsnyje labai svarbu ne tik gaunamas su maistu kalcio kiekis, bet ir normali kalcio apykaita organizme, kuriai didelę reikšmę turi vitaminai D ir K. Remiantis moksliniais duomenimis, specialistų žiniomis bei patirtimi, buvo sukurtas maisto papildas „Kalcikinon+", kurio sudėtyje yra šių medžiagų: kalcio, vitamino D3 ir vitamino K2 (MK-7). Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. Rekomenduojama vaikams nuo 3 m. gerti po 1 kapsulę, suaugusiesiems – po 2 kapsules valgio metu antroje dienos pusėje.

Tai, ko reikia kaulams ir dantims, – vienoje „Kalcikinon+" pakuotėje.

PERŠALIMO SEZONUI PASIRUOŠĘ

Apie gripą ir peršalimo ligas, regis, išmano visi. Tačiau ar visada šios žinios yra teisingos? Pasitikrinkite – pateikiame dalį mitų ir faktų.

✗ **Mitas.** Peršalimas gali virsti gripu.
✓ **Tiesa.** Peršalimas ir gripas yra kvėpavimo takų ligos, tačiau jas sukelia skirtingi virusai. Pagrindinis skirtumas tas, kad gripui būdingi simptomai pasireiškia greičiau ir dažniausiai jie būna sunkesni.

✗ **Mitas.** Peršalimas nėra rimta liga ir ji praeina savaime.
✓ **Tiesa.** Nors peršalimo ligų simptomai vystosi lėtai, tačiau negydomas jis taip pat gali sukelti komplikacijų – bronchitą, plaučių uždegimą, sinusitą ar ausų uždegimą.

✗ **Mitas.** Karščiuojant greičiau pasveikti padės badavimas.
✓ **Tiesa.** Karščiuojant daugeliui sumažėja apetitas, tačiau badauti nepatariama. Maistas turi būti sveikas, lengvas, mažiau kaloringas. Būtina vartoti daug skysčių, kad būtų palaikomas organizmo skysčių balansas ir išvengta dehidratacijos.

nuo 5^17 €

Nuo gerklės skausmo **SEPTABENE**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

SEPTABENE, 3mg+1mg, 16 kietųjų pastilių 5,17 €
SEPTABENE, citrinų ir šeivamedžio skonio 3mg+1mg,16 kietųjų pastilių 5,17 €
SEPTABENE, 1,5mg+5mg/ml, 30ml purškalas 6,28 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido ir 1 mg cetilpiridinio chlorido; 1 ml burnos gleivinės purškalo yra 1,5 mg benzidamino ir 5 mg cetilpiridinio chlorido. Indikacijos: pastilės „Septabene" skirtos vartoti suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams uždegimui slopinti ir analgeziniam bei antiseptiniam poveikiui sukelti, jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas, sergant gingivitu, faringitu ir laringitu; purškalas „Septabene" skirtas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti. Vartojimo būdas ir dozavimas: pastilės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės, 6–12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 val.; purškalas: suaugusiesiems vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus 1–2 kartus. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 val. 3–5 kartus per parą; 6–12 m. vaikams vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus 1 kartą. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 val. 3–5 kartus per parą. Kontraindikacijos: pastilės ir purškalas: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. Pastilių farmacinė forma netinka tokios amžiaus grupės pacientams. Specialūs įspėjimai: „Septabene" negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Pastilių „Septabene" negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas fruktozės netoleravimas. Purškalo „Septabene" negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Reklamos teksto parengimo data: 2017-09-22 (pastilės) ir 2015-05-17 (purškalas).

nuo 6^36 €

Virusinių peršalimo ligų simptomams lengvinti **OSCILLOCOCCINUM**

HOMEOPATINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

OSCILLOCOCCINUM, 6 vienadozės talpyklės 6,36 €
OSCILLOCOCCINUM, 30 vienadozių talpyklių 23,18 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 dozėje (1 g) yra 0,01 ml laukinių ančių (*Anas Barbariae*) kepenų ir širdies ekstrakto 200K potencijos. Indikacijos: virusinių peršalimo ligų simptomų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Jei ligos eiga sunkesnė, jai gydyti reikia naudoti klinikiniais tyrimais patikrintas priemones. Vartojimo būdas ir dozavimas: dozė priklauso nuo ligos stadijos: inkubacijos laikotarpiu ir kai tik atsiranda simptomų – 1 dozė. Kartoti 2 ar 3 kartus kas 6 valandas. Sergant – 1 dozė 2 kartus per parą (geriausiai ryte ir vakare) 1–3 paras. Vienos dozės turinį suberti po liežuviu ir leisti ištirpti. Vartojimas vaikams: prieš vartojimą piliules ištirpinti vandenyje. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Bei tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data 2018-07-30.

Neleisk virusams tavęs įveikti! Išbandyk „Oscillococcinum"!

nuo 3^63 €

Nuo kosulio **FLAVAMED**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

FLAVAMED, 15mg/5ml, geriamasis tirpalas, 100ml 3,63 €
FLAVAMED, 30mg/5ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 4,16 €
FLAVAMED, 60mg, 10 šnypščiųjų tablečių 4,43 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: „Flavamed 60 mg", šnypščiosios tabletės: 1 tabletėje yra 60 mg ambroksolio hidrochlorido; „Flavamed 30 mg/5 ml", geriamasis tirpalas: kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido; „Flavamed 15 mg/5 ml", geriamasis tirpalas: kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido. Indikacijos: „Flavamed" vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampių gleivių. Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pasišalinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vaikams, vyresniems kaip 12 m., – po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 2 kartus per parą; suaugusiesiems paros dozę galima padidinti iki 60 mg 2 kartus per parą; 6–12 m. vaikams – po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2–3 kartus per parą; 2–5 m. vaikams – po 7,5 mg 3 kartus per parą. Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštą, šnypščiosios tabletės ištirpinamos stiklinėje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4–5 dienas „Flavamed" vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. „Flavamed 60 mg", šnypščiųjų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 m.; „Flavamed 15 mg/5 ml" ir „Flavamed 30 mg/5 ml", geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Flavamed", jeigu jums sutrikusi inkstų funkcija arba sergate sunkia kepenų liga, jei sergate reta bronchų liga, kai padidėja sekreto susidarymas, jei praeityje sirgote pepsine opalige. Jeigu Jums praeityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono [Stevens-Johnson] sindromas ir Lajelio [Lyell] sindromas). Jeigu Jums pasireiškė odos išbėrimas (įskaitant gleivinės, pvz., burnos, gerklės, nosies, akių, lyties organų pažeidimus), nedelsdami nutraukite „Flavamed" vartojimą ir kreipkitės į gydytoją. Jei Jus kamuoja histamino netoleravimas, Jūs turite vengti ilgai vartoti šį vaistą. „Flavamed" sudėtyje yra sorbitolio. Jei jums gydytojas sakė, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, prieš vartodami šį preparatą pasitarkite su gydytoju. LT/Fla/01/2017/V1. Reklamos teksto parengimo data 2017 01 02.

1^89 €

Nuo kosulio **BROMHEXIN BERLIN-CHEMIE**, 8 mg, 25 dengtosios tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 dengtojoje tabletėje yra 8 mg bromheksino hidrochlorido. Indikacijos: kvėpavimo takų sekreto skystinimas ligoniams, sergantiems ūminėmis ir lėtinėmis bronchų bei plaučių ligomis, kurių metu kvėpavimo takuose susidaro klampus sekretas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bromheksinui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Vaikai, jaunesni nei 6 metų. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jeigu sergate arba sirgote skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opalige, jeigu Jums nustatyta reta bronchų liga, kai juose kaupiasi daug gleivių, prieš vartojant bromheksino pasitarkite su gydytoju. Esant sutrikusiai inkstų funkcijai ar sunkiai kepenų ligai, reikia daryti ilgesnes pertraukas tarp vaisto gėrimo arba vartoti mažesnę dozę. Labai retais atvejais buvo pranešimų apie odos padidėjusio jautrumo reakcijas (pvz., tokias kaip Stivenso-Džonsono sindromas ir Lajelio sindromas). Atsiradus naujam odos ar gleivinės pažeidimui, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir nutraukti gydymą bromheksinu. Vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrato, sacharozės ir gliukozės. Jeigu netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į gydytoją prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 14 m. paaugliams – po 1–2 tabletes 3 kartus per parą; 6–14 m. vaikams ir pacientams, kurių kūno svoris mažesnis nei 50 kg, gerti po 1 „Bromhexin Berlin-Chemie" 8 mg dengtąją tabletę 3 kartus per parą. Dėl per didelio veikliosios medžiagos kiekio „Bromhexin Berlin-Chemie" negalima vartoti vaikams, jaunesniems kaip 6 metų. Esant sutrikusiai inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga, „Bromhexin Berlin-Chemie" galima vartoti tik laikantis ypatingo atsargumo (daryti ilgesnes pertraukas tarp vaisto gėrimo laiko arba vartoti mažesnę dozę). Vartoti per burną. Dengtąsias tabletes reikia vartoti po valgio ir užsigerti pakankamu kiekiu skysčio (pvz., stiklinė vandens). Kiekvienam pacientui, atsižvelgiant į indikacijas ir ligos eigą, nustatoma individuali vartojimo trukmė. Reklamos teksto parengimo data 2018-01. LT/Bro/01/2018/V1

„Bromhexin" – šlapiam kosuliui lengvinti!

***INOVACIJA**

7^08 €

Peršalus **WIPAR**, 500 mg/60 mg + 500 mg/25 mg, 16 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 dienos tabletėje yra 500 mg paracetamolio ir 60 mg pseudoefedrino hidrochlorido; 1 nakties tabletėje yra 500 mg paracetamolio ir 25 mg difenhidramino hidrochlorido. Indikacijos: trumpalaikis simptominis nosies ir prienosinių ančių gleivinės užburkimo su peršalimo ir gripo požymiais, tokiais kaip skausmas, galvos skausmas ir (ar) karščiavimas, įskaitant skausmo simptomai, pasireiškiantys prieš miegą, kurie sukelia sunkumus užmigti, gydymas. Skirtas suaugusiesiems bei 15 m. ir vyresniems paaugliams. Vartojimo būdas ir dozavimas: dienos metu vartoti po 1 geltoną tabletę, kuri nesukelia mieguistumo, kas 4–6 val. per dieną (ne daugiau kaip 3 geltonas tabletes per dieną); naktį vartoti 1 mėlyną tabletę einant miegoti. Ši tabletė sukelia mieguistumą. Gydymą tęsti ne ilgiau kaip 4 paras. Netinka vartoti senyviems žmonėms, kuriems pasireiškia sumišimo požymių. Silpniems, nejudriems senyviems asmenims gali tikti retesnis dozės vartojimas. Pacientai, kuriems nustatyta sutrikusi kepenų ar inkstų funkcija, prieš vartodami šį vaistinį preparatą turi pasitarti su gydytoju. Kontraindikacijos: „Wick Wipar" tablečių negalima vartoti: jeigu yra alergija paracetamoliui, pseudoefedrinui, difenhidraminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu yra labai aukštas kraujospūdis, sergate sunkia širdies liga ir vartojate vaistus beta adrenoblokatorius, jeigu vartojate kitų simpatomimetikų – paburkimą mažinančių vaistų (tokių kaip nosies užgulimą mažinantys), monoaminooksidazės inhibitorių (vaistų nuo Parkinsono ligos arba depresijos) arba vartojote juos per pastarąsias 14 d., jeigu sergate cukriniu diabetu, feochromocitoma, glaukoma, sunkia inkstų liga, turite šlapinimosi sutrikimų (šlapimo užsilaikymas) ar yra padidėjęs skydliaukės aktyvumas. Specialūs įspėjimai: difenhidraminas gali sukelti mieguistumą. Dienos metu NEVARTOKITE mėlynos tabletės. Siekdami išvengti perdozavimo, nevartokite kartu su jokiais paracetamolio, nosies užgulimą mažinančių ar antihistamininių medžiagų turinčiais kitais preparatais, įskaitant vietiškai veikiančius antihistamininius vaistus ir kitus vaistus nuo gripo ir kosulio. Prieš vartodami „Wick Wipar" pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu vartojate antidepresantus, raminamuosius, opioidinius skausmą malšinančius vaistus, vaistus nuo psichozių ir trankviliantus ar vaistus, kurie gali paveikti kepenų funkciją, jeigu sergate inkstų arba kepenų liga (pvz., Žilberto [Gilbert] sindromu), jei jums nustatyta fermento gliukozo-6-fosfatdehidrogenazės ar glutationo trūkumas, yra mažakraujystė, kamuoja skysčių stoka, yra lėtinis mitybos sutrikimas, kūno svoris mažesnis negu 50 kg, esate senyvo amžiaus, sergate cukriniu diabetu, yra astma, lėtinis kosulys ar emfizema, yra prostatos sutrikimų, sergate alkoholizmu, kamuoja psichozė, yra sutrikusi arterijų arba venų kraujotaka (okliuzinė kraujagyslių liga). Jeigu jums pasireiškia karščiavimas ir išplitusi raudonė su pustulėmis (smulkiais pūlinėliais), nutraukite „Wick Wipar" vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją ar kitus medikus. *Inovatyvi lizdinė pakuotė atskiria dienos ir nakties skirtingų veikliųjų medžiagų tabletes ir nurodo teisingą jų vartojimą. Reklamos teksto parengimo data 2020 08 03.

Dienai ir nakčiai.

nuo 4^19 €

Kvėpavimo takų gleivėms skystinti **ACC**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

ACC LONG 600, šnypščiosios tabletės, 6 vnt. 4,19 €
ACC, 20 mg/ml geriamasis tirpalas, 100 ml 4,19 €
ACC 100, gran. tirpalui ruošti, 20 vnt. 4,19 €
ACC 200, gran. tirpalui ruošti, 20 vnt. 4,60 €
ACC 200, šnypščiosios tab., 20 vnt. 4,75 €
ACC LONG 600, šnypščiosios tabletės, 10 vnt. 6,70 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje miltelių geriamajam tirpalui „ACC, 200 mg" yra 200 mg acetilcisteino; 1 ml geriamojo tirpalo „ACC, 20 mg/ml" yra 20 mg acetilcisteino; 1 šnypščiojoje tabletėje „ACC, 200 mg" yra 200 mg acetilcisteino; 1 šnypščiojoje tabletėje „ACC, 600 mg" yra 600 mg acetilcisteino. Indikacijos: gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis bronchų bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vaikams nuo 2 m. skiriama po 100 mg acetilcisteino 2–3 kartus per parą; 6–14 m. vaikams skiriama po 200 mg acetilcisteino 2 kartus per parą; vyresniems kaip 14 m. pacientams skiriama po 300 mg acetilcisteino 2 kartus per parą arba 1 kartą per parą 600 mg acetilcisteino. Tabletę ar miltelius geriamajam tirpalui reikia gerti ištirpintus stiklinėje vandens. Kontraindikacijos: „ACC" negalima vartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas acetilcisteinui arba kitoms sudedamosioms medžiagoms, sutrikus inkstų veiklai, sergant sunkia kepenų liga, esant lėtinei skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opai, taip pat jaunesniems nei 2 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: acetilcisteino vartojimas, ypač ankstyvojo gydymo metu, gali skatinti bronchų sekreto skystėjimą ir jo tūrio didėjimą. „Sandoz Pharmaceuticals d. d." filialas, Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 263 6037, el. paštas info.lithuania@sandoz.com. Reklamos teksto parengimo data 2020-08-18. BS2008185128

„ACC". Ir nebėra priežasties kosėti!

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

nuo 0,79 €

Nuo skausmo ir karščiavimo **APAP**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 0,79 €
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 3,21 €
APAP, 250 mg, granulės paketėliuose vaikams, 10 paketėlių 5,39 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje „Apap, 250 mg" yra 250 mg paracetamolio; 1 plėvele dengtoje tabletėje „Apap, 500 mg" yra 500 mg paracetamolio. Indikacijos: silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap, 500 mg" plėvele dengtos tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg" granulių paketėliuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. Kontraindikacijos: vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus. Reklamos teksto parengimo data 2019-09-02.

„APAP". Kiekvienoje vaistinėlėje.

nuo 4,62 €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti **GRIPEX**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 4,62 €
GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 7,18 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; lėtinis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Specialūs įspėjimai: sutrikus kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu ar sutrikus mitybai, yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2020-05-27.

„Gripex". Galiu.

nuo 4,30 €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti **COLDREX MAXGRIP**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

COLDREX MAXGRIP LEMON, milteliai geriamajam tirpalui, 5 paketėliai 4,30 €
COLDREX MAXGRIP LEMON, 1000mg+10mg+40mg, 10 paketėlių 6,52 €
COLDREX Maxgrip MENTHOL & BERRIES, milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių 6,52 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje „Coldrex Maxgrip Lemon" yra 1000 mg paracetamolio, 10 mg fenilefrino hidrochlorido, 40 mg askorbo rūgšties. 1 paketėlyje „Coldrex Maxgrip Menthol & Berries" yra 1000 mg paracetamolio, 10 mg fenilefrino hidrochlorido ir 70 mg askorbo rūgšties. Indikacijos: trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Coldrex Maxgrip Lemon" suaugusiesiems (įskaitant senyvus) ir vyresniems kaip 12 m. vaikams. „Coldrex Maxgrip Menthol & Berries" suaugusiesiems (įskaitant senyvus) ir paaugliams nuo 16 m. amžiaus. 1 paketėlio turinį, ištirpintą stiklinėje karšto vandens, gerti kas 4–6 valandas. Didžiausia paros dozė – 4 paketėliai per 24 valandas. Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 valandas. Nevartoti ilgiau kaip 3 dienas. Kontraindikacijos: „Coldrex Maxgrip Lemon" ir „Coldrex Maxgrip Menthol & Berries" vartoti negalima, jeigu yra alergija paracetamoliui, fenilefrino hidrochloridui, vitaminui C arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai; jeigu sergate sunkia kepenų liga ar sunkia inkstų liga; jei padidėjęs skydliaukės aktyvumas; jeigu sergate širdies liga; jeigu padidėjęs kraujo spaudimas; jei sergate cukriniu diabetu; jeigu vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei 2 savaites po MAOI vartojimo; jeigu esate nėščia ar žindote kūdikį. „Coldrex Maxgrip Menthol & Berries" vartoti negalima, jeigu turite šlapimo takų akmenų arba sergate šlapimo susilaikymu; jeigu sergate uždaro kampo glaukoma. Specialūs įspėjimai: per didelis paracetamolio vartojimas gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Nevartokite šio vaisto, jei vartojate kitų receptinių ar nereceptinių vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, skirtų skausmui, karščiavimui, peršalimo ir gripo simptomams gydyti ar geriančių miega. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, jeigu: sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; esate per mažo svorio ar nepakankamai maitinatės; reguliariai vartojate alkoholį, sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud fenomenu; sergate glaukoma; sergate feochromocitoma; sergate prostatos liga arba jums sunku šlapintis; esate nėščia, ketinate pastoti ar maitinti krūtimi; sergate sunkia infekcine liga. Vaikams iki 12 m. „Coldrex Maxgrip Lemon" vartoti negalima. „Coldrex Maxgrip Menthol & Berries" negalima vartoti jaunesniems kaip 16 m. vaikams. „Coldrex Maxgrip Lemon" sudėtyje yra sacharozės ir natrio. 1 šio vaisto paketėlyje yra 116 mg natrio. „Coldrex Maxgrip Menthol & Berries" sudėtyje yra sacharozės, aspartamo (E951), saulėlydžio geltonojo (E110), karmosino (E122) ir natrio: dozėje yra apie 5 g cukraus. 1 šio vaisto paketėlyje yra 80 mg aspartamo. 1 šio vaisto paketėlyje yra 117 mg natrio. Reklamos teksto parengimo data 2019-09-07.

Pergudraukite peršalimą. Likite aštraus proto!

-25 %

8,84 €

~~11,79 €~~ Sutaupote 2,95 €

Nuo kosulio **COLDREX SIRUPAS NUO KOSULIO**, 175 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Dėl specialaus augalų ekstraktuose ir „Coldrex Complex" sudėtyje esančio polisacharidų derinio „Coldrex sirupas nuo kosulio" palengvina kosulį, apsaugo gleivinę, sušvelnina deginimo pojūtį, skystina gleives ir skatina susikaupusių gleivių pašalinimą. „Coldrex sirupas nuo kosulio" palengvina sausą ir drėgną kosulį, taip pat naudinga priemonė kvėpavimo sistemos apsaugai, nes sukuria lipnų gleivinės barjerą, kuris riboja kontaktą su dirgikliais ir ligos sukėlėjais. Šio produkto sudėtyje yra medaus, kuris suteikia jam malonų skonį. Vartoti suaugusiesiems ir vaikams nuo 3 metų. Prieš naudojant gerai suplakti.

Lengvina sausą ir drėgną kosulį!

nuo 4,39 €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti **COLDREX**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

COLDREX, 12 tablečių 4,39 €
COLDREX, 24 tabletės 7,02 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 25 mg kofeino, 5 mg fenilefrino hidrochlorido, 20 mg terpinhidrato, 30 mg askorbo rūgšties. Indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems bei 12 m. ir vyresniems vaikams: gerti po 2 tabletes ne daugiau kaip 4 kartus per parą (4000 mg paracetamolio / 200 mg kofeino / 40 mg fenilefrino hidrochlorido / 160 mg terpinhidrato / 240 mg askorbo rūgšties). Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 val. Neviršyti rekomenduojamos paros dozės. Turi būti vartojama mažiausia veiksminga dozė. Jei per 3 paras simptomai nepagerėjo ar net pablogėjo, kreiptis į gydytoją. Specialūs įspėjimai: nevartokite kartu jokių kitų vaistų nuo kosulio ar peršalimo, nosies gleivinės paburkimo ar užgulusios nosies. Nevartokite šio vaisto, jei vartojate kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, jeigu: sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; esate per mažo svorio ar nepakankamai maitinatės; reguliariai vartojate alkoholį. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, jeigu: jūsų kraujospūdis padidėjęs, sergate širdies liga, kraujagyslių liga, cukriniu diabetu, sustiprėjusia skydliaukės veikla, glaukoma, feochromocitoma arba prielinės liaukos ligomis; vartojate vaistus kraujospūdžiui kontroliuoti; vartojate vaistus apetitui slopinti arba didinti; vartojate vaistus depresijai gydyti; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Vaisto sudėtyje yra kofeino. Nevartokite per daug produktų, kuriuose yra kofeino. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija paracetamoliui, kofeinui, fenilefrinui, terpinhidratui, vitaminui C arba bet kuriai pagalbinei „Coldrex" medžiagai; jeigu sergate kepenų liga ar sunkia inkstų liga; jei yra padidėjusi skydliaukės funkcija, sergate cukriniu diabetu arba gydotės nuo padidėjusio kraujospūdžio ar širdies ligos; jei vartojate tricilkių antidepresantų, beta adrenoblokatorių; vartojate ar pastarąsias dvi savaites vartojote monoaminooksidazės inhibitorių, kurie paprastai vartojami depresijai gydyti; jeigu esate nėščia. Reklamos teksto parengimo data 2019-09-12.

Pergudraukite peršalimą. Likite aštraus proto!

-20 %

Higienai ir virusų prevencijai **HUMER**

MEDICINOS PREKĖS

HUMER, tirpalas, 18 dozių po 5 ml ~~8,71 €~~ 6,97 €. Sutaupote 1,74 €
HUMER 050 nuo slogos, nosies purškalas, 50 ml ~~9,26 €~~ 7,41 €. Sutaupote 1,85 €
HUMER STOP VIRUS, nosies purškalas, 15 ml ~~11,11 €~~ 8,89 €. Sutaupote 2,22 €
HUMER CHILD, nosies purškalas, 150 ml ~~11,59 €~~ 9,27 €. Sutaupote 2,32 €
HUMER ADULTS, nosies purškalas, 150 ml ~~11,65 €~~ 9,32 €. Sutaupote 2,33 €
HUMER SINUSITAS, 15 ml purškalas ~~13,59 €~~ 10,87 €. Sutaupote 2,72 €

„Humer" – 100 % neskiestas jūros vanduo, kuriame gausu mikroelementų, tinka kūdikiams, vaikams ir suaugusiesiems. Rekomenduojama naudoti kasdienei nosies higienai, drėkina išsausėjusią gleivinę, palengvina nosies išpūtimą, padeda pašalinti virusus bei alergenus. Natūraliai atkemša labai užgulusią nosį. Vienadozės ampulės „Humer" (18 x 5 ml) – sterilus jūros vandens tirpalas kūdikių nosyčių priežiūrai. Visi produktai saugūs nėščiosioms ir žindančioms motinoms.
„Humer Stop Virus" – nosies purškalas nuo peršalimo* ir gripo*. Veiksmingumas patvirtintas moksliniais tyrimais: eliminuoja 99,99 % peršalimo* ir gripo virusų*. Tinka nuo 1 metų. * Efektyvumas patvirtintas in vitro pagal NF EN 14476 metodologiją Rhino, Parainfluenza 3 ir gripo (Influenzavirus) virusams.

3,85 €

Drėgnam kosuliui **HERBION**, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: gebenių lapų sausasis ekstraktas, 1 kietojoje pastilėje yra 35 mg gebenių lapų (Hedera helix L., folium) sausojo ekstrakto (5–7,5:1). Indikacijos: augalinis vaistas, kurio vartojama atsikosėjimui lengvinti, pasireiškus drėgnam kosuliui suaugusiesiems, paaugliams ir 6 m. bei vyresniems vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: įprasta dozė 6–11 m. vaikams – 1 kietoji pastilė 2 kartus per parą. Suaugusiesiems, senyviems žmonėms, 12 m. ir vyresniems paaugliams – 1 kietoji pastilė 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija gebenių lapų ekstraktui, kitiems gebenių (Araliaceae) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: jei yra kvėpavimo pasunkėjimas, karščiavimas ar atkosima pūlingų skreplių, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku; jei simptomai po 7 vaisto vartojimo dienų nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją. Gydymo šiuo vaistu metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių vaistų (vaistų nuo kosulio, tokių kaip kodeinas ar dekstrometorfanas) nerekomenduojama. Jeigu yra skrandžio sutrikimų (gastritas ar skrandžio opaligė), vaisto reikia vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data 2020-01-15.

Greitai nugali kosulį.

-20 %

6,37 €

~~7,97 €~~ Sutaupote 1,60 €

Sausam kosuliui **HERBISLAND**, 150 ml

MEDICINOS PREKĖ

„Herbisland" – sausam, dirginančiam kosuliui. Sirupo „Herbisland" sudėtyje yra islandinių kerpenų ekstrakto. Jį rekomenduojama vartoti pasireiškus: sausam, dirginančiam kosuliui; užkimimui; gerklės skausmui. „Herbisland" sumažina kosulio receptorių dirginimą ir sudrėkina sausą ryklės gleivinę. Tinka vaikams nuo 1 m. amžiaus. Be cukraus (į sudėtį įeina natūralios kilmės sorbitolis). Malonaus citrinų skonio. Vartojimas: 1–4 m. vaikams – 2,5 ml (1/2 matavimo šaukšto) x 4 k./d.; 4–10 m. vaikams – 5 ml (1 matavimo šaukštas) x 4 k./d.; 10–16 m. vaikams – 10 ml (2 matavimo šaukštai) x 4 k./d.; 16 m. ir vyresniems – 15 ml (3 matavimo šaukštai) x 4 k./d. Negalima vartoti dažniau kaip 4 kartus per parą. Jei po 7 dienų simptomai nepalengvėja, pasitarkite su gydytoju.

Pasakyk „STOP" sausam kosuliui!

-25 %

7,00 €

~~9,33 €~~ Sutaupote 2,33 €

Sirupas nuo kosulio **AFLUBIN ACUTE**, 150 ml

MEDICINOS PREKĖ

Sudėtinis 4 augalų ekstraktų derinys palengvina dirginantį kosulį ir gerklės skausmą, nuramina uždegimo apimtą gleivinę. Veikliosios medžiagos: islandinės kerpenos, sausasis čiobrelių ekstraktas, svilarožių šaknys, siauralapių gysločių lapų ekstraktas. Sirupas nuo kosulio: malonaus medaus skonio; suaugusiesiems ir vaikams nuo 2 metų; sudėtyje nėra alkoholio. Dozavimas: 2–12 m. vaikams gerti po 5 ml iki 6 kartų per dieną; suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 m. – po 10 ml iki 6 kartų per dieną. Kontraindikacijos: nevartokite, jei padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai kitai sudedamajai daliai. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams. Sąveika su kitais preparatais nežinoma. Sergantiesiems cukriniu diabetu: sudėtyje yra sacharozės. 60 ml sirupo nuo kosulio atitinka 2,2 duonos vieneto (DV).

Sirupas nuo kosulio visai šeimai!

nuo 4,60 €

Virusinių peršalimo infekcijų profilaktikai ir susirgus **AFLUBIN**

HOMEOPATINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

AFLUBIN, geriamieji lašai, 20 ml 4,60 €
AFLUBIN, 48 tabletės 6,50 €
AFLUBIN, geriamieji lašai, 50 ml 7,96 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml lašų yra Gentiana lutea, D1, 0,01 ml, Aconitum napellus, D6, 0,1 ml, Bryonia, D6, 0,1 ml, Ferrum phosphoricum, D12, 0,1 ml, Acidum sarcolacticum, D12, 0,1 ml; 1 tabletėje yra Gentiana lutea, D1, 3,6 mg, Aconitum napellus, D6, 37,2 mg, Bryonia, D6, 37,2 mg, Ferrum phosphoricum, D12, 37,2 mg, Acidum sarcolacticum, D12, 37,2 mg. Indikacijos: „Aflubin", geriamieji lašai (tirpalas): virusinių peršalimo ligų profilaktikai, sąnarių bei raumenų skausmui malšinti, sergant virusine peršalimo liga; „Aflubin", tabletės: peršalimo ligų profilaktikai, sąnarių ir raumenų skausmui malšinti, sergant peršalimo liga. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 m. gydymo pradžioje (1 ir 2 dienos) po 1 tabletę 3 kartus per dieną arba po 10 lašų kas 30–60 min., o pradėjus sveikatai gerėti – iki 3 kartų per dieną; vaikams nuo 1 m. gydymo pradžioje (1 ir 2 dienos) po ½ tabletės 3 kartus per dieną arba po 5 lašus kas 30–60 min., o pradėjus sveikatai gerėti – iki 3 kartų per dieną. Dozavimo informacija profilaktikai ir gydymui tęsti žr. pakuotės lapelyje. Vartoti 30 min. prieš valgį arba 1 val. po valgio. Tirpalą prieš nuryjant šiek tiek palaikyti burnoje. Galima gerti neatskiestą arba atskiedus trupučiu vandens. Tabletę reikia laikyti ištirpinti po liežuviu. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: gydymo homeopatiniais vaistais pradžioje esamų sutrikimų būklė gali pasunkėti (pirminė reakcija). Tokios reakcijos dažniausiai yra nekenksmingos. Vaikams iki 1 m. „Aflubin" vartoti nerekomenduojama, kadangi vartojimo patirties nėra. „Aflubin" tirpalo sudėtyje yra apie 0,40 g alkoholio, todėl jo negalima vartoti turintiesiems polinkį į alkoholizmą. Kiekvienoje „Aflubin" tabletėje yra 227 mg laktozės monohidrato. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Reklamos teksto parengimo data 2019-09-26.

„Aflubin" – sveik greičiau!

nuo 0⁹⁰ €

Nuo skausmo ir karščiavimo **IBUPROM**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

IBUPROM, 400mg, 10 plėvele dengtų tablečių 0,90 €
IBUPROM, 200 mg, 10 dengtų tablečių 1,87 €
IBUPROM, 200 mg, 20 dengtų tablečių 3,12 €
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių 3,38 €
IBUPROM, 400mg, 20 plėvele dengtų tablečių 3,79 €
IBUPROM EXPRESS 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių 5,37 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg": suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 kapsulę kas 4 val. (negerti daugiau nei 3 kapsulių per parą, nekramtyti). „Ibuprom, 400 mg": suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą. „Ibuprom, 200 mg": 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) gerti po 1 tabletę kas 6–8 val. (negerti daugiau nei 3 tablečių per parą); 10–12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negerti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradinė dozė yra 2 tabletės, po to galima gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. (negerti daugiau nei 6 tablečių per parą). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrui. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Reklamos teksto parengimo data 2020-01-30.

Yra „Ibuprom". Nėra skausmo.

nuo 4⁴⁵ €

Nuo karščiavimo ir skausmo **IBUPROM**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

IBUPROM 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams, 100 ml 4,45 €
IBUPROM 40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams, 100 ml 6,90 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml geriamosios suspensijos „Ibuprom, 40 mg/ml" yra 40 mg ibuprofeno. 1 ml geriamosios suspensijos „Ibuprom, 20 mg/ml" yra 20 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Geriamoji suspensija vaikams „Ibuprom, 40 mg/ml": 3–6 mėn. kūdikiams (> 5 kg) gerti po 1,25 ml 3 kartus per parą, 6–12 mėn. kūdikiams (8–10 kg) – po 1,25 ml 3–4 k. per parą, 1–3 m. vaikams (10–15 kg) – po 2,5 ml 3 k. per parą, 3–6 m. vaikams (15–20 kg) – 3,75 ml 3 k. per parą, 6–9 m. vaikams (20–30 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 9–12 m. vaikams (30- 40 kg) – po 7,5 ml 3 k. per parą. Geriamoji suspensija, vaikams „Ibuprom, 20 mg/ml": 3–6 mėn. kūdikiams (5–8 kg) gerti po 2,5 ml 3 k. per parą, 6–12 mėn. kūdikiams (8–10 kg) – po 2,5 ml 3–4 k. per parą, 1–3 m. vaikams (10–15 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 4–6 m. vaikams (15–20 kg) – 7,5 ml 3 k. per parą, 7–9 m. vaikams (21–39 kg) – po 10 ml 3 k. per parą, 10–12 m. vaikams (30–40 kg) – po 15 ml 3 k. per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia skirti maždaug kas 6–8 valandas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paskutinis nėštumo trimestras, trombocitopenija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praeityje buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa ar hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą ar kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė. Specialūs įspėjimai: senyviems pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiems diabetu, sisteminė raudonoji vilkligė, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchų astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra įgimtas porfirino apykaitos sutrikimas, dehidratacija, vartojantiems vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų, ibuprofeno reikia vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data: 2019-06-20.

Yra „Ibuprom". Nėra skausmo.

nuo 4⁸⁹ €

Nuo kosulio **PROSPAN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

PROSPAN, lašai, 20 ml 4,89 €
PROSPAN ACUT, 10 tirpių tablečių 4,94 €
PROSPAN, sirupas, 100 ml 6,43 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: gebenių lapų sausasis ekstraktas. Indikacijos: „Prospan" yra augalinis vaistinis preparatas, skystinantis bronchų sekretą, atpalaiduojantis bronchų spazmus, atsikosėjimą gerinantis vaistas. „Prospan" vartojamas kosuliui lengvinti ir atsikosėjimui gerinti, sergant ūminiu bronchitu bei kitomis ūminėmis kvėpavimo organų ligomis (pvz., gripu ar peršalimu). Vartojimo būdas ir dozavimas: „Prospan, 7 mg/ml" sirupas: vaikams nuo 1 iki 6 m. gerti po 2,5 ml 2 kartus per dieną, vaikams nuo 6 iki 12 m. – po 5 ml 2 kartus per dieną, suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams – po 5 ml 3 kartus per dieną. „Prospan, 65 mg" šnypščiosios tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams gerti po 1 šnypščiąją tabletę 2 kartus per parą, 4–12 m. vaikams – po 0,5 tabletės 3 kartus per parą. „Prospan, 20 mg/ml" geriamieji lašai, tirpalas: suaugusiesiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams gerti po 24 lašus 3 kartus per dieną, vaikams nuo 4 iki 10 m. – po 16 lašų 3 kartus per dieną, vaikams nuo 1 iki 4 m. – po 12 lašų 3 kartus per dieną. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Prospan" medžiagai. Prospan 35 mg/5ml geriamasis tirpalas": suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų paaugliams – gerti po 5 ml (vienas paketėlis) 3 kartus per parą; 6-11 metų vaikams – po 5 ml 2 kartus per parą. „Prospan 35 mg/5ml geriamasis tirpalas: suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų paaugliams – gerti po 5 ml (vienas paketėlis) 3 kartus per parą; 6-11 metų vaikams – po 5 ml 2 kartus per parą. Specialūs įspėjimai: rizikinga vartoti pacientams, sergantiems įgimtu fruktozės netoleravimu, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygiumi. Geriamųjų lašų „Prospan" sudėtyje yra 47 % alkoholio. Reklamos teksto parengimo data 2016 09 27

Pagaliau galiu laisvai kvėpuoti!

nuo 3⁹⁹ €

Nuo gripo ir peršalimo **DALERON COLD 3**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

DALERON COLD 3, 12 dengtųjų tablečių 3,99 €
DALERON COLD 3, 24 dengtosios tabletės 6,54 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis – 325 mg, dekstrometorfano hidrobromidas – 15 mg, pseudoefedrino hidrochloridas – 30 mg. Indikacijos: mažina karščiavimą, palengvina galvos, raumenų bei sąnarių skausmus, atkemša nosį ir mažina gleivių išsiskyrimą, malšina sausą kosulį. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. vaikams reikia gerti po 1 ar 2 tabletes daugiausia 4 kartus per parą. Tarp suvartotų dozių turi būti praėjusios mažiausiai 4 val. Kontraindikacijos: vaisto nereikėtų vartoti, jei padidėjęs organizmo jautrumas paracetamoliui, pseudoefedrinui, dekstrometorfanui arba kuriam nors kitam šio vaisto komponentui. Specialūs įspėjimai: nevartokite šio vaisto, jei sunkiai sutrikusi kepenų arba inkstų funkcija, sergate sunkia išemine širdies liga (krūtinės angina). Taip pat, jei gydotės pagal receptą įsigyjamu monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriumi. Reklamos teksto parengimo data 2018-03-16.

„Daleron Cold 3" pradeda veikti jau per 20 minučių. Ir peršalimo kaip nebūta!

8⁶⁹ €

Skaudančiai gerklei **POLOVOX**, 8,75 mg, burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 dozėje (3 išpurškimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. Indikacijos: skaudančios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir patinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 m. ir vyresniems suaugusiesiems. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems nuo 18 m. ir vyresniems 1 dozė (3 išpurškimai) į gerklę kas 3–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozės per 24 valandas. Įpurškimo metu neįkvėpti. Kontraindikacijos: „PoloVox" vartoti negalima pacientams, kuriems: yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvo pasireiškusios alerginės reakcijos, pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspirino; yra arba buvo 2 ar daugiau skrandžio opos arba kraujavimo, arba žarnų opos atvejų; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujo krešėjimo arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunkių širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 m. paaugliams. Specialūs įspėjimai: vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę trumpiausią simptomų kontrolei būtiną laiką, galima sumažinti nepageidaujamus poveikius. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradedant vartoti „PoloVox": jeigu jau vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei yra bakterinis tonzilių uždegimas; jeigu pacientas senyvo amžiaus; jeigu pacientas serga arba sirgo astma; sisteminė raudonoji vilkligė ar mišria jungiamojo audinio liga; hipertenzija; žarnyno ligomis (opiniu kolitu, Krono liga); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė nėščia pirmuosius 6 mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data 2020-07.

Pamiršk gerklės skausmą!

nuo 6²³ €

Nuo gerklės skausmo ir uždegimo **DECATYLEN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

DECATYLEN, 0,25mg+0,03mg, 20 pastilių 6,23 €
DECATYLEN, 0,25mg+0,03mg, 40 kietųjų pastilių 8,94 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 0,25 mg dekvalinio chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidrochlorido. Indikacijos: burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams kas 2 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę, vaikams nuo 4 iki 12 m. kas 3 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pastilių nevartoti, kai yra alergija ketvirtiniams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). Specialūs įspėjimai: „Decatylen" sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Reklamos teksto parengimo data 2020 04 06.

Malšina gerklės skausmą!

3⁹⁹ €

Gerklės skausmui malšinti **INOVOX HONEY LEMON**, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. Indikacijos: gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegimo būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: po 1 kietąją pastilę kas 2–3 valandas ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastilės). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmių burnos ir gerklės žaizdų, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra gliukozės, sacharozės ir saulėlydžio geltonojo. Reklamos teksto parengimo data 2020-09-11.

„Inovox". Efektas jau po 1 minutės!

nuo 2⁴³ €

Atsikosėjimui lengvinti **PERTUSINAS**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

PERTUSINAS sirupas, 100 ml 2,43 €
PERTUSINAS FORTE sirupas, 100 ml 2,87 €
PERTUSINAS VAIKAMS, sirupas ir mat.š., 1 ml/5 ml, 100 ml 3,50 €

Tradiciniai augaliniai vaistiniai preparatai, kurių indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Vaistiniai preparatai vartojami peršalus, kaip atsikosėjimą lengvinanti priemonė. „Pertusinas". Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 162,5 mg Thymus vulgaris L. ir (arba) Thymus zygis L., herba (čiobrelių žolės) skystojo ekstrakto (1:1). Ekstrahentas – 30 % (V/V) etanolis. Pagalbinės medžiagos: 1 ml tirpalo yra 1025 mg sacharozės ir 62,5 mg 80 % etanolio. Dozavimas ir vartojimas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams gerti 3–5 kartus per parą po 1 desertinį šaukštą (10 ml). „Pertusinas forte". Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 307,5 mg Thymus vulgaris L. ir (arba) Thymus zygis L., herba (čiobrelių žolės) skystojo ekstrakto (1:1). Ekstrahentas – 30 % (V/V) etanolis. Pagalbinės medžiagos: 1 ml tirpalo yra 919 mg sacharozės. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams gerti 3–5 kartus per parą po 1 arbatinį šaukštelį (5 ml). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas čiobreliams ar kitiems notrelinių (lūpažiedžių) šeimos (Lamiaceae, s. Labiatae) augalams. Specialūs įspėjimai: nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes trūksta tyrimų duomenų. Jei atsiranda dusulys, karščiavimas ar pūlingų skreplių, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Sirupas vaikams „Pertusinas". Sudėtis: 1 ml sirupo yra 0,2 ml Thymus vulgaris L. ir (arba) Thymus zygis L., herba (čiobrelių žolės) skystojo ekstrakto (1:2). Ekstrahentas – 10 % (m/m) amoniako tirpalas / 85 % glicerolis / 90 % (V/V) etanolis / vanduo (1/20/70/109). Indikacijos: vartojama peršalus kaip atsikosėjimą lengvinanti priemonė. Skirta 4 m. ir vyresniems vaikams bei paaugliams. Vartojimas: vyresniems kaip 12 m. paaugliams gerti po 10 ml sirupo (2 matavimo šaukštus) 3 kartus per dieną. 4–12 m. vaikams ir paaugliams gerti po 5 ml sirupo (1 matavimo šaukštą) 3 kartus per dieną. Specialūs įspėjimai: jei atsiranda dusulys, karščiavimas ar pūlingų skreplių, būtina pasitarti su gydytoju. Jei vartojant šio vaisto simptomai neišnyksta per savaitę, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 4 m. kūdikiams ir vaikams, nes tokio amžiaus kūdikius ir vaikus turi konsultuoti gydytojas. Šio vaisto sudėtyje yra nuo 4 iki 6 % (V/V) etanolio (alkoholio). Reklamos teksto parengimo data 2019-08-01.

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

PERŠALIMUI

EURO VAISTINĖ

5,14 €

Nuo odos ir lūpų pūslelinės **ACIC**, 5 % kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g 5 % kremo „Acic" yra 50 mg acikloviro. Indikacijos: vaistas skirtas odos ir lūpų pūslelinei, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeistą odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 valandas. Kontraindikacijos: „Acic" negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui arba bet kurioms pagalbinėms „Acic" medžiagoms. Kremo negalima tepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). Specialūs įspėjimai: vaisto draudžiama nuryti. Specialių atsargumo priemonių reikia susilpnėjus imunitetui. „Sandoz Pharmaceuticals d. d." filialas, Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. Reklamos teksto parengimo data 2019-10. B11910749988

Užblokuok lūpų pūslelinę su „Acic"!

4,96 €

Nuo nosies užsikimšimo, skausmo ir karščiavimo **IBUSIN**, 12 dengtųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 dengtojoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 6,1 mg fenilefrino hidrochlorido. Indikacijos: trumpalaikis peršalimo ar gripo simptomų, tokių kaip nosies ir (arba) sinusų gleivinės užburkimas ir užsikimšimas, lydimas galvos skausmo ir (arba) karščiavimo, lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems rekomenduojama vienkartinė dozė yra 2 tabletės. Ją reikia vartoti 3 kartus per parą (kas 8 val.). Nevartokite daugiau kaip 6 tablečių per 24 valandas. Nurykite „Ibusin" tabletę visą, užgerdami vandeniu. Tabletės negalima kramtyti ar laužyti. Kontraindikacijos: alergija ibuprofenui, fenilefrinui arba bet kuriai pagalbinei „Ibusin" medžiagai, alergija aspirinui arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aktyvi arba lėtinė pepsinė opa, kraujavimas, sunkus širdies, inkstų ar kepenų sutrikimas, padidėjęs kraujospūdis, cukrinis diabetas, uždaro kampo glaukoma, hipertirozė, padidėjusi prostata, hemoraginė diatezė, antinksčių navikas, nediagnozuotas kraujo sutrikimas; jei vartojate tricyklių antidepresantų arba monoaminooksidazės inhibitorių (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo nutraukimo. Negalima vartoti jaunesniems nei 18 m. vaikams ar paaugliams, nėščioms ar maitinančioms krūtimi moterims. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu esate senyvo amžiaus, jums yra raudonoji vilkligė arba mišri jungiamojo audinio liga, virškinimo trakto, kraujo, širdies, inkstų ar kepenų sutrikimai, astma arba alerginės ligos šiuo metu ar buvo praeityje, kvėpavimo problemos, dehidratacija, vėjaraupiai, vartojate bet kokių kitų vaistų. Reklamos teksto parengimo data: 2020-02-05.

Kai sloga tampa galvos skausmu.

-25%

5,99 €

~~7,99 €~~ Sutaupote 2,00 €

Nuo gerklės skausmo ir kosulio **HERBITASSIN**® su su islandinėmis kerpenomis, 24 pastilės

MEDICINOS PRIEMONĖ

„HERBITASSIN" pastilės su islandinėmis kerpenomis nuo gerklės skausmo ir kosulio drėkina gerklės gleivinę, ramina sausumo, perštėjimo, gerklės skausmo pojūtį, sauso kosulio ir užkimimo simptomus. Augaliniai ekstraktai padengia gleivinę plėvele ir taip apsaugo nuo dirginančių išorinių veiksnių (bakterijų ar virusų poveikio). Hialurono rūgštis intensyviai drėkina sausą ir sudirgusią gleivinę. Vartojimas: suaugusiesiems ir vyresniems nei 4 m. vaikams – 1 arba 2 pastilės kelis kartus per dieną.

„Herbitassin"®. Gamtos ir mokslo darna.

3,79 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba kito skonio - DOVANŲ!

Gerklei **HERBITASSIN**

MAISTO PAPILDAI

HERBITASSIN, gerklės pastilės su islandinėmis kerpenomis + juodieji serbentai, 12 pastilių 3,79€
HERBITASSIN, gerklės pastilės su islandinėmis kerpenomis + medus, 12 pastilių 3,79€
HERBITASSIN, gerklės pastilės su žolelių ekstraktu + medus, 12 pastilių 3,79€

„Herbitassin"® – malonaus skonio gerklės pastilės, pagamintos Šveicarijoje pagal senovės šveicarų vienuolių receptą. Gerklės, ryklės ir balso stygų funkcijas padeda palaikyti pastilių sudėtyje esantys siauralapiai gysločiai ir islandinės kerpenos. Normalią imuninės sistemos veiklą padeda palaikyti vitaminas C. Gerklės pastilės „Herbitassin"® – ir jauniems, ir vyresniems.

„Herbitassin". Gamtos ir mokslo darna.

nuo 2,93 €

Skausmui malšinti ir karščiavimui mažinti **NUROFEN FORTE**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NUROFEN FORTE, 400 mg, 12 dengtų tablečių 2,93 €
NUROFEN FORTE EXPRESS, 400 mg, 12 dengtų tablečių 3,46 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, mėnesinių sukelto skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. vaikams pradinė dozė yra 1 tabletė, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po 1 tabletę kas 8 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 3 tabletes (1200 mg). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei praeityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant ibuprofeną, kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU), įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius; sunkus kepenų, inkstų, širdies nepakankamumas; paskutinis 3 nėštumo mėnesių laikotarpis; esama ar buvusi pepsinė opa (2 ar daugiau atskirų įrodytų išopėjimo ar kraujavimo epizodų); buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kitoks kraujavimas; jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: vaisto reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sisteminė raudonoji vilkligė, taip pat kurie serga jungiamojo audinio liga, didėja aseptinio meningito rizika; anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas; jei yra nestiprus inkstų pažeidimas ar inkstų funkcijos pablogėjimas; jei yra nesunkūs kepenų funkcijos sutrikimai; pacientams, kurie sirgo opiniu kolitu, Krono liga; pacientams, kurie vartoja kraują skystinančių vaistų bei vaistų, galinčių padidinti išopėjimo ar kraujavimo pavojų. Šis vaistas gali būti susijęs su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto pavojaus padidėjimu. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Kiekvienoje tabletėje yra natrio, būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. Reklamos teksto parengimo data 2019-09-12.

„Nurofen" taikliai ir efektyviai malšina skausmą!

7,65 €

Sezoninio alerginio rinito simptomams gydyti **NASOMETIN**, 50 mikrogramų dozėje, nosies purškalas, 60 dozių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 išpurškiamoje dozėje yra 50 mikrogramų mometazono furoato. Indikacijos: vaistas skirtas anksčiau gydytojo diagnozuoto suaugusiųjų sezoninio alerginio rinito simptomams gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė yra 2 įpurškimai į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą. Kai ligos simptomai tampa kontroliuojami, poveikiui palaikyti dozę galima sumažinti iki 1 įpurškimo į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą. Kontraindikacijos: „Nasometin" negalima vartoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, taip pat jeigu yra neišgydyta vietinė nosies gleivinės infekcija ar neužgijusi žaizda po nosies operacijos ar traumos. Specialūs įspėjimai: „Nasometin" reikia vartoti atsargiai pacientams, sergantiems kvėpavimo takų tuberkulioze arba neišgydyta grybeline, bakterine ar sistemine virusine infekcija. Jeigu yra prakiurusi nosies pertvara, vaisto vartoti nerekomenduojama. „Sandoz Pharmaceuticals d. d." filialas, Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 263 6037, el. paštas info.lithuania@sandoz.com. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-10. BS2002100134

Kankina alerginė sloga? Metas tai pakeisti!

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

4,54 €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti **TEMPIER**, 500 mg/30 mg/15 mg, milteliai geriamajam tirpalui, N6

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino sulfato ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Indikacijos: vaistas skirtas peršalimo ir gripo sukeltiems simptomams, tokiems kaip skausmas, karščiavimas, nosies gleivinės paburkimas ar sausas erzinantis kosulys, lengvinti suaugusiesiems. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems vartoti po 1 paketėlį pagal poreikį kas 4, 6 ar 8 val. (iki 6 kartų per parą). Negalima vartoti daugiau kaip 6 paketėlių per 24 val. 1 paketėlio turinį supilkite į stiklinę vandens (150 ml) ir maišykite, kol visiškai ištirps. Ištirpinę iš karto išgerkite. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos: alergija paracetamoliui, pseudoefedrinui, dekstrometorfanui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; padidėjęs kraujospūdis ar širdies vainikinių arterijų liga; sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas; uždaro kampo glaukoma; hipertireozė; lėtinio pobūdžio kosulys dėl emfizemos ar astmos arba drėgnas kosulys, kai gausiai atkosima gleivingo sekreto; monoaminooksidazės inhibitorių vartojimas per pastarąsias 2 savaites; pirmasis nėštumo trimestras; kvėpavimo nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: jeigu sergate anemija, širdies ir kraujagyslių, plaučių, inkstų ar kepenų liga, astma, cukriniu diabetu, antinksčių naviku, atopiniu dermatitu arba, jei yra alergija acetilsalicilo rūgščiai, padidėjęs akispūdis, padidėjusi prostata ar lėtinis kosulys, prieš pradėdami vartoti šį vaistą pasitarkite su gydytoju. Negalima vartoti daugiau kaip vieno vaisto, kurio sudėtyje yra paracetamolio. Sergantiesiems lėtiniu alkoholizmu, negalima vartoti daugiau nei 4 paketėlių per dieną. Jeigu karščiavimas išlieka ilgiau kaip 3 dienas, o skausmas išlieka ilgiau kaip 5 dienas arba simptomai pablogėja arba atsiranda naujų, reikia kreiptis į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2019-09-12.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

nuo 3,98 €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti **TARAFEN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

TARAFEN, 10 dengtųjų tablečių 3,98 €
TARAFEN, 20 dengtųjų tablečių 6,70 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, ryklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, neproduktyvaus kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems negu 12 m. vaikams – po 1 tabletę 4 artus per parą, ne dažniau kaip kas 4 valandas. Neviršyti didžiausios vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Kontraindikacijos: „Tarafen" vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; yra kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas, padidėjęs kraujospūdis; sergate sunkia išemine širdies liga (krūtinės angina); anksčiau esate patyrę insultą arba šiuo metu turite insulto rizikos veiksnių; anksčiau esate patyrę miokardo infarktą; yra feochromocitoma (antinksčių auglys); anksčiau buvo pasireiškę traukuliai; sergate autoimunine liga (sistemine raudonąja vilkligė), cukriniu diabetu arba yra suaktyvėjusi skydliaukės veikla (hipertireozė); padidėjusi prostata; badaujate; sergate lėtiniu alkoholizmu; vartojate kitus vaistinius preparatus, kuriuose yra paracetamolio; šiuo metu vartojate monoaminooksidazės inhibitorius arba po jų vartojimo nutraukimo praėjo mažiau nei 2 savaitės; sergate glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje); vartojate kitus vaistinius preparatus nosies gleivinės paburkimui mažinti (pvz., fenilpropanolaminą, fenilefriną, efedriną). Specialūs įspėjimai: vartojant didesnes dozes, negu rekomenduojama, dėl vaisto sudėtyje esančios veikliosios medžiagos paracetamolio kyla sunkios kepenų pažaidos rizika. Vadinasi, didžiausios rekomenduojamos paracetamolio paros dozės viršyti negalima. Kitų preparatų, kuriuose yra paracetamolio, kartu vartoti taip pat negalima. Reklamos teksto parengimo data: 2016-10-21.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

nuo 2,61 €

Nuo kosulio **AMBROXOL SIROMED**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

AMBROXOL SIROMED, 20 tablečių 2,61 €
AMBROXOL SIROMED, 100 ml 3,47 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 1 ml sirupo yra 3 mg ambroksolio hidrochlorido. Indikacijos: veiklioji „Ambroxol Siromed" medžiaga ambroksolio hidrochloridas didina kvėpavimo takų liaukų sekreciją, gerina atsikosėjimą ir lengvina kosulį. „Ambroxol Siromed" vartojamas kvėpavimo takų sekretui skystinti sergant ūminėmis arba lėtinėmis bronchų ar plaučių ligomis, kurių metu sutrinka gleivių sekrecija ir šalinimas iš kvėpavimo takų. Vartojimo būdas ir dozavimas: 3 mg/ml sirupas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams pirmąsias 2–3 paras reikia gerti po 1 tabletę (30 mg ambroksolio) 3 kartus per parą, vėliau – 2 kartus per parą; 30 mg tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams reikia gerti po 1 tabletę (30 mg ambroksolio) 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: „Ambroxol Siromed" vartoti negalima, jeigu yra alergija ambroksolio hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto „Ambroxol Siromed" medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Ambroxol Siromed": jeigu jums yra būklė, kai neįmanoma iškosėti skreplių; turite inkstų veiklos, kepenų veiklos sutrikimų; esate nėščia arba žindote kūdikį; netoleruojate kokių nors angliavandenių. Buvo pranešimų apie labai retai pasireiškusias sunkias, kartais gyvybei pavojingas reakcijas į ambroksolio hidrochloridą, pvz., Stivenso-Džonsono (Stevens-Johnson) sindromą ir toksinę epidermio nekrolizę (sunkus odos pažeidimas, kai nukrenta didelių kūno paviršiaus plotų viršutinis odos sluoksnis). Jeigu atsiranda naujų odos ar gleivinės pažaidų, turite nedelsdami kreiptis į savo gydytoją. Saugumo sumetimais ambroksolio hidrochlorido vartojimą nutraukite. Reklamos teksto parengimo data: 2016 11 18.

„Ambroxol Siromed" – gerina atsikosėjimą! Lengvina kosulį!

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

IMUNITETO STIPRINIMUI

YPAČ MAŽOS KAINOS

-40 %

11 99 €

~~19,99 €~~ Sutaupote 8,00 €

MÖLLER'S OMEGA-3 MAGNE ACTIVE, 100 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Itiskirtinis magnio, omega-3 bei vitaminų D ir C derinys. Šis ypatingos sudėties produktas skirtas kiekvienam aktyviam žmogui. Kai daug dirbate, skubate, sportuojate, padės mažinti nuovargį, palaikyti nervų sistemos funkciją, raumenims ir kaulams, širdies ir smegenų veiklą. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis ir vitaminas D3 padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir kaulų būklę. Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Omega-3 riebalų rūgštys EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR. Omega-3 riebalų rūgštis DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, per parą suvartojant 250 mg DHR.

Aktyviam gyvenimui!

iki -50%

Imunitetui, kaulams ir raumenims OILESEN VITAMINAS D3

MAISTO PAPILDAI

OILESEN VITAMINAS D3 400, 10ml ~~2,79 €~~ 1,95 €. Sutaupote 0,84 €
OILESEN Vitaminas D3, 1000TV, 80 kapsulių ~~7,99 €~~ 5,59 €. Sutaupote 2,40 €
OILESEN FORTE, D3 4000, 60 kapsulių ~~16,99 €~~ 8,49 €. Sutaupote 8,50 €

Maisto papildai **„Oilesen D3"** – vitamino D šaltinis. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, normalią raumenų funkciją ir imuninės sistemos veiklą, normalią kalcio ir fosforo absorbciją bei (arba) įsisavinimą. **„Oilesen D3 4000"** – vitaminas D su alyvuogių aliejumi kūdikiams ir mažiems vaikams. Patogus dozavimas pipete. **„Oilesen D3 1000"** – vitamino D3 kapsulės su alyvuogių aliejumi. Galima vartoti vaikams nuo 3 metų. Į kapsulę **„Oilesen D3 Forte"** yra kanapių aliejaus ir net 4000 TV vitamino D3, kuris padeda palaikyti normalią imuninę sistemą ir raumenų funkciją.

Daugiau saulės su papildu „Oilesen D3" šeima!

-20 %

17 59 €

~~21,99 €~~ Sutaupote 4,40 €

CHAGA HEALTH

MAISTO PAPILDAI

ELEMENTAL ELIXIR, maisto papildas su juod. beržo grybais, 1vnt. ~~21,99 €~~ 17,59 €. Sutaupote 4,40 €
IMMUNO ELIXIR, maisto papildas su juod. beržo grybais, 1vnt. ~~21,99 €~~ 17,59 €. Sutaupote 4,40 €

„Chaga Health" ekologiškas maisto papildas „Elemental Elixir" su juodaisiais beržo grybais (Čaga), alavijais, įvairiomis žolelėmis ir medumi. Sudėtyje yra alkoholio. Vartojimo rekomendacijos: gerti 3 kartus per dieną po 25 ml. Didžiausia paros norma 75 ml. Prieš naudojimą suplakti. Šis čaga grybų eliksyras – maisto papildas – yra pagamintas Estijoje pagal 100 metų senumo šeimos receptą iš atšiauraus klimato sąlygomis ekologiškai užaugintų čaga grybų bei kitų vertingų ingredientų. „Chaga Health" ekologiškas maisto papildas su juodaisiais beržo grybais (čaga), šaltalankiais, įvairiomis žolelėmis ir medumi „Immuno Elixir" turi daug vitamino C, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą intensyvaus fizinio krūvio metu ir po jo. Padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių, kaulų, kremzlių, dantenų, odos ir dantų funkcijai, susidarymą. Padeda palaikyti normalius: energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, imuninės sistemos veiklą. Padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda atkurti redukuoto pavidalo vitaminą E, gerina geležies absorbciją. Vartojimo rekomendacijos: gerti 2 kartus per dieną po 25 ml. Didžiausia paros norma 50 ml. Prieš naudojimą suplakti. Laikyti kambario temperatūroje. Atidarius laikyti šaldytuve ir suvartoti per 10 dienų. Čaga grybų produktai yra gaminami pagal 100 metų senumo šeimos receptus iš atšiauraus klimato sąlygomis ekologiškai užaugintų čaga grybų bei kitų vertingų ingredientų.

-30 %

Imunitetui IMMUNACE

MAISTO PAPILDAI

IMMUNACE su ešuole, 30 tablečių ~~17,49 €~~ 12,24 €. Sutaupote 5,25 €
IMMUNACE EXTRA, 30 tablečių ~~24,99 €~~ 17,49 €. Sutaupote 7,50 €

„Immunace" – subalansuotas ežuolių ir antioksidantų kompleksas. Ežuolės palaiko natūralią organizmo apsaugą. Antioksidantai – cinkas, selenas, vitaminas C ir kiti – padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Geležis, folio rūgštis ir kitos medžiagos palaiko normalią imuninės sistemos veiklą. Pakanka 1 tabletės per dieną. „Immunace Extra" sudėtis papildyta inovatyviomis medžiagomis: resveratroliu, astaksantinu, alfa lipo rūgštimi, likopenu.

„Immunace" – nematomas imuniteto rūbas!

-25 %

4 49 €

~~5,99 €~~ Sutaupote 1,50 €

Imuninei sistemai, energijai BIOVITAMIN C + ZN, 14 pakelių

MAISTO PAPILDAS

Naujiena! Vitaminas C ir cinkas. Sudėtyje – vitaminas C, išgautas iš laukinių vyšnių (Acerola), ir cinko citratas! Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Pakelio turinį galima berti tiesiai į burną, tirpinti vandenyje ar sultyse arba gerti kaip arbatą (iki 50 °C). Tinka nuo 6 metų. Sudėtyje tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Pagaminta Izraelyje.

Imunitetui – vitaminas C ir cinkas!

TVIRTAM IMUNITETUI

- Vitaminas C? Puiku, tačiau to negana. Vitamino C vartojimas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, tačiau svarbu ir grūdinti organizmą, vengti sergančiųjų, dažnai plautis rankas, sveikai maitintis bei ilsėtis.
- Pasiskiepykite – skiepai sumažina susirgimo ir galimų komplikacijų riziką. Skiepytis nuo gripo ypač rekomenduojama asmenims, priklausantiems rizikos grupėms (65 m. ir vyresni asmenys, nėščiosios, taip pat sergantieji lėtinėmis ligomis).
- Atverkite langą. Oro cirkuliacija padeda sumažinti virusų tikimybę, todėl, siaučiant gripui ar peršalimui, rekomenduojama reguliariai vėdinti patalpas.
- Stresas tikrai ne į naudą. Kiek įmanoma venkite stresinių situacijų ir mokykitės suvaldyti emocijas – taip padėsite savo organizmui išlaikyti imuninę sistemą stiprią ir išvengti peršalimo bei kitų ligų.

Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės.
Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

YPAČ MAŽOS KAINOS

iki -30%

Energijai, gerai savijautai
VITABIOTICS WELL

MAISTO PAPILDAI

Jungtinės Karalystės kompanija „Vitabiotics", pasitelkdama mokslo pažangą, atsižvelgia į skirtingus moterų ir vyrų organizmų poreikius ir kuria specializuotus maisto papildus įvairaus amžiaus ir aktyvumo vyrams bei moterims. Gausiame produktų „Wellman", „Wellwoman", „Wellteen", „Wellkid" asortimente kiekvienas ras sau patį tinkamiausią maisto papildą.

Gera savijauta visai šeimai!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

iki -35%

Energijai ir imunitetui GERIMAX

MAISTO PAPILDAI

Nuolat jaučiatės pavargę ir trūksta energijos? Gausios sudėties vitaminai „Gerimax" – gyvenimo kokybę gerinanti priemonė iš gamtos! Šią unikalią kompoziciją sukūrė Skandinavijos ekspertai. Ženšeniai padeda palaikyti protinį ir fizinį aktyvumą, atmintį, mažinti nuovargį, suteikia energijos kūnui ir protui. Vitaminai C, D, geležis padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Pantoteno rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią protinę veiklą.

„Gerimax" – energija kiekvienai dienai!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

iki -25%

Širdžiai ir imunitetui LYSI

MAISTO PAPILDAI

Žuvų taukai „Lysi" – tai nepakeičiamųjų riebalų rūgščių omega-3 ir vitaminų šaltinis visai šeimai. Šie žuvų taukai užtikrina vitamino D paros normą ir didelį kiekį omega-3 riebalų rūgščių, kurios yra svarbios mūsų sveikatai. „Omega-3 D3 Immunity Forte" sudėtyje esantis vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją. „Omega-3 Cardio Forte" sudėtyje esančios omega-3 riebalų rūgštys EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. „Lysi" žuvų taukai vaikams – natūralūs, švelnesnio skonio menkių kepenų taukai, skirti vaikams nuo 6 mėnesių. Kramtomosios kapsulės „Lysi Children's Omega-3" su saldikliu papildo mitybą omega-3 riebalų rūgštimis bei vitaminu D3. Vitaminas D3 palaiko normalią kaulų būklę ir raumenų funkciją bei normalią imuninės sistemos veiklą. DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. Teigiamas poveikis regėjimui ir smegenų funkcijai pasireiškia suvartojant 250 mg DHR, o širdies veiklai – 250 mg EPR ir DHR per parą.

„Lysi" – žuvų taukų ekspertai iš Islandijos.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

nuo 17,09 €

Geležies kiekiui organizme palaikyti TECNOFER

MAISTO PAPILDAI

TECNOFER PLUS, 20 kapsulių ~~18,99 €~~ 17,09 €. Sutaupote 1,90 €
TECNOFER, 30 šnypščiųjų tablečių su sald. (be gliuteno) ~~19,79 €~~ 17,81 €. Sutaupote 1,98 €

Kapsulės „Tecnofer Plus" ir šnypščiosios tabletės „Tecnofer" yra maisto papildai, kurių sudėtyje yra geležies bisglicinato. Kapsulės „Tecnofer Plus" ir šnypščiosios tabletės „Tecnofer" padeda papildyti organizmą elementine geležimi, esant jos trūkumui ar padidintam poreikiui. Geležies bisglicinate esanti geležis yra tvirtai susijungusi su dviem glicino molekulėmis, todėl pasisavinimo metu geležies jonas neatskyla ir nedirgina skrandžio bei nesukelia nemalonaus pojūčio. Taip pat geležies bisglicinatas nesąveikauja su maisto medžiagomis, todėl neslopinamas geležies pasisavinimas. 1 kapsulėje „Tecnofer Plus" yra 30 mg elementinės geležies, o 1 šnypščiojoje tabletėje „Tecnofer" yra 14 mg elementinės geležies. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-25%

22,49 €

~~29,99 €~~ Sutaupote 7,50 €



Imuninei sistemai MYCO IMMUNITY, su 6 grybų ekstraktais, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Šiuo metu kaip niekada aktualu palaikyti imunine sistemą. Nuo seno manoma, kad grybai yra puikūs imunines sistemos sergėtojai, kurie gali padėti palaikyti imunines sistemos veiklą. Maisto papildas „Myco Immunity" imunines sistemai: net 6 grybų (Reishi, Cordyceps, Maitake, Shiitake, Oyster mushroom, Almond mushroom) ekstraktai 1 kapsulėje! Tikriniai blizgučiai (Reishi) gali padėti palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Būk pasiruošęs!

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

iki -30%

FORDAY

MAISTO PAPILDAI

FORDAY OMEGA 3, 60 kapsulių
FORDAY, Vitamin C plus, 30 tablečių
FORDAY, magnesium 3 in 1, 30 tablečių
FORDAY CALCIUM su saldikliais, 60 kramtomųjų tablečių

Tik 1 kapsulė per dieną!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-40%

Imunitetui ir organizmui stiprinti ŠALTALANKIŲ ALIEJUS

MAISTO PAPILDAI

Šaltalankių aliejus, 50 ml ~~7,97 €~~ 4,78 €. Sutaupote 3,19 €
Šaltalankių aliejus, 100 ml ~~10,97 €~~ 6,58 €. Sutaupote 4,39 €

Šaltalankių aliejus padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią širdies veiklą, normalų virškinimą ir gerą odos būklę.

PATARSIME, KAIP PALAIKYTI PUIKIĄ MIEGO KOKYBĘ, ATMINTĮ, NERVŲ SISTEMĄ IR NUMALŠINTI SKAUSMĄ

VAISTINIAI PREPARATAI

MAISTO PAPILDAI

VAISTINIAI PREPARATAI

MAISTO PAPILDAI

VAISTINIAI PREPARATAI

MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

MEDICINOS PRIEMONĖS

MAISTO PAPILDAI

SUVALDYKITE STRESĄ IR ĮTAMPĄ

Neidealizuokite streso. Nors jis dažnai siejamas su sėkmingais, daug atsakomybių turinčiais žmonėmis, išties stresas ir įtampa gali tapti rimtų ligų priežastimi.

Dėl stiprios nuolatinės įtampos gali atsirasti arba tęstis kai kurios kraujotakos ligos, imti kamuoti aukštas kraujospūdis, virškinamojo trakto ir kiti sveikatos sutrikimai.

Išmokite atsipalaiduoti. Nors šis įgūdis atrodo savaime suprantamas, daugeliui žmonių jam išlavinti prireikia nemažai pastangų. Išmokite kvėpavimo, raumenų atpalaidavimo pratimų. Atraskite savo būdų atsipalaiduoti.

NEPAMIRŠKITE PASIRŪPINTI SAVO ATMINTIMI

Su maistu gaukite įvairios kilmės baltymų – jie svarbūs gerai atminčiai. Jūsų mityboje turėtų netrūkti žuvies, vištienos, pupelių, kitų daržovių, taip pat ir vaisių.

Skirkite laiko mankštai. Jos ar kitokio pobūdžio fizinio krūvio metu suaktyvėja viso organizmo kraujotaka, neuronai geriau aprūpinami deguonimi.

Miegokite. Ilgalaikis miego trūkumas silpnina dėmesingumą, susikoncentravimą, dėl to sutrinka ir gebėjimas įsiminti. Miego sąskaita nekompensuokite savo laiko trūkumo, nes taip nukentės jo kokybė.

KAD SKAUSMAS NURIMTŲ

Jei dažnai kamuoja sąnarių skausmas, taip pat jei norite išvengti jo ateityje, saugokitės peršalimo – jis gali sukelti sąnarių ligų komplikacijų. Atvėsus orams, itin saugokite rankas ir kojas.

Malšinant galvos, sąnarių ar kitokį skausmą rekomenduojama rinktis vieną vaistinį preparatą. Renkantis vartoti keletą preparatų nuo skausmo, didėja sąveikų ir nepageidaujamo poveikio tikimybė, todėl dėl vaistų nuo skausmo derinių vartojimo reikėtų pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Tikimybę patirti raumenų skausmą galite sumažinti, jei vengsite staigių judesių, didelių temperatūros pokyčių, nepersitempsite, prieš sportuodami atliksite apšilimą, rūpinsitės sveika mityba.

AKIŲ STIPRINIMUI

KAIP TINKAMAI PRIŽIŪRĖTI AKIS?

- Visą valandą žiūrite į kompiuterio ar telefono ekraną? **Padarykite 5 min. pertraukėlę.** Jos metu pamankštinkite akis – pažvelkite aukštyn, žemyn, į šalis ir į tolį.
- Skaitydami tiek knygą, tiek informaciją telefone, išlaikykite atstumą iki akių – jis turi būti **ne mažesnis nei 30–70 cm.**
- **Pasirūpinkite apšvietimu –** tiesioginiai saulės spinduliai neturėtų kristi į kompiuterio ekraną arba šviesti priešais darbo vietą.
- Jeigu kamuoja akių sausumas, **išbandykite drėkinamuosius akių lašus.**

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-40 %

5,39 €

~~8,99 €~~ Sutaupote 3,60 €



OCUVISION PLUS, 30 kietųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą. Vartojimas: rekomenduojama vartoti suaugusiems, po 1 kapsulę per dieną užgeriant stikline vandens.

iki **-30 %**

Akims **OCUTEIN**

MEDICINOS PRIEMONĖ

OCUTEIN SENSITIVE PLUS, 15ml ~~9,89 €~~ 6,92 €. Sutaupote 2,97 €

MAISTO PAPILDAI

OCUTEIN FORTE, 30 kapsulių ~~16,99 €~~ 11,89 €. Sutaupote 5,10 €
OCUTEIN BRILLANT, 30 kapsulių ~~17,99 €~~ 14,39 €. Sutaupote 3,60 €
OCUTEIN RETIN, 30 kapsulių ~~18,99 €~~ 15,19 €. Sutaupote 3,80 €

„Ocutein Sensitive Plus" – jautriems, daug dirbančioms akims. „Ocutein Forte" – trejopas poveikis sausoms, daug dirbančioms akims. „Ocutein Brillant" – briliantinė apsauga pavargusioms, daug dirbančioms akims. „Ocutein Retin" – patobulinta formulė daug dirbančių akių mikrocirkuliacijai.

„Ocutein" – daug dirbančių akių apsauga!

-42 %

13,99 €

~~23,99 €~~ Sutaupote 10,00 €

Akims **SUPEROPTIC**, 60 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Dėl sudedamųjų dalių „SuperOptic" veikia įvairiai: dokozaheksaeno rūgštis (DHR; teigiamus produkto veiksmingumo rezultatus pastebėsite gerdami 250 mg DHR), cinkas, vitaminas B2, vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą. Selenas, manganas, vitaminas E, vitaminas C, cinkas, varis, vitaminas B2 padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Niacinas, vitaminas B6, folio rūgštis, vitaminas B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Sudėtyje yra liuteino ir zeaksantino, kurie natūraliai sutinkami akių geltonosios dėmėje. Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė per dieną. Kapsulę reikia priartyti užsigeriant nedidelių kiekiu skysčio.

Visapusė apsauga tavo akims.

-20 %

Akims **STARAZOLIN**

MEDICINOS PREKĖS

Starazolin HydroBalance PPH drėkinamieji akių lašai, 2 x 5 ml ~~9,05 €~~ 7,24 €. Sutaupote 1,81 €
STARAZOLIN COMPLETE, akių lašai, 10 ml ~~9,99 €~~ 7,99 €. Sutaupote 2,00 €

„Starazolin Complete" – sterilūs akių lašai, kurių sudėtyje yra natrio hialuronato ir dekspantenolio. Šių medžiagų derinys drėkina, atgaivina, palaiko regeneraciją, apsaugo ir maitina akies paviršių, esant: mechaniniam akies dirginimui, pvz., oftalmologinės apžiūros metu ir naudojant kontaktinius lęšius; žalingiems aplinkos veiksniams – oro kondicionieriui, šaltam, karštam, sausam orui; oro užterštumui tabako dūmais, taip pat būnant dulketose ar saulėtose vietose; stipriam nuovargiui, pvz., atsiradusiam dėl darbo su kompiuteriu, mikroskopu, ilgo vairavimo. „Starazolin Complete" yra be konservantų, o buteliuke yra speciali vožtuvų sistema ir filtras, apsaugantys preparatą nuo mikroorganizmų taršos, todėl po pirmojo atidarymo medicinos priemonę galima naudoti 90 parų. „Starazolin Hydrobalance PPH" suteikia veiksmingą ir ilgalaikį akių drėkinimą. Rekomenduojamas esant akių aplinkos dirginikliams; sumažėjus mirksėjimo dažniui; kai yra nepakankama ašarų gamyba arba jų sudėties pokyčių. „Starazolin Complete" ir „Starazolin Hydrobalance PPH" gali naudoti žmonės, naudojantys visų tipų kontaktinius lęšius. Įprasta dozė – 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginės maišelį.

-20 %

Akims **NAVI**

MEDICINOS PREKĖS

Akims NAVI®VISION PLUS, paraudusioms akims, akių lašai, 15ml ~~8,99 €~~ 7,19 €. Sutaupote 1,80 €
Akims NAVI®VISION PLUS, pavargusioms akims, akių lašai, 15ml ~~8,99 €~~ 7,19 €. Sutaupote 1,80 €
Akims NAVI®VISION PLUS, sudirgusioms akims, akių lašai, 15ml ~~8,99 €~~ 7,19 €. Sutaupote 1,80 €
Akims NAVI®VISION PLUS INFLA, 15ml akių lašai ~~9,49 €~~ 7,59 €. Sutaupote 1,90 €
Akims NAVI®VISION PLUS NAVIBLEF, DAILY CARE, putos akių vokams,50ml ~~10,35 €~~ 8,28 €. Sutaupote 2,07 €
Akims NAVI®VISION PLUS NAVIBLEF, INTENSIVE CARE, putos blefarito pažeist.ak.vokams,50ml ~~10,35 €~~ 8,28 €. Sutaupote 2,07 €

„Navi® Vision Plus" linija – stipriai drėkinantys natūralūs akių lašai pagrindinėms akių problemoms spręsti. Pavargusioms akims: užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą, esant sausų akių pojūčiui. Sudirgusioms akims: ramina dėl alergijos sudirgusias akis. Paraudusioms akims: padeda palengvinti paraudusių akių būklę, susijusią su uždegimu, niežėjimu, deginimu, svetimkūnio patekimu. „Navi® Infla – antioksidaciniai drėkinamieji akių lašai su natūraliais augaliniais ekstraktais ūminio, lėtinio ar alerginio konjunktyvito sukeltų simptomų malšinimui. „Naviblef®" – akių vokų ir blakstienų valomosios putos su arbatmedžio aliejumi. Veiksmingai pašalina perteklinę sekreciją, traškanas ir pleiskanas nuo akių vokų ir blakstienų. Rekomenduojama esant blefaritui, deginimo, niežėjimo, dirginimo pojūčiui akyse, prieš ir po akių operacijos. „Naviblef® Intensive Care" – intensyviai blefarito pažeistų akių vokų priežiūrai.

„Naviblef® Daily Care" – kasdienei palaikomajai akių vokų ir blakstienų higienai.

-20 %

Lašai akims **APROSPIN**

MEDICINOS PREKĖS

APROSPIN, lašai akims, CLASSIC 0,5 ml x 10vnt. ~~10,36 €~~ 8,29 €. Sutaupote 2,07 €
APROSPIN, lašai akims, PREMIUM 0,5 ml x 10vnt. ~~10,36 €~~ 8,29 €. Sutaupote 2,07 €

Akių lašai „Aprospin" yra be konservantų, tinka nešiojantiesiems kontaktinius lęšius. „Aprospin Premium" drėkina, sutepa, nuramina, mažina akių nuovargį, veikia kaip dirbtinės ašaros. „Aprospin Classic" mažina akių sausumą, dirglumą, naikina paraudimą, palengvina kontaktinių lęšių įsidėjimą.

Kad akys būtų sveikos ir ramios!

iki **-50 %**

Akims **VISIONACE**

MAISTO PAPILDAI

VISIONACE, 30 tablečių ~~17,99 €~~ 8,99 €. Sutaupote 9,00 €
VISIONACE PLUS, 28 tab. + 28 kaps. ~~24,99 €~~ 17,49 €. Sutaupote 7,50 €

„Visionace" – subalansuotas liuteino, mėlynių ekstrakto, karotenoidų, antioksidantų, bioflavonoidų, vitaminų ir mineralų kompleksas. Sudėtyje esančios medžiagos (cinkas, vitaminai A, B2) padeda išsaugoti normalų regėjimą, o antioksidantai – manganas, selenas, varis, vitaminai C, E – padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. „Visionace" tinka daug laiko praleidžiantiems prie kompiuterių ar TV ekranų, dirbantiems akims reikalų darbą, dažnai jaučiantiems akių nuovargį ar sausumą, vyresnio amžiaus žmonėms, devintiems kontaktinius lęšius. „Visionace Plus" maksimaliai išbaigtas derinys akims ir regėjimui. Dvigubai pakuotė, kurioje derinamas „Visionace" mėlynių ekstrakto, mineralų ir vitaminų tabletė bei minkštoji kapsulė su omega-3 rūgštimis ir 12 mg liuteino.

„Visionace" – regėjimo jėga!

Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės.
Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

YPAČ MAŽOS KAINOS

-25 %

Milteliai elektrolitų tirpalui **SPORT**

MAISTO PAPILDAI

SPORT & BASIC BIOMAGNIS + BIOKALIS, 14 pakelių ~~11,99 €~~ 8,99 €. Sutaupote 3,00 €
SPORT & CARDIO BIOMAGNIS + BIOKALIS, 14 pakelių ~~12,99 €~~ 9,74 €. Sutaupote 3,25 €
SPORT & JOINTS BIOMAGNIS + BIOKALIS, 14 pakelių ~~13,99 €~~ 10,49 €. Sutaupote 3,50 €

„Biofarmacijos" maisto papildų linija „Sport" – milteliai elektrolitų tirpalui ruošti. Tirpalai padeda papildyti organizmą reikalingomis medžiagomis (magniu, kaliu, natriu, cinku ir kt.). Elektrolitų tirpalai naudingi ne tik sportuojant ar fizinio krūvio metu, bet ir kasdien intensyviai dirbant, mokantis ar poilsiaujant. „Sport & Cardio" – su gudobelėmis ir L-glicinu; „Sport & Joints" – su kalciu ir gliukozaminu; „Sport & Basic" – su vitaminu C! Produktų sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių ar dažiklių. Pagaminta Izraelyje.

Tavęs niekas nesustabdys!

25,27 €

Klubo ir kelio sąnarių osteoartrito simptomams gydyti **PIASCLEDINE®**, 30 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 100 mg neesterifikuoto avokadų aliejaus, 200 mg neesterifikuoto sojų aliejaus. Indikacijos: papildomas klubo ir kelio sąnarių osteoartrito simptomų gydymas bei pagalbinis periodontito gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „Piascledine®" skirtas tik suaugusiesiems. Rekomenduojama gerti po 1 kapsulę per dieną, ją nuryti valgant, nesukramtytą, užgerti vandeniu. Gydymo pradžioje gali reikėti kartu vartoti gydytojo išrašytų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) ir (arba) analgetikų, kurių dozė, sustiprėjus „Piascledine®" poveikiui, tikriausiai bus mažinama. Kontraindikacijos: vartoti negalima, jeigu yra alergija bet kuriai veikliajai arba pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija riešutams (pvz., žemės arba graikiniams). Specialūs įspėjimai: žinoma, kad sojai alergiškiems pacientams sojų maisto produktai sukelia alerginių reakcijų, netgi sunkią anafilaksiją. Pacientams, kurie yra jautrūs žemės riešutų baltymams, yra didesnė rizika pasireikšti sunkioms reakcijoms į sojų preparatus. Reklamos teksto parengimo data: 2019-03-08.

Nevažtomam judėjimui.

14,38 €

Lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltiems simptomams lengvinti **GLUCOSAMIN-RATIOPHARM**, 20 paketėlių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato, tai atitinka 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido arba 1,178 g gliukozamino. Indikacijos: lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltų simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje vandens ir gerti 1 kartą per parą. Milteliu galima vartoti ir valgio metu, ir nevalgant. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio skausmo simptomams slopinti. „Glucosamin-ratiopharm" nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 18 m. asmenims. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Glucosamin-ratiopharm" negalima skirti ligoniams, alergiškiems kiaukutiniams moliuskams ir vėžiagyviams, nes šį gaunama pagrindinė preparato pagalbinė medžiaga. Specialūs įspėjimai: jei pacientui yra sutrikusi gliukozės tolerancija, prieš skiriant gydymą ir vėliau periodiškai rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir, jei reikia, insulino poreikį. Jei pacientai turi širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių, rekomenduojama stebėti lipidų kiekį kraujyje. Sergantiesiems astma pradėjus vartoti gliukozaminą simptomai gali pablogėti. Gliukozamino negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. asmenims. Atsargiai vartoti sergantiesiems hipertenzija, fenilketonurija. Preparato sudėtyje yra saldiklio sorbitolio, todėl šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems yra retas paveldimas fruktozės netoleravimas. Reklamos teksto parengimo data 2020-03-09.

Judėjimui be skausmo!

iki -40%

Sąnariams **VERSAN**

MAISTO PAPILDAI

Kapsulės „Versan" – speciali formulė sąnariams, kurios sudėtyje yra: patentuoto hidrolizuoto II tipo kolageno, sudėtyje turinčio chondroitino sulfato, hialurono rūgšties, kitų proteoglikanų; vitamino C, padedančio palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių funkcijai, susidarymą. Tabletės „Versan Osteo" – patobulinta formulė sąnariams, kurios sudėtyje yra: dar daugiau patentuoto hidrolizuoto II tipo kolageno, sudėtyje turinčio chondroitino sulfato, hialurono rūgšties, kitų proteoglikanų; patentuotų pieno baltymų; vitamino C, padedančio palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių funkcijai, susidarymą. „Versan Shots" – speciali geriamoji priemonė sąnariams vienkartinėmis skystomis dienos dozėmis. Vienas malonaus skonio, patogiai vartojamas buteliukas per dieną papildo mityba sąnariams reikalingomis medžiagomis: kolagenu, chondroitinu, gliukozaminu, hialurono rūgštimi, vitaminais C ir D3. „Versan Hydrocollagen" – malonaus skonio geriamasis skystis sąnariams, turintis didelį kiekį hidrolizuoto kolageno, magnio ir vitamino C. Papildo mitybą reikalingomis sąnariams, kaulams, raumenims medžiagomis. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių ir kaulų funkcijai, susidarymą. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir normalią kaulų būklę.

„Versan" – profesionali pagalba jūsų sąnariams!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-15 %

FLEXISEQ™

Sąnariams **FLEXISEQ®**

MEDICINOS PRIEMONĖS

FLEXISEQ ACTIVE, 50 g gelis ~~22,99 €~~ 19,54 €. Sutaupote 3,45 €
FLEXISEQ, 50 g gelis ~~25,99 €~~ 22,09 €. Sutaupote 3,90 €

„Flexiseq®" – maksimalaus veiksnumo formulė, sukurta specialiai mažinti osteoartrito sukeltiems simptomams. Gelis pagamintas iš nanostruktūros mikrokapsulių „Sequessome®", kurias sudaro natūralios, žmogaus organizme esančios molekulės, vadinamos fosfolipidais. Mikrokapsulės prasiskverbia į odą ir tiesiogiai jungiasi prie sąnario kremzlės paviršiaus, todėl padeda sumažinti sąnarinių paviršių trintį, skausmą bei pagerina sąnarinio skysčio kokybę. Nesukelia širdies ir skrandžio sutrikimų rizikos. Jei esate aktyvūs, sportuojate, bet jaučiate sąnarių skausmus ir sąstingį, sąnariams kasdien prižiūrėti rinkitės optimalios veiksmingumo formulės preparatą „Flexiseq® Active".

Nanotechnologijos šiandien – judėjimo laisvė rytoj!

-30%

6,64 €

~~9,49 €~~ Sutaupote 2,85 €

Kaulams, širdžiai **OLIDETRIM® OMEGA 2000 D3+K2**, 30 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą / normalią kalcio koncentraciją kraujyje; normalią kaulų ir dantų būklę bei normalią raumenų funkciją ir imuninės sistemos veiklą. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę bei normalų kraujo krešėjimą. Omega-3 riebiųjų DHR (dokozaheksaeno rūgšties) ir EPR (eikozapentaeno rūgšties) padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia, kai vartojama DHR ir EPR 250 mg dozė per parą. Optimalios vitaminų D ir K koncentracijos yra naudingos kaulų bei širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatai. Rekomenduojama vartoti 1 kapsulę per parą.

Stipriems kaulams ir sveikai širdžiai.

Mg

Nuolat girdite apie judėjimo svarbą? Geriausias patarimas – imkitės bent mažiausių veiksmų jau dabar.

+ Nepraleiskite apšilimo. Jis būtinas, norint išvengti sausgyslių, raiščių patempimo, sąnarių, nugaros skausmo.
+ Ne tik fizinė sveikata. Būdami judresni dažniau išeisite iš namų, pakvėpuosite grynu oru, galbūt susitiksite ir pabendrausite su pažįstamais. Tai padės palaikyti geresnę nuotaiką.
+ Jei raumenis traukia mėšlungis, tai gali būti ženklas, kad trūksta magnio.

nuo 2,51 €

Virškinimui gerinti **ESPUMISAN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

ESPUMISAN, 40 mg, 25 minkštosios kapsulės 2,51 €
ESPUMISAN, 40 mg, 50 minkštųjų kapsulių 4,34 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 minkštojoje kapsulėje yra 40 mg simetikono. Indikacijos: ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptomams malšinti; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgenu, ultragarsu. Vartojimo būdas ir dozavimas: kai dėl susilaikiusių dujų sutrinka virškinimo trakto veikla: paaugliams ir suaugusiesiems bei 6–14 m. amžiaus vaikams rekomenduojama skirti vartoti po dvi „Espumisan", 40 mg, minkštąsias kapsules 3–4 kartus per parą. „Espumisan", 40 mg, minkštąsias kapsules galima gerti valgant arba po valgio, prireikus – ir prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus „Espumisan", 40 mg, minkštąsias kapsules galima vartoti ilgiau. Rengiant pacientus tyrimams, rekomenduojama skirti po dvi „Espumisan", 40 mg, minkštąsias kapsules 3 kartus per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvi „Espumisan", 40 mg, minkštąsias kapsules tyrimo dienos ryte. Kontraindikacijos: „Espumisan" negalima vartoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai simetikonui arba sudėtyje esančioms pagalbinėms medžiagoms (saulėlydžio geltonajam FCF (E110), metilo parahidroksibenzoatui ar kitoms). Specialūs įspėjimai: dujų sankaupa gali atsirasti dėl rimtesnių virškinimo trakto negalavimų. Jų požymiai gali būti: spaudimo ir pilnumo pojūtis, raugėjimas, žarnų gurguliavimas, pilvo pūtimas. Jei šie virškinimo veiklos sutrikimai atsiranda ar trunka ilgiau, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra ligų, kurias reikėtų gydyti kitaip. Reklamos teksto parengimo data: 2017-02. LT_Esp_01_2018_V1

Jei pilve uraganas – jums padės „Espumisanas"!

4,30 €

~~4,78 €~~ Sutaupote 0,48 €

Nuo pilvo pūtimo **ESPUMISAN EASY**, 125 mg, burnoje tirpstančios granulės, 14 paketėlių

MEDICINOS PREKĖ

Viename burnoje tirpstančių granulių paketėlyje yra 125 mg simetikono. „Espumisan Easy" naudojamas mažinti pilvo pūtimui, atsiradusiam dėl dujų susikaupimo, bei tempimo pojūčiui pilve, pilvo išsipūtimui, spaudimui viršutinėje pilvo dalyje ir gurgimui skrandyje bei žarnyne. Granulės greitai ištirpsta burnoje, todėl aktyvioji medžiaga greitai pasiekia virškinimo traktą, kur pradeda veikti. Granulių nereikia užgerti vandeniu, jos yra malonaus citrinų skonio. Šios medicinos priemonės sudėtyje yra sorbitolio. Jeigu netoleruojate angliavandenių, prieš vartodami „Espumisan Easy" pasitarkite su gydytoju. „Espumisan Easy" netinka vaikams iki 6 metų. Reklamos teksto parengimo data: 2017-02. LT_Esp_04_2017_V1

Jei pilve uraganas – jums padės „Espumisanas"!

nuo 5,99 €

Pagalbiniam ūminio viduriavimo gydymui **ENTEROL**

NERECEPTINIAI VAISTAI

ENTEROL, 250 mg, 10 kietų kapsulių 5,99 €
ENTEROL, milteliai geriamajai suspensijai, 250mg, 10 pakelių 6,38 €
ENTEROL, milteliai geriamajai suspensijai,250mg,20 pakelių 9,69 €
ENTEROL, 250 mg, 20 kietų kapsulių 10,03 €
ENTEROL, 250 mg, kietosios kapsulės, 30 kapsulių 15,06 €

„Enterol", 250 mg, milteliai geriamajai suspensijai arba kietosios kapsulės. Sudėtis: veiklioji medžiaga yra Saccharomyces boulardii CNCM I-745®. 1 paketėlyje ir 1 kietojoje kapsulėje yra 250 mg liofilizuotų mielių Saccharomyces boulardii CNCM I-745® ląstelių. Terapinės indikacijos: „Enterol" vartojamas pagalbiniam ūminio viduriavimo gydymui. „Enterol" vartojamas kartu su kitais vaistais nuo viduriavimo. Jeigu per 2 dienas savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo (išmatose būna kraujo pėdsakų ar pakyla temperatūra), kreipkitės į gydytoją. Vartojimo būdas ir dozavimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 2 m. vaikams rekomenduojama dozė yra 1 paketėlis arba 1 kapsulė, vartojama 1 arba 2 kartus per parą. Paros dozė yra 1–2 paketėliai arba 1–2 kapsulės. Paketėlio turinį supilti į nedidelį kiekį vandens ar saldinto gėrimo, sumaišyti ir išgerti. Miltelius taip pat galima maišyti su maistu. Kapsules nuryti užgeriant gurkšniu vandens arba atidarytos kapsulės turinį supilti į nedidelį kiekį saldinto gėrimo arba į maistą. Mažiems (iki 6 m.) vaikams kapsulių negirdyti, kad vaikas neužspringtų, bet jas atidarius turinį supilti į gėrimą ar maistą. Vaisto vartoti dar kelias dienas, pasibaigus viduriavimo simptomams. Kontraindikacijos: „Enterol" vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu yra alergija mielių grybeliui, ypač Saccharomyces boulardii; jeigu nusilpusi imuninė sistema (dėl ŽIV infekcijos, chemoterapijos, po organų persodinimo, sergant leukemija, piktybiniais navikais, gydant švitinimu radioaktyviaisiais spinduliais, ilgalaikis gydymas dideliėmis kortikosteroidų dozėmis) ar esate gydomi ligoninėje (dėl sunkios ligos arba imuninės sistemos pažeidimo ar nusilpimo); jeigu įstatytas centrinės venos kateteris; jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 2 m. vaikas. Įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Enterol". Saccharomyces boulardii CNCM I-745® yra gyvi mikroorganizmai, kurie gali būti susiję su sistemine grybeline infekcija: pavienių sisteminės grybelinės infekcijos atvejų pasitaikė tarp pacientų, kuriems į centrinę veną buvo įstatytas kateteris. Šis vaistas nepakeičia rehidratacijos (normalaus organizmo skysčio tūrio ir sudėties palaikymo), jei jos reikia. Rehidratacijos būdas (skysčių girdymas, lašinimas į veną) ir skysčių kiekis nustatomas atsižvelgiant į viduriavimo sunkumą, ligonio amžių ir sveikatos būklę. Reklamos teksto parengimo data 2019-05-16. Pakuotė: kartoninėje dėžutėje yra 10 arba 20 paketėlių arba 10, 20, 30 arba 50 kietųjų kapsulių, supakuotų į buteliuką, arba 5 lizdinės plokštelės po 6 kietąsias kapsules (30 kietųjų kapsulių). Nereceptinis vaistas. „Biocodex", UAB, Savanorių pr. 349, LT-51480 Kaunas, Lietuva. Tel. +370 37 40 86 81. El. paštas info@biocodex.lt. 20200131_64759922. Reklamos teksto parengimo data 2020 02 11.

Gydant ūminį viduriavimą.

3,29 €

Nuo rėmens ir padidėjusio rūgštingumo **RENNIE**, 24 kramtomosios tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 680 mg kalcio karbonato ir 80 mg sunkiojo magnio subkarbonato. Indikacijos: rūgštinės dispepsijos sukeliamų negalavimų – rėmens, skrandžio pilnumo arba sunkumo jausmo, virškinimo sutrikimo, rūgštaus skysčio atpylimo į burnos ertmę, pilvo pūtimo, skrandžio skausmo – sumažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 m.: sučiulpti arba sukramtyti 1–2 tabletes, praėjus 1 val. po kiekvieno valgio, prieš miegą ir kai pasireiškia rėmuo ar skausmas. Negalima vartoti daugiau kaip 11 tablečių per 24 val. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunkus inkstų nepakankamumas arba inkstų akmenligė; padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba sumažėjęs fosfatų kiekis kraujyje. Specialūs įspėjimai: vaistinį preparatą reikia vengti vartoti ilgai. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. „Rennie" nėštumo ir žindymo laikotarpiu vartoti laikantis rekomendacijų galima, bet reikia vengti vartoti ilgą laiką. Vaistas neturėtų būti vartojamas su dideliu kiekiu pieno ar jo produktais. Reklamos teksto parengimo data: 2019-07. L.LT. MKT.07.2019.1705. Informacija sutrumpinta!

Nuo rėmens ir padidėjusio rūgštingumo.

-20%

Nuo vidurių pūtimo **SIMETIGAST FORTE**

MEDICINOS PREKĖS

SIMETIGAST FORTE, 240mg, 10 kapsulių ~~2,30 €~~ 1,84 €. Sutaupote 0,46 €
SIMETIGAST FORTE BABY, 30ml geriamieji lašai ~~4,69 €~~ 3,75 €. Sutaupote 0,94 €
SIMETIGAST FORTE, 240mg, 60 kapsulių ~~8,95 €~~ 7,16 €. Sutaupote 1,79 €

1 kapsulėje yra 240 mg simetikono. „Simetigast Forte" skirtas vartoti esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima vartoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Geriamieji lašai „Simetigast Forte Baby" skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 m. vartoti 3 lašus prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.

Greitoji pagalba išpūstam pilvui.

2,98 €

Nuo viduriavimo **LOPERAMIDUM WZF POLFA**, 2 mg, loperamido hidrochloridas, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 2 mg loperamido hidrochlorido. Indikacijos: simptominis suaugusiųjų ir vyresnių negu 12 m. paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimą sukėlusios priežasties. Vartojimo būdas ir dozavimas: pradžioje geriamos 2 tabletės (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno išsituštinimo nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas loperamido hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 m. pacientai; paralyžinis žarnų nepraeinamumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organizme per mažai skysčio; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija bei kitoks bakterinis viduriavimas. Specialūs įspėjimai: loperamido hidrochloridu gydomas pacientas turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochlorido reikia vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja ir jo išmatose yra kraujo, prieš pradedant vartoti loperamido hidrochlorido, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamido hidrochlorido, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data: 2017-07-10.

Greitai sustabdys viduriavimą!

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-45%

YOGURT

MAISTO PAPILDAI

YOGURT PLUS, 157 mg, 30 kietųjų kapsulių ~~3,87 €~~ 2,13 €. Sutaupote 1,74 €
Yogurt, 30 kietų kapsulių ~~5,99 €~~ 3,29 €. Sutaupote 2,70 €

Yogurt plus, kapsulės svoris: 157 mg, grynasis kiekis: 4,71 g. Sudedamosios dalys: jogurto milteliai (nugriebto pieno milteliai, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, jogurto kultūros bakterijos: Lactobacillus delbrueckii sub. sp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus), želatina, Lactobacillus acidophilus, išgrynintas vanduo, Lactobacillus rhamnosus, dažiklis titano dioksidas. Vartojimas: rekomenduojama gerti po 1 kapsulę per dieną valgio metu. Įspėjimai:neviršykite nustatytos rekomenduojamos dienos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Nevartokite, jei esate alergiški pieno produktams ar bet kuriai iš sudedamųjų produkto medžiagų.
Yogurt, gyvybingosios bakterijos. 30 kietųjų kapsulių. Kapsulės svoris: 344 mg. Grynasis kiekis: 10,32 g.

6,73 €

Žarnynui reguliuoti **EUCARBON HERBAL**, 30 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Augalinės kilmės vaistas mažina vidurių užkietėjimą, absorbuoja žarnyno dujas ir toksinus, mažina dujų kaupimąsi, veikia spazmolitiškai. 1 tabletėje yra 105 mg senų lapų, 25 mg rabarbarų sausojo ekstrakto, 180 mg medžio anglies miltelių. Sudėtyje yra tik augalinės medžiagos. Reguliuoja žarnų veiklą ir silpnai minkština vidurius. Išgėrus „Eucarbon herbal", silpnas vidurių minkštinamasis poveikis pasireiškia po 8–10 valandų. Silpnam vidurių minkštinamajam poveikiui suaugę ir vyresni kaip 12 m. vaikai turėtų vartoti po 1–2 tabletes iki 3 kartų per dieną valgio metu arba po jo. Jei norima sukelti stipresnį vidurių minkštinamąjį poveikį, vakarinę dozę galima padidinti ir vartoti 3–4 tabletes. Tačiau daugiau kaip 6 tabletes per parą vartoti draudžiama. Kiekvienu atveju reikia parinkti mažiausią vidurius minkštinančią vaisto dozę. Vartoti užsigeriant daug skysčių. Jei kitaip nenurodyta, vaistą reikia vartoti tiksliai taip, kaip nurodyta informaciniame lapelyje. Be gydytojo priežiūros ilgiau kaip 1–2 savaites vartoti draudžiama. Negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, jei yra žarnų nepraeinamumas ir stenozė, atonija, apendicitas, žarnyno uždegimas, neaiškios priežasties sukeltas pilvo skausmas, sunki dehidratacija ir sutrikusi vandens ir elektrolitų pusiausvyra. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Pacientai, vartojantys širdies glikozidus, antiaritminius vaistus, QT intervalą pailginančius vaistus, diuretikus, adrenokortikosteroidus arba saldymedžio preparatus, prieš pradėdami vartoti „Eucarbon herbal", privalo pasikonsultuoti su gydytoju. Negalima vartoti pacientams, negalintiems pasituštinti arba kuriems ūmiai arba nuolat pasireiškė neaiškios priežasties virškinimo trakto simptomų, pavyzdžiui, pilvo skausmai, pykinimas ir vėmimas, nes tai gali būti žarnų nepraeinamumo požymiai. Jei laisvinamųjų vaistų reikia kasdien, būtina nustatyti vidurių užkietėjimo priežastis. Reikia vengti ilgesnį laiką vartoti laisvinamųjų vaistų. Senų lapų ir rabarbarų ekstraktų turinčių preparatų vartojant ilgesnį laiką, gali sutrikti žarnyno funkcija ir išsivystyti priklausomybė vidurius laisvinantiems vaistams. „Eucarbon herbal" reikia vartoti tik tais atvejais, kai kitų priemonių (pavyzdžiui, mitybos pokyčių ar išmatų tūrį didinančių priemonių) nepakanka. Nėštumo ir žindymo laikotarpiais „Eucarbon herbal" vartoti nerekomenduojama. Vairavimas ir mechanizmų valdymas – specialių įspėjimų nėra. Dėl „Eucarbon herbal" sukeltos hipokalemijos gali sustiprėti širdį veikiančių glikozidų poveikis ir širdies ritmą reguliuojančių vaistų nepageidaujamas poveikis. Vartojimas kartu su kitais vaistais, sukeliančiais hipokalemiją (pavyzdžiui, diuretikais, adrenokortikosteroidais ir saldymedžio preparatais), gali padidinti elektrolitų disbalansą. Reklamos teksto parengimo data 2020-09-03.

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

VIRŠKINIMUI

EURO VAISTINĖ

-25%

COMPLIFLORA

MAISTO PAPILDAI

COMPLIFLORA FAMILY+, 10 paketėlių ~~8,29 €~~ 6,22 €. Sutaupote 2,07 €
COMPLIFLORA FEMINA, probiotikai moterims, 10 kapsulių ~~9,23 €~~ 6,92 €. Sutaupote 2,31 €
COMPLIFLORA FAMILY, 10 kapsulių ~~9,59 €~~ 7,19 €. Sutaupote 2,40 €
COMPLIFLORA BABY, 5ml lašai ~~12,29 €~~ 9,22 €. Sutaupote 3,07 €

„Compliflora Family" ir „Compliflora Family+" – formulė „keturi viename". Bakterijos, galinčios kolonizuoti ir plonąjį, ir storąjį žarnyną. Universalus naudojimas – kaip pagalbinė priemonė esant viduriavimui ar vidurių užkietėjimui, alergijai, ar po gydymo antibiotikais. Didelė KSV (kolonijas sudarančių vienetų) dozė. Unikalus gamybos metodas – bakterijos atsparios skrandžio rūgštims, todėl gali saugiai pasiekti žarnyną ir ten kolonizuotis. Vartojimas: 1 kapsulė arba 1 paketėlis per dieną. „Compliflora Baby Drops" – formulė „du viename". Bifidobacterium lactis BS01 ir Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 5301 kompleksas aliejine forma. Augalinės kilmės medžiagos suteikia malonų skonį vartojant, be to, nereikia specialių laikymo sąlygų. Vartojimas: kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – 5 lašai per dieną. „Compliflora Femina" – formulė „keturi viename" sudaro 4 specialiai atrinktos Lactobacillus genties bakterijų atmainos, būdingos natūraliai, sveikai šlapimo ir lyties organų sistemos mikroflorai. Vartojimas: 1 kapsulė arba 1 paketėlis per dieną.

5[56] €

Viduriavimui, pilvo pūtimui ar kitokiam virškinimo sutrikimui gydyti **LINEX**, 16 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje „Linex" yra ne mažiau kaip 1,2 x 107 KSV liofilizuotų gyvybingųjų bakterijų (Lactobacillus acidophilus (sp.L.gasseri), Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium). Indikacijos: „Linex" vartojamas viduriavimui, pilvo pūtimui ar kitokiam virškinimo sutrikimui gydyti kaip pagalbinė priemonė. Vartojimo būdas ir dozavimas: mažesniems kaip 2 m. vaikams gerti po 1 kapsulę 3 kartus per parą (kapsulės turinį išberti į šaukštą ir sumaišyti su skysčiu); 2–12 m. vaikams – po 1–2 kapsules, o vyresniems nei 12 m. pacientams – po 2 kapsules 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: „Linex" vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: specialių atsargumo priemonių reikia, jei išmatose yra kraujo ar gleivių; jei sergama lėtine liga arba imuninė sistema susilpnėjusi (pvz., jei yra ŽIV, AIDS). „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2001096242. Reklamos teksto parengimo data 2020-01-09.

Kokybė, kuria galima pasitikėti!

-25%

LINEX

MAISTO PAPILDAI

LINEX® KIDS, milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių ~~9,05 €~~ 6,79 €. Sutaupote 2,26 €
LINEX® FORTE, 14 kapsulių ~~9,16 €~~ 6,87 €. Sutaupote 2,29 €
LINEX® COMPLEX, 14 kapsulių ~~12,99 €~~ 9,74 €. Sutaupote 3,25 €
LINEX® BABY, lašai, 8 ml ~~13,45 €~~ 10,09 €. Sutaupote 3,36 €

1 „Linex® Complex" kapsulėje yra 10 mlrd. geriausiai iki šiol pasaulyje moksliškai ištirtų gyvų Lactobacillus rhamnosus GG bakterijų, taip pat vitaminų B1, B2, B6 ir cinko. 1 „Linex® Forte" kapsulėje yra 2 mlrd. gerai žinomų ir moksliškai ištirtų gyvų Lactobacillus acidophilus, DSM 13241 ir Bifidobacterium animalis subsp. lactis, DSM 15954 bakterijų. 1 „Linex® Kids" paketėlyje arba 6 „Linex® Baby" lašuose yra 1 mlrd. Bifidobacterium animalis subsp. lactis, DSM 15954 bakterijų. Vartojimas: „Linex® Complex" suaugusiesiems ir vyresniems nei 6 m. vaikams gerti po 1–2 kapsules per dieną. „Linex® Forte" suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams gerti po 1 kapsulę 1–3 kartus per dieną; vaikams nuo 3 iki 12 m. – po 1 kapsulę 1–2 kartus per dieną. „Linex® Kids" kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 1 paketėlį 1 kartą per dieną. „Linex® Baby" naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 6 lašus 1 kartą per dieną. „Sandoz Pharmaceuticals d. d." filialas, Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. BT1910746847. Reklamos teksto parengimo data 2019-10-09.

Kokybė, kuria galima pasitikėti!

nuo 2[99] €

Kepenims **CARSIL**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

CARSIL, 22,5mg, 80 plėvele dengtų tablečių 2,99 €
CARSIL, 110 mg, 30 kietųjų kapsulių 6,78 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: silimarinas, 1 dengtojoje tabletėje yra 40,9–56,3 mg margainių vaisių (Silybum marianum (L.) Gaertn., fructus) rafinuoto ir standartizuoto sausojo ekstrakto (35–50:1), atitinkančio 22,5 mg silimarino, išreikšto silibininu; 1 kietojoje kapsulėje yra 200–275 mg margainių vaisių (Silybum marianum (L.) Gaertn., fructus) rafinuoto ir standartizuoto sausojo ekstrakto (35–50:1), atitinkančio 110 mg silimarino, išreikšto silibininu. Ekstrakcijos tirpiklis – 98 % (V/V) metanolis. Indikacijos: papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms, sergantiems lengva arba vidutinio sunkumo kepenų liga, rekomenduojama vartoti po 3–4 dengtąsias tabletes 3 kartus per dieną arba po 1 kietąją kapsulę 2–3 kartus per parą. Gydymo kurso trukmė turėtų būti ne trumpesnė kaip 3 mėnesiai. Tablečių ir kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. Kontraindikacijos: preparato „Carsil" vartoti negalima, jeigu yra alergija silimarinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, taip pat astrinių ar graižažiedžių (Asteraceae / Compositae) šeimos augalams. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Carsil", jeigu sergate diabetu ar yra sumažėjusi gliukozės koncentracija kraujyje, nes vartojant „Carsil" gali sumažėti gliukozės koncentracija kraujyje. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems nei 18 m. paaugliams, nes duomenų apie šio preparato saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Kitų vaistų vartojimas: duomenų apie „Carsil" sąveiką su kitais preparatais nėra. „Carsil" vartojimas su maistu ir gėrimais: duomenų nėra. Nėštumas ir žindymo laikotarpis: jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Klinikinių duomenų apie silimarino vartojimą nėštumo metu nėra, taip pat nežinoma, ar silimarino patenka į motinos pieną. Reklamos teksto parengimo data 2019-09-09.

Kad Jūsų kepenys būtų sveikos!

nuo 2[63] €

Nuo rėmens ir padidėjusio rūgštingumo **ELFIMEST**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

ELFIMEST, 20mg, 7 skrandyje neirios tabletės 2,63 €
ELFIMEST, 20mg, 14 tablečių 4,11 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 20 mg ezomeprazolo (atitinkančio 21,75 mg ezomeprazolo magnio druskos dihidrato). Indikacijos: „Elfimest" skirtas suaugusių žmonių gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 tabletė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, tabletes gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Reikia nuryti visą tabletę, užgeriant puse stiklinės vandens. Tablečių negalima nei kramtyti, nei traiškyti. Kitoks pasirinkimas – tabletę galima disperguoti pusėje stiklinės negazuoto vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. Specialūs įspėjimai: pacientus reikia informuoti, kad kreiptųsi į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disfagiją, vėmimą krauju ar meleną arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina ištirti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naujų arba neseniai pakitusių simptomų. Protonų siurblio inhibitoriai siejami su labai retais PORV atvejais. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. Reklamos teksto parengimo data 2020-08-03.

Greita ir inovatyvi pagalba nuo rėmens!

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

6[14] €

Kepenims **SILYMARIN SIROMED**, 30 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 275–375 mg margainių vaisių (Silybum marianum (L.) Gaertn., fructus) rafinuoto ir standartizuoto sausojo ekstrakto (30:1), atitinkančio 150 mg silimarino, apskaičiuoto pagal silibininą. Ekstrakcijos tirpiklis – acetonas. Sudėtyje yra izomalto. Indikacijos: vaistas vartojamas kaip papildoma priemonė, esant toksiniam kepenų pažeidimui ir sergant lėtiniu kepenų uždegimu arba ciroze. Ūminių kepenų pažeidimų atvejais šio vaistinio preparato be gydytojo priežiūros vartoti negalima. Vartojimo būdas ir dozavimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiesiems rekomenduojama dozė – 1 plėvele dengta tabletė 1–2 kartus per dieną, bent 3 mėnesius. Tablečių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. Nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems nei 18 paaugliams, nes duomenų apie vaistinio preparato saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Kontraindikacijos: „Silymarin Siromed" vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Silymarin Siromed". Jeigu sergate diabetu ar yra sumažėjusi gliukozės koncentracija kraujyje, vartojant „Silymarin Siromed" gali sumažėti gliukozės koncentracija kraujyje. Reklamos teksto parengimo data 2017 02 20.

„Silymarin Siromed" – kepenų pažeidimui gydyti!

nuo 5[61] €

Nuo vidurių užkietėjimo **MICROLAX®**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

MICROLAX®, 625 mg/90 mg/9 mg/ml, tiesiosios žarnos tirpalas, 4 x 5 ml 5,61 €
MICROLAX®, 625 mg/90 mg/9 mg/ml, tiesiosios žarnos tirpalas, 12 x 5 ml 14,36 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tiesiosios žarnos tirpalo yra 625 mg sorbitolio, 90 mg natrio citrato ir 9 mg natrio laurilsulfoacetato. Indikacijos: trumpalaikis vidurių užkietėjimo ar būklių, kurioms esant reikia lengvesnio išsituštinimo, gydymas. Žarnų ištuštinimas prieš diagnostines ar gydomąsias procedūras galinėje žarnyno dalyje. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusieji ir vyresni kaip 3 m. vaikai: „Microlax®" 1 tūbelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną. Jaunesni kaip 3 m. vaikai: „Microlax®" 1 tūbelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną įkišus į ją pusę antgalio. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: kad išvengtumėte sužeidimo, „Microlax®" vartokite atsargiai, jeigu sergate hemorojumi. Vengti vartoti ilgą laiką. Jeigu būklė negerėja, kreipkitės į gydytoją. Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Reklamos teksto parengimo data 2020-08-31. MAT/5617/05/2018.

SKAUSMUI LENGVINTI

nuo 5[49] €

Nuo skausmo ir uždegimo **VOLTAREN EMULGEL**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

VOLTAREN EMULGEL, 1 % gelis, 50 g 5,49 €
VOLTAREN EMULGEL, 23,2mg/g, gelis, 100g 12,17 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gelio yra 11,6 arba 23,2 mg diklofenako dietilamino. Indikacijos: suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pvz., patempimas, sumušimas); minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiesiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. Vartojimas: naudoti ant odos. 11,6 mg/g gelis: tepti 3–4 kartus per dieną. 23,2 mg gelis: tepti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapeliuose. Kontraindikacijos: alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: prieš naudojat pasitarti su gydytoju. Netepti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbėrimo ar egzemos vietos, didelių odos plotų, burnos, vengti patekimo į akis, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepraleidžiančiais tvarsčiais; 11,6 mg/g gelio sudėtyje yra propilenglikolio ir benzilbenzoato, 23,2 mg/g gelio sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Reklamos teksto parengimo data 2019-01-14. CHLT/CHVOLT/0013/19/AUG

2[15] €

Nuo skausmo **NEOASKOFENAS**, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 200 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 40 mg kofeino. Indikacijos: vaistas vartojamas silpnam ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruaciniam skausmui malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto gerti dažniau kaip kas 6 valandas. Vaisto galima vartoti ne ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, esama arba buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 m., 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, sunki didelio kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ir kt. Specialūs įspėjimai: reikėtų pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, sustiprėjusi skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas jaunesnis kaip 16 m. ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, atsiranda šlapimo pakitimų. Reklamos teksto parengimo data 2020-09-01. ASK-LT2009-36

NERVŲ SISTEMAI

-20 %

Nervų sistemai, nuovargiui mažinti, raumenims **BIOMAGNIS** ir **BIOPANCOR**

MAISTO PAPILDAI

bioPanCor X3, maisto papildas, 44 milteliai pak. ~~5,99 €~~ 4,79 €. Sutaupote 1,20 €
BIO MAGNIS B6 PREMIUM, 48 g, 20 miltelių pakeliuose ~~10,49 €~~ 8,39 €. Sutaupote 2,10 €
bioMAGNIS 300 mg + bioKALIS 300 mg, 30 pakelių (LT-EKO-001) ~~12,99 €~~ 10,36 €. Sutaupote 2,63 €

Maisto papildai milteliais iš Izraelio. Sudėtyje – natūralios kilmės magnis, išgautas iš gamtos perlo – Negyvosios jūros. Magnis ir kalis reikalingi normaliai nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti, kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį, magnis padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią emergijos apykaitą. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar dažiklių. Tinka veganams, neščiosioms ir žindyvėms. Pagaminta Izraelyje.

Magnis iš Negyvosios jūros!

6 16 €

Protinei veiklai ir fiziniam aktyvumui palaikyti **BEROCCA PLUS**, 15 šnypščiųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos: 8 B grupės vitaminai, vitaminas C, kalcis, magnis ir cinkas. Indikacijos: vitaminо C, B grupės vitaminų, cinko trūkumas ar poreikio padidėjimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 tabletę per parą, ištirpintą stiklinėje vandens. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; nustatyta hiperkalcemija ar hiperkalciurija (organizme ar šlapime yra per daug kalcio); inkstų ar šlapimo takų akmenligė; padidėjęs oksalo rūgšties kiekis šlapime, susilpnėjusi inkstų funkcija. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 11 m. vaikams. Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, maisto papildus ir vaistažolės, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Nėštumo metu vartoti galima tik rekomendavus gydytojui. Žindant ir vartojant rekomenduojamas vaisto dozes, nesagedaisjamo poveikio kūdikiui nestikima. Reklamos teksto parengimo data 2019-07. Informacija sutrumpinta. L.LT.MKT.07.2019.1699

Tapk aktyvus ir sumanus su „Berocca® Plus".

1 53 €

Nestipriems nervinės įtampos simptomams malšinti ir miegui gerinti **RAMEVAL**, geriamieji lašai (tirpalas), 50 ml

TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioisos medžiagos, stiprumas: valerijonų šaknų, sukatžolių žolės, apynių spurgų, pipirmečių lapų tinktūra (1:5), (3/3/2/2), 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas nestipriems nervinės įtampos simptomams malšinti ir kaip miegą gerinantį priemonė. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Gerti 1–3 kartus per dieną po 20–30 lašų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas preparato sudėtyje esančioms medžiagoms. Specialūs įspėjimai: jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 2 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu turite akmenų tulžies pūslėje ar kitokių tulžies pūslės funkcijos sutrikimų, šį vaistą turėtumėte vartoti atsargiai. Jeigu sergate gastroezofaginiu refliuksu (rėmens graužimu), šį vaistą turėtumėte vartoti atsargiai, nes gali padidėti rėmens graužimas. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra ne mažiau kaip 63 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018 08 21.

„Rameval" mažina dirglumą ir nerimą, gydo nemigą.

nuo 1 57 €

Nervų sistemai **VALERADIX**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

VALERADIX ANTI-STRESS TABLETS, 20 tablečių 1,57 €
VALERADIX ANTI-STRESS TABLETS, 60 tablečių 3,81 €

Veiklioisos medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 170 mg valerijonų šaknų (Valeriana officinale L., radix), 50 mg apynių spurgų (Humulus lupulus L., flos), 50 mg melisų lapų (Melissa officinalis L., folium), 50 mg sukatžolių žolės (Leonurus cardiaca L., herba). Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas nemigai, padidėjusiam jautrumui, esant nervinei įtampai, mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems. Nemigai mažinti: 2 tabletės 1 valandą prieš einant miegoti. Jautrumui dėl didelės nervinės įtampos mažinti: 2 tabletės 3 kartus per parą. Vyresniems nei 12 m. vaikams. Nemigai lengvinti: 2 tabletės 1 valandą prieš einant miegoti. Didelei nervinei įtampai mažinti: 2 tabletės 3 kartus per parą. Vaisto nerekomenduojama vartoti vaikams iki 12 m., nes tinkamų duomenų nėra. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams iki 12 m., nes tinkamų duomenų nėra. Literatūros duomenimis, valerijonų ir apynių preparatai gali stiprinti kitų raminamai ir migdomai veikiančių preparatų poveikį. Kadangi kai kurios preparato alieginės medžiagos gali prasiskverbti per placentą, preparato nėščioms moterims ir žindyvėms vartoti nepatariama. Jei vartojama rekomenduojama dozė, neigiamas poveikis nepasireiškia. Per didelė dozė gali sukelti miegustumą ir sumažinti gebėjimą vairuoti transportą. Per didelė dozė gali sukelti pykinimą. Reklamos teksto parengimo data 2020-02-27.

nuo 4 59 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

Nervų sistemai, kokybiškam miegui bei gerai nuotaikai **NEUROMED**

MAISTO PAPILDAI

NEUROMED, 15 kapsulių 4,59 €
NEUROMED SLEEP, 15 išsiplaimųjų tablečių 6,19 €
NEUROMED GOOD MOOD, su šafranu, 15 kapsulių 15,99 €

Nervų sistemai – kapsulės „Neuromed". Tai 3 augalinių ekstraktų – valerijonų šaknų, paprastųjų apynių spurgų bei rausvųjų pasiflorų žolės – derinys nervų sistemai. Pasiflioros padeda palaikyti atsparumą stresui, apyniai padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Todėl gali tikti tiems, kurie nuolatos jaučia įtampą tam tikrose gyvenimo situacijose (darbe, namuose ir pan.) dienos metu. Greitam užmigimui bei kokybiškam miegui – išsiplaimosios tabletės „Neuromed Sleep" su melatoninu ir augaliniais ekstraktais. Melatoninas padeda sutrumpinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. Vaistinės melisos bei pipirinės mėtos, esančios „Neuromed Sleep" sudėtyje, padeda atsipalaiduoti bei gerai pailsėti. „Neuromed Good Mood" su šafranu – gerai nuotaikai. Ilgalaikio streso pasekmė gali būti užsitęsusi prasta nuotaika. Vienas iš būdų susigrąžinti gerą nuotaiką bei palaikyti normalią psichologinę būseną – šafrano, dažnių ciberžolių (kurkumino) ir baikalinių kalpokių ekstraktų, visų reikiamų B grupės vitaminų ir magnio kompleksas, esantis „Neuromed Good Mood".

-30 %

15 39 €

~~21,99 €~~ Sutaupote 6,60 €

Protinei veiklai, atminčiai **NEUROZAN**, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Neurozan" – smegenų maistas, padedantis palaikyti normalią protinę veiklą (pantoteno rūgštis) ir psichologinę funkciją (foliatai, vitaminai B1, B3). Nuo šiol – dar efektyvesnės sudėties, kuri papildyta 5-HTP ir ginkmedžių ekstraktu! Taip pat kiekvienoje tabletėje padidintas vitamino D3 kiekis (iki 25 mcg) ir net 3 kartus didesnis protinei veiklai reikalingos pantoteno rūgšties kiekis.

Pamaitink savo protą!

-40 %

5 99 €

~~9,99 €~~ Sutaupote 4,00 €

Normaliai raumenų funkcijai ir nervų sistemos veiklai **MAGVIT B COMPLEX**, 20 paketėlių

MAISTO PAPILDAS

„Magvit B Complex" sudėtyje yra 400 mg magnio ir 8 B grupės vitaminai. Magnis, vitaminai B2, B6 niacinas, pantoteno rūgštis, folio rūgštis ir B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis, vitaminai B1, B6, niacinas ir biotinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Vartojimas: suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 m. – po 1 paketėlį per dieną. Granules išberti ant liežuvio, leisti lengvai ištirpti, nuryti.

Įkrauk kūną ir protą!

nuo 6 49 €

Nuovargiui mažinti **VITA B12**

MAISTO PAPILDAI

VITA-B12 + folio rūgštis 30 tablečių ~~7,29 €~~ 6,49 €. Sutaupote 0,80 €
VITA B12, mėtų skonio, 30 pastilių ~~7,49 €~~ 6,69 €. Sutaupote 0,80 €

Vitaminas B12 ir folio rūgštis padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: suaugusiesiems 1 pastilė per dieną. Leisti pastilei lėtai ištirpti burnoje. Svarbu laikytis sveiko gyvenimo būdo ir subalansuotos mitybos principų. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Pagaminta Suomijoje.

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

YPAČ MAŽOS KAINOS

nuo 1 06 €

Širdžiai ir kraujagyslėms **GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml 1,06 €
GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamieji lašai (tirpalas), 80 ml 1,69 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: gudobelių vaisių tinktūra, 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistas, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti. Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Vartojimo būdas ir dozavimas: jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms reikia gerti praskiedus vandeniu po 20–30 lašų 3–4 kartus per dieną. Kontraindikacijos: alergija erškėtinių šeimos augalams. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 65 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-21.

Gydanti vaistažolių galia!

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

nuo 2 38 €

Kraujo krešėjimui slopinti **ACETYLSALICYLIC ACID SIROMED**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

ACETYLSALICYLIC ACID SIROMED, 100mg, 30 skrandyje neirių tablečių 2,38 €
ACETYLSALICYLIC ACID SIROMED, 100mg, 84 skrandyje neirios tabletės 4,85 €

Veiklioji medžiaga: sudėtis: 100 mg acetilsalicilo rūgšties. Indikacijos: tabletės „Acetylsalicylic Acid Siromed" vartojamos kraujo krešėjimui (trombocitų agregacijai) slopinti šiais atvejais: nestabilioji krūtinės angina, ūminis miokardo infarktas, pakartotinio miokardo infarkto profilaktika, po chirurginės vainikinių arterijų operacijos, praeinančiųjų smegenų išemijos priepuolių ir smegenų insulto profilaktika, pradinė pastarosios būklės stadija, pacientų, kuriems yra daug rizikos veiksnių, vainikinių arterijų trombozės profilaktika, venų trombozės ir plaučių embolijos profilaktika po ilgalaikio galūnės įtvėrimo. Kontraindikacijos: „Acetylsalicylic Acid Siromed" vartoti negalima: jeigu yra alergija acetilsalicilo rūgščiai, kitiems salicilatams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu anksčiau vartojant salicilatų arba kitų panašiai veikiančių medžiagų (pavyzdžiui, nesteroidinių vaistų nuo uždegimo) pasireiškė astma; jeigu yra ūminė skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa; jeigu sergate hemoragine diateze (liga, pasireiškianti dažnomis kraujosruvomis, kraujavimu iš nosies ir dantenų, ilgai trunkančiu kraujavimu iš paviršinių žaizdų); jeigu sergate sunkiu inkstų funkcijos nepakankamumu; jeigu sergate sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu; jeigu sergate sunkiu širdies nepakankamumu; jeigu vartojate 15 mg ar didesnę metotreksato dozę per savaitę (metotreksatas yra vaistas, kuriuo gydomas įvairių rūšių vėžys, reumatoidinis artritas ir kitos autoimuninės ligos); jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti, jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) kitiems vaistams nuo skausmo (analgetikams), priešuždegiminiams vaistams, vaistams, kuriais gydomas reumatas, taip pat jei yra kitokia alergija; jeigu anksčiau buvo virškinimo trakto opų, įskaitant lėtinę ar pasikartojančią opą; jeigu anksčiau buvo pasireiškęs kraujavimas iš virškinimo trakto; jeigu kartu vartojate kitų kraujo krešėjimą stabdančių vaistų (antikoaguliantų); jeigu sutrikusi Jūsų inkstų funkcija arba širdies ir kraujagyslių veikla (pvz., jei sergate inkstų kraujagyslių liga, jei yra stazinis širdies nepakankamumas, kraujo tūrio sumažėjimas, sunki chirurginė operacija, kraujo užkrėtimas (sepsis) arba sunkūs sutrikimai dėl kraujavimo), nes acetilsalicilo rūgštis gali dar labiau padidinti inkstų sutrikimo ir ūminio inkstų nepakankamumo riziką; jeigu Jums yra gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės (G6PD) stoka, acetilsalicilo rūgštis gali sukelti hemolizę arba hemolizinę anemiją (hemolizės riziką gali didinti, pvz., didelė vaisto dozė, karščiavimas arba ūminės infekcijos); jeigu turite kepenų funkcijos sutrikimų; jeigu kartu vartojate ibuprofeno, jei sergate astma.Vartojimo būdas: tabletes „Acetylsalicylic Acid Siromed" geriausia gerti prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu skysčio. Kadangi tabletės padengtos skrandyje neiria plėvele, apsaugančia virškinamąjį traktą nuo dirginančio poveikio, jų negalima trinti, laužyti arba kramtyti. Nestabili krūtinės angina, pakartotinio miokardo infarkto profilaktika, po vainikinių arterijų operacijos – 1–3 tabletės (100–300 mg) per parą. Ūminis miokardo infarktas – 1–2 tabletės (100–200 mg) per parą. Praeinančių smegenų išemijos priepuolių ir smegenų infarkto profilaktika – 1–3 tabletės (100–300 mg) per parą. Pacientų, kuriems yra daug rizikos veiksnių, koronarinių arterijų trombozės profilaktikai patariama kasdien gerti po 1–2 tabletes (100–200 mg) arba kas antrą dieną po 3 tabletes (300 mg). Venų trombozės ir plaučių embolijos profilaktika po ilgalaikio galūnės įtvėrimo – 1–3 tabletės (100–300 mg) per parą. Reklamos teksto parengimo data: 2017-04-14. Informacija sutrumpinta!

-25 %

Kraujotakos ir cholesterolio kontrolei **NATASPIN**

SPECIALIOS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS

NATASPIN H, 30 kapsulių ~~14,99 €~~ 11,24 €. Sutaupote 3,75 €

„NatAspin H" – Lietuvos vaistinėse siūlomas standartizuotos natokinazės fermento ir hidroksitirozolio (iš alyvuogių aliejaus) derinys kraujotakai. Tai vertingas produktas, skirtas tik mitybai reguliuoti, esant kraujotakos sutrikimų ir trombų susidarymo rizikai. 1 kapsulėje: 3000 FV (fibrino vienetų) natokinazės, išskirtos iš specialiu būdu fermentuotų sojų pupelių, 6 mg hidroksitirozolio iš alyvuogių ekstrakto.

MAISTO PAPILDAS

NATASPIN CONTROL, 30 kapsulių ~~16,99 €~~ 12,74 €. Sutaupote 4,25 €

„NatAspin® Control" – kompleksinio pobūdžio maisto papildas cholesteroliui, kraujotakai ir kraujagyslėms. 1 kapsulėje: 2000 FV fermento natokinazės, 10 mg monakolino K, kuris padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, 50 mg plikųjų viršūklių, kurie padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių veiklą, 12 mg kilniųjų lauramedžių, kurie padeda palaikyti normalią kraujotaką, 30 mg kofermento Q10.

„NatAspin" – atėjo laikas kraujotakos ir cholesterolio kontrolei.

-15 %

1 49 €

~~1,75 €~~ Sutaupote 0,26 €



Širdžiai **VALIDOL®**, 10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: sacharozė, mentolio tirpalas izovalerijono rūgšties mentilo esteryje, stabilizatorius riebalų rūgščių kalcio druska. 2 tablečių (4 tablečių) sudėtyje yra 120 mg (240 mg) mentolio tirpalo izovalerijonų rūgšties mentilo esteryje. Vartojimas: 1–2 tabletės 2 kartus per parą. Tabletę reikia laikyti po liežuviu tol, kol ji visiškai ištirpsta. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-30 %

SINUSTOP ir **BIOVITAMINAS D3**

MAISTO PAPILDAI

SINUSTOP, 400mg, 20 minkštųjų kapsulių ~~5,59 €~~ 3,91 €. Sutaupote 1,68 €
bioVITAMINAS D3, 20 pakelių ~~7,15 €~~ 5,00 €. Sutaupote 2,15 €

Speciali „Sinustop" sudėtis – eteriniai aliejai – tai koncentruotos augalų dalių esencijos. Sudėtyje esantys paprastieji raudonėliai padeda palaikyti normalią viršutinių kvėpavimo takų funkciją, imuninės sistemos veiklą. Eukaliptai padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją. Sudėtyje – 20 kapsulių. „Biovitaminas D3" – vitaminas D milteliais, 1 pakelyje – net 3000 TV vitamino D3.

„Sinustop" – kvėpavimo takams. „Biovitaminas D3" – imunitetui.

nuo 4 99 €

Paviršinių odos žaizdų gijimo gerinimui **BEPANTHEN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

BEPANTHEN, 5 % kremas, 30 g 4,99 €
BEPANTHEN, 5 % tepalas, 30 g 5,19 €
BEPANTHEN PLUS, 5 % kremas, 30 g 5,69 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo arba tepalo „Bepanthen" yra 50 mg dekspantenolio; 1 g kremo „Bepanthen Plus" yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. Indikacijos: „Bepanthen": paviršinių odos žaizdų (nedidelių nudegimų, nubrozdinimų) gijimo gerinimas; „Bepanthen Plus": vietinis įvairių paviršinių žaizdų (nubrozdinimų, įpjovimų, įbrėžimų, odos įtrūkių ir nestiprių nudegimų) gydymas, kai yra infekcijos pavojus. Vartojimo būdas ir dozavimas: nuvalytą žaizdą ar pažeistą odą tepti kremu arba tepalu „Bepanthen" 1 ar daugiau kartų per dieną, pagal poreikį. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. Kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiems žmonėms išvalytą žaizdą arba pažeistą odos vietą reikia tepti plonu kremo „Bepanthen Plus" sluoksniu 1 arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Netepti didelių odos plotų. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto „Bepanthen" medžiagai. „Bepanthen Plus": gilios arba stipriai užterštos žaizdos; jei trūkęs ausies būgnelis, negalima tepti ausies srityje. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą „Bepanthen", reikia vengti kontakto su akimis. Saugokitės, kad kremo „Bepanthen Plus" nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Dėl galimos sąveikos negalima naudoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsiant nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data: 2020-07. L.LT.MKT.07.2020.1756

„Bepanthen"™ – kiekvienų namų vaistinėlei!

11 29 €

~~11,88 €~~ Sutaupote 0,59 €

Nuo niežėjimo ir paraudimo **BEPANTHEN ANTI-EXEM** kremas, 50 g

MEDICINOS PRIEMONĖ

Bepanthen Anti-Exem yra baltas kremas be kortizono, greitai malšinantis odos niežėjimą ir kartu greitinantis odos barjero atsinaujinimą. Kremas yra vartojamas nuo niežėjimo ir paraudimo, kurie pasireiškia toliau išvardintais odos sudirginimo atvejais: odos išsausėjimas, atopinis dermatitas, egzema, alerginės reakcijos. Bepanthen Anti-Exem kremo sudėtyje nėra kvapiklių ir konservantų, galinčių dirginti odą. Kremą galima vartoti pagal poreikį. Tinka kūdikiams, vaikams ir suaugusiems žmonėms, kurių odoje nėra žaizdų. Galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Reklamos teksto parengimo data: 2019-07. L.LT. MKT.07.2019.1703

-30 %

NEURO sirupas, 120 g ~~7,29 €~~ 5,10 €. Sutaupote 2,19 €
NEURO-3 Mg B6, 30 kapsulių ~~7,49 €~~ 5,24 €. Sutaupote 2,25 €
NEURO-3 FORTE PLIUS, 30 kapsulių ~~10,49 €~~ 7,34 €. Sutaupote 3,15 €
BRONCHOS sirupas, 117 g ~~7,47 €~~ 5,23 €. Sutaupote 2,24 €

1+1

Perkant prekę antra tokia pati arba kito skonio - DOVANŲ!

BRONCHOS, su medumi ir mentoliu, 12 pastilių 3,15 €
BRONCHOS, su šalavijais, 12 pastilių 3,15 €

Nervų sistemai ir kvėpavimo takams **ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS**

MAISTO PAPILDAI

Lietuviškos tradicijos nuo 1883 m. bei moksliniai tyrimai ir atradimai leidžia sukurti efektyvius vaistažolių pagrindu gaminamus maisto papildus. Maisto papildų linija „Bronchos" skirta viršutinių kvėpavimo takų funkcijai bei imuninei sistemai. Sirupo vaikams sudėtis papildyta čiobrelių, gysločių bei islandinių kerpenų ekstraktais. Čiulpiamųjų pastilių sudėtyje yra gysločių, pipirmėčių bei eukaliptų ekstraktų. „Neuro" maisto papildų linija orientuota į normalią nervų sistemos veiklą. Kapsulės „Neuro-3 Forte" su valerijonų, apynių ir melisų ekstraktais gali padėti palaikyti nervų sistemos funkciją, normalų užmigimą, normalų miegą. Kapsulės „Neuro-3 Mg B6" su valerijonų ir apynių ekstraktais bei magniu ir vitaminu B6 gali padėti palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Sirupas vaikams „Neuro" su melisų, gudobelių, sukatžolių ir valerijonų ekstraktais bei magniu ir vitaminu B6 gali padėti palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

Vaistažolių jėga tavo sveikatai!

MANO VAISTINĖLĖ

NAUJIENA!

-20 %

27 19 €

~~33,99 €~~ Sutaupote 6,80 €

Vyrams **FOMAN UP SHOTS**, 14 buteliukų po 25 ml

MAISTO PAPILDAS

Foman UP Shots – skirtas seksualiai aktyviems VYRAMS. Viename buteliuke yra koncentruotų veikliųjų medžiagų dozė pritaikyta vyrų: **lytiniam potraukiui, erekcijai, pajėgumui ir energijai.** Natūralų seksualinį aktyvumą ir energiją padeda palaikyti peruvinės pipirnės (maca). Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti gudočiosios ragužės. Žeršeniai padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią protinę veiklą bei normalią energijos apykaitą. Sudėtyje yra taurino (natūralios aminorūgšties).

Virškyk galimybes su „Foman Up Shots“.

-15 %

16 99 €

~~19,99 €~~ Sutaupote 3,00 €

Prostatai, potencijai, gyvybingumui **RED3**, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„RED3“ pagrindą sudaro trys kliniškai patvirtintos medžiagos, kurių poveikį sustiprina ir kiti žoliniai ekstraktai, menantys tūkstantmetę tradiciją rūpinantis vyrų sveikata. Visos sudedamosios dalys, taikant ypatingą ir maksimaliai tikslią šveicariškų technologiją, telpa vienoje kapsulėje. Sudėtyje esančios afrikinės slyvos padeda palaikyti normalią prostatos būklę. Peruvinės pipirnės ir juodieji eleuterokokai padeda palaikyti normalią vyrų fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Pagaminta Šveicarijoje. Pakanka tik 1 kapsulės per dieną. Pakuotės užtenka 2 mėnesių kursui.

Trejetas poveikių vienoje kapsulėje.

-21 %

8 99 €

~~11,39 €~~ Sutaupote 2,40 €

Inkstų ir šlapimo takų veiklai **FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS**, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna nefrocaps PLUS“ yra 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris: padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknys, dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknys, paprastųjų rykštenių žolė); padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknys, paprastųjų rykštenių žolė). Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip 1/2 stiklinės).

Kompleksinė pagalba iš gamtos.

-20 %

Šlapimo takų sistemai **URINAL**

MAISTO PAPILDAI

Unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykštenių ir vitamino D derinys. Paprastųjų rykštenių ekstraktas padeda palaikyti normalią šlapimo takų veiklą. „Urinal Akut“ – didelės koncentracijos spanguolių ekstrakto „ExoCyan“, paprastųjų rykštenių ir vitamino D derinys. LT.Uri.00831

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

-45 %

4 39 €

~~7,99 €~~ Sutaupote 3,60 €

GINKGO BILOBA PLUS, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Dviskiautis ginkmedis padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją.
Vartojimas: suaugusiems vartoti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens.

-20 %

7 99 €

~~9,99 €~~ Sutaupote 2,00 €

Ausų problemoms spręsti **FONIX® EAR PAIN**, 15 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Fonix® Ear Pain“ yra medicinos priemonė, kurios sudėtyje yra augalinių aliejų mišinio, skirto ausims apsaugoti nuo dažnų problemų ir joms palengvinti. Pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausų problemoms, tokioms kaip skausmas, infekcijos, susikaupusi siera, dirginimas. Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinių sezamų aliejus, gudočiųjų serenojų ekstraktas, fitosterolių kompleksas, bisabololis, kvapiųjų murėjų lapų aliejus, ceilioninių cinamonų lapų aliejus, vingrinių ekstraktas, mėtų aliejus. Vartojimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 3 m. vaikams purkšti po 1–2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą.

10 45 €

Nuo lūpų pūslelinės **ZOVIDUO**, 50 mg/10 mg/g, kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acikloviro ir 10 mg hidrokortizono. Indikacijos: lūpų ir odos aplink lūpas pūslelinės ankstyvųjų simptomų gydymas suaugusiesiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. Vartojimas: tepti ant pažeistos vietos 5 kartus per dieną, kas 3–4 valandas; iki 5 parų. Kontraindikacijos: alergija aciklovirui, valaciklovirui, hidrokortizonui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai; kitoms nei pūslelinė odos infekcijoms. Specialūs įspėjimai: nenaudoti prieš pat valgį ar su bet kokiais tvarsčiais, pleistrais. Netepti akių, nosies ir burnos ertmės, lytinių organų. Nenaudoti, jei imuninė sistema sutrikusi ar sustiprėjusi. Pasitarti su gydytoju, jei kartojasi sunki pūslelinė ar pasireiškė bet kokių regėjimo sutrikimų. Sudėtyje yra propilenglikolio, cetostearilo alkoholio ir natrio laurilsulfato. Reklamos teksto parengimo data 2019-10-30. NP-LT-VOLT-20-00001

4 30 €

Nuo alergijos **CLEMASTINUM WZF**, 1 mg, 15 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 1 mg klemastino. Indikacijos: tabletės „Clemastinum WZF“ lengvina: alerginę odos reakciją (paraudimą, spuogelius, niežėjimą, patinimą); alerginę slogą (šienligę, ašarojimą, čiauduli, nosies varvėjimą); vabzdžių įgėlimo ar įkandimo sukeltą reakciją. Vartojimo būdas ir dozavimas: tabletes „Clemastinum WZF“ reikia gerti prieš valgį, užsigeriant dideliu kiekiu vandens.
Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams įprasta dozė yra 1 tablelė ryte ir 1 tablelė vakare.
6–12 m. vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po 0,5 arba 1 tablelę „Clemastinum WZF“. 3–6 m. vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po 0,5 tablelės „Clemastinum WZF“. Tablečių „Clemastinum WZF“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas, prieš tai nepasitarus su gydytoju. Kontraindikacijos: tablečių „Clemastinum WZF“ vartoti negalima: jeigu yra alergija klemastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija kitiems panašiems antihistamininiams vaistams; jeigu pacientas serga porfirija (medžiagų apykaitos sutrikimas); jeigu pacientas jaunesnis negu 3 m. vaikas. Specialūs įspėjimai: jeigu pacientas serga bet kuria iš toliau išvardytų ligų, prieš vartojant tabletes „Clemastinum WZF“, pasakyti apie tai gydytojui: glaukoma (spaudimas akyje); sunkus skrandžio sutrikimas; prostatos negalavimas; šlapimo pūslės negalavimas; epilepsija arba praeityje buvę traukuliai. Vaikams ir senyvo amžiaus pacientams stebimas didesnis nepageidaujamų reakcijų pasireiškimo dažnis. Gali sukelti mieguistumą! Reklamos teksto parengimo data 2020-08.

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

iki -30%

Kraujospūdžiui ir inhaliacijai **OMRON** kraujospūdžio matuokliai ir inhaliatoriai

MEDICINOS PRIEMONĖS

Kraujospūdžio matuokliai insulto prevencijai. Hipertenzija ir priešširdžių virpėjimas (AFib) yra 2 pagrindiniai insulto rizikos veiksniai. Matuokite kraujospūdį kasdien. „Omron" – Nr. 1 prekių ženklas Europoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje*! * IMS market share report, March 2016.

Viskas Jūsų sveikatos priežiūrai!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

iki -40%

Jūsų sveikatos priežiūrai ir kontrolei **AND**

MEDICINOS PRIETAISAI

Visiems japonų firmos „AND" kraujospūdžio matuokliams – nuolaidos net iki 40 %. Patikimi ir profesionalų rekomenduojami kraujospūdžio matuokliai „AND" – tai naujausios technologijos ir klinikiniais tyrimais patvirtintas tikslumas.

Kokybė ir patikimumas, garantija ir gera kaina.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-20%

SKAITYMO AKINIAI

MEDICINOS PREKĖS

Vis daugiau skaitome ne spausdintą tekstą, o iš ekranų. Pristatome naujieną – skaitymo akinius su lęšiais „Blue Control". Jų pranašumai: apsaugo akis nuo kenksmingų mėlynosios šviesos spindulių, kuriuos skleidžia skaitmeniniai prietaisai (išmanusis telefonas, kompiuteris, planšetinis kompiuteris, televizorius, LED apšvietimas); panaikina atspindžius tiek iš išorės, tiek iš vidinės lęšio pusės; mažina akių nuovargį.

Naujiena! Skaitymo akiniai su mėlynosios šviesos filtru.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-25%

Nagų ir pėdų grybeliui gydyti **MYCOSAN**

MEDICINOS PREKĖS

MYCOSAN, prieš grybelinis pėdų gelis, 15ml ~~14,49 €~~ 10,87 €. Sutaupote 3,62 €
MYCOSAN, serumas nuo nagų grybelio, 5 ml + 10 nagų dildžių ~~21,79 €~~ 16,34 €. Sutaupote 5,45 €
MYCOSAN, serum. nuo nagų grybelio XL,10 ml+10 nagų dildžių ~~28,39 €~~ 21,29 €. Sutaupote 7,10 €

Negydomas nagų grybelis gresia rimtomis pasekmėmis: tikimybe užkrėsti kitus, skausmu ar net nago praradimu. Pėdų ir nagų grybelius esame linkę sutapatinti, nors tai – skirtingos ligos. Todėl vertėtų atkreipti dėmesį, kad nagų ir pėdų grybelinės infekcijos yra gydomos skirtingomis priemonėmis. Serumas „Mycosan" padės užkirsti kelią nagų grybeliui. Patentuotos sudėties serumas įsiskverbia giliai į nago struktūrą bei veiksmingai naikina grybelio sukėlėjus. Laiku pradėję gydymą, rezultatus pastebėsite jau pirmosiomis savaitėmis! Pėdų gelis nuo grybelio „Mycosan" sunaikina iki 99,9 % grybelių sukeliančių infekcijų ir gydo. Su prevenciniu purškikliu „Mycosan Protect" išvenkite nagų ir pėdų grybelio, užkirskite kelią jo atsinaujinimui. Veikite jau dabar!

Nagų ar pėdų grybelis? Susigrąžink švytinčius nagus ir pasitikėjimą savo kojomis!

INMEDICA KLINIKA

AKCIJOS

InMedica ir InMedica Express klinikose
2020 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais

VITAMINŲ IR MIKROELEMENTŲ TYRIMŲ PAKETAS	60 Eur Įprasta kaina - 80 Eur
IŠSAMUS ORGANIZMO MEDŽIAGŲ APYKAITOS TYRIMŲ PAKETAS	45 Eur Įprasta kaina - 60 Eur
VEGETARŲ IR VEGANŲ TYRIMŲ PAKETAI	MAXI 110 Eur (Įprasta kaina 140 Eur) · MIDI 70 Eur (Įprasta kaina 85 Eur) · MINI 38 Eur (Įprasta kaina 45 Eur)
MAISTO NETOLERAVIMO TESTAS	120 Eur Įprasta kaina - 150 Eur
KEPENŲ FUNKCIJOS RODIKLIŲ PAKETAS	20 Eur Įprasta kaina - 28 Eur

Daugiau informacijos dėl pasiūlymų teiraukitės klinikos registratūroje arba **www.inmedica.lt**

-23%

Širdžiai ir kraujagyslėms, moterims menopauzės metu **EVELOR**

MAISTO PAPILDAI

EVELOR H, 200 mg, 30 tablečių **~~20,99 €~~ 16,16 €. Sutaupote 4,83 €**
EVELOR 50 mg, 90 kapsulių **~~29,86 €~~ 22,99 €. Sutaupote 6,87 €**

„Evelor" ir „Evelor H" – augaliniai antioksidantai, apsaugantys ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Jų sudėties kokybę užtikrina visoje Europoje galiojanti patentuota formulė. Mikronizuota transresveratrolio forma ypatingai vertinama šiuolaikinėje medicinoje: tyrimais nustatyta, kad mikronizacijos procesas padidina transresveratrolio biologinį prieinamumą ir veiksmingumą. „Evelor" ir „Evelor H" sudėtyje esantis mikronizuotas transresveratrolis – tai biologiškai aktyvi medžiaga, išgauta iš didžiausią kiekį resveratrolio kaupiančių plačialapių rūgčių (*lot. Polygonum cuspidatum*), kitaip vadinamų japoniniais pelėvirkščiais, šaknų. Transresveratrolis padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą. Dėl savo cheminės struktūros panašumo į hormoną estradiolį jis taip pat padeda palaikyti normalią moters savijautą menopauzės metu. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę ar tabletę per dieną rytinio valgio metu, užgeriant stikline vandens.

Širdžiai ir kraujagyslėms, moterims menopauzės metu!

9^86 €

Nėščiosioms **ELEVIT®** **PRONATAL**, 30 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: multivitaminų ir mineralų preparatas, kuriame yra 12 vitaminų, 7 mineralai ir mikroelementai. Indikacijos: sutrikimų, atsiradusių dėl vitaminų arba mineralų disbalanso arba jų trūkumo maiste nėštumo ir žindymo laikotarpiu, profilaktika ir gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 tabletę per parą, geriausia valgio metu. Tabletes rekomenduojama vartoti mėnesį prieš pastojant (suplanavus nėštumą) ir visą nėštumo bei žindymo laikotarpį. Kontraindikacijos: alergija bet kuriai šio vaisto sudėtyje esančiai medžiagai; per didelis vitamino A ir (arba) vitamino D kiekis kraujyje; labai susilpnėjusi inkstų funkcija; padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba šlapime; geležies ir (arba) vario apykaitos sutrikimai. Specialūs įspėjimai: negalima viršyti rekomenduojamos 1 tabletės dozės. Ypač atsargiai vartoti su bet kuriais kitais vitamino A arba D turinčiais produktais. Sudėtyje yra laktozės ir sojų aliejaus. Reklamos teksto parengimo data: 2019-07. L.LT.MKT.07.2019.1694 Informacija sutrumpinta!

Gimti sveikam, kartu su „elevit® Pronatal".

15^65 € ~~17,39 €~~

Žindyvėms **ELEVIT®** **BREASTFEEDING**, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Elevit® Breastfeeding" – žindančiai mamai ir kūdikiui svarbių vitaminų, mineralų ir DHR (omega-3 rūgštis) kompleksas. Gimus kūdikiui, tęsiasi jo smegenų ir regėjimo vystymasis. Mažylio rega beveik visiškai susiformuoja per pirmuosius gyvenimo metus. Dokozaheksaeno rūgštis (DHR), mamai ją vartojant, yra naudinga normaliam žindomų kūdikių akių ir smegenų vystymuisi.* Vitaminas C ir cinkas svarbūs normaliai imuninės sistemos veiklai. Vitaminai B2, B6, B12, niacinas, pantoteno rūgštis ir geležis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Žindymo metu padidėjęs kalcio ir vitamino D poreikis yra reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti. Vartojimas: 1 kapsulė per dieną. * Teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojant 200 mg DHR kartu su suaugusiesiems rekomenduojamu suvartoti per parą omega-3 riebalų rūgšties kiekiu (t. y. 250 mg DHR ir EPR). (* Šaltinis: Internal calculations by Bayer based on IMS data via IQVIA: MIDAS MAT Q4/2017 and IQVIA OTCims MAT Q4/2017 – UNITS, EUR/PUB, LEU/PUB) Reklamos teksto parengimo data 2020-05. L.LT.MKT.05.2020.1753

10^48 €

Makšties grybelinei infekcijai gydyti **CANESTEN®**, 500 mg, 1 makšties minkštoji kapsulė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 makšties minkštojoje kapsulėje yra 500 mg klotrimazolo. Indikacijos: makšties ir moters išorinių lyties organų infekcijų, sukeltų klotrimazolui jautrių mikroorganizmų, tokių kaip grybeliai, gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusioms moterims ir paauglėms nuo 16 m. makšties minkštoji kapsulė įdedama giliai į makštį vieną kartą vakare. Jaunesnėms kaip 16 m. paauglėms vaistą galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. Kontraindikacijos: alergija klotrimazolui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdamos vartoti „Canesten", jeigu: infekcija pasireiškia pirmą kartą; per pastaruosius metus infekcija pasikartojo mažiausiai keturis kartus; pasireiškia karščiavimas (≥38 °C); skauda apatinę pilvo dalį, nugarą; atsiranda nemalonaus kvapo išskyrų iš makšties; pasireiškia pykinimas, kraujavimas iš makšties ir (arba) tuo pačiu metu pečių skausmas; jeigu esate nėščia, žindote kūdikį. Gydymo metu negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių į makštį vartojamų preparatų, nerekomenduojama vartoti menstruacijų metu, rekomenduojama vengti lytinių santykių. Reikalinga gydytojo konsultacija, jei simptomai nepalengvėja per 7 dienas. Reklamos teksto parengimo data 2019-03. L.LT.MKT.03.2019.1679.
*Nr. 1 pasaulyje pagal pardavimus nereceptinių ginekologinių priešgrybelinių preparatų kategorijoje. Remiantis 2016 m. pasauline Nicholas Hall's OTC duomenų baze DB6.

„Canesten®*" – vienos dienos makšties grybelinės infekcijos gydymas!

10^52 € ~~11,69 €~~

Moterims **FEMINELLA**, 10 makšties ovulių

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Feminella" – makšties ovulės su hialurono rūgštimi, azijinių raistenių, dedešvų ir ramunėlių ekstraktais, arbatmedžių aliejumi ir vitaminu E – ilgam atkuria makšties drėgnumą ir skatina regeneraciją. Makšties ovulės skirtos makšties gleivinei drėkinti, esant makšties sausumui dėl hormonų kiekio pokyčio bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu, ypač menopauzės periodu, po gimdymo ir žindymo laikotarpiu, arba dėl chemoterapijos ar spindulinio gydymo. Kitaip nei lubrikantai, makšties ovulės ilgam atkuria makšties drėgnumą, normalų gleivių išsiskyrimą ir skatina regeneraciją. Dėl drėkinamojo poveikio ovulės lengvina makšties atrofijų simptomus (pvz.: niežulį, deginimą, tempimą bei nemalonius pojūčius lytinių santykių metu). Naudojama į makštį po 1 ovulę per parą prieš miegą. Naudoti mažiausia 10 parų ar pagal gydytojo nurodymus.

7^85 €

Mieliagrybių sukeltam makšties uždegimui gydyti **CANIFUG CREMOLUM**, 3 vnt.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ovulėje yra 200 mg klotrimazolo. Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: cetostearilo alkoholis. Indikacijos: mieliagrybių (dažniausiai Candida albicans) sukelto makšties uždegimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusioms pacientėms, jeigu nenurodoma kitaip, vieną „Canifug Cremolum" ovulę (tai atitinka 200 mg klotrimazolo) įkišti kuo giliau į makštį 1 kartą per parą, vakare. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams. Senyvoms pacientėms dozės koreguoti nereikia. Geriausia „Canifug Cremolum" įkišti vakare, gulint ant nugaros šiek tiek sulenktomis kojomis. Norint išvengti riebalų dėmių susidarymo ant rūbų, ovulių vartojimo metu į kelnaites reikia įsidėti įklotą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai iš šių pagalbinių medžiagų: cetostearilo alkoholis, kietieji riebalai, makrogolio 20 glicerolio monostearatas, poliakrilo rūgšties natrio druska. Specialūs įspėjimai: nėštumo ir žindymo laikotarpis; jeigu naudojami dezodorantai arba intymiosios higienos priemonės; latekso produktai (pvz., prezervatyvai, diafragmos); jeigu kartu yra lytinių lūpų ir gretimos srities odos infekcinė liga ir (arba) jeigu Jūsų partneriui nustatyta varpos galvutės ir apyvarpės grybelių sukelta infekcija; jeigu yra paraudimas, dilgčiojimas, niežėjimas, makšties išskyros, skausmingas makšties uždegimas. Gydyti mėnesinių metu galima tik esant sunkiems klinikiniams simptomams. Dėl to kreipkitės į gydytoją. Nėštumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. Cetostearilo alkoholis gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Teksto parengimo data 2019-02-12.

Laiko patikrintas 3 dienų mieliagrybių sukelto makšties uždegimo gydymo kursas. Unikali receptūra gydo makšties gleivinę.

-30%

Gerai savijautai **FIGURA**

ARBATOS

FIGURA 2, žolelių arbata, 20 pak. po 3 g **~~1,99 €~~ 1,39 €. Sutaupote 0,60 €**
FIGURA 1, žolelių arbata, 20 pak. po 3 g **~~2,09 €~~ 1,46 €. Sutaupote 0,63 €**
FIGURA 3, žolelių arbata, 20 pak. po 2 g **~~2,09 €~~ 1,46 €. Sutaupote 0,63 €**

Žolelių arbatos „Figura" skirtos aktyviems žmonėms, kuriems rūpi jų gera savijauta.

Lengvumo pojūtis!

-20%

Planuojančiosioms pastoti, nėščiosioms ir žindyvėms **DIFOLIN**

MAISTO PAPILDAI

DIFOLIN, 60 tablečių **~~8,19 €~~ 6,55 €. Sutaupote 1,64 €**
DIFOLIN+, 30 kapsulių **~~16,99 €~~ 13,59 €. Sutaupote 3,40 €**

„Difolin+" – energingai mamai, sveikam vaikučiui: geležiai įsisavinti, hemoglobinui, nuovargiui mažinti, nervams, imunitetui: geležis + folio rūgštis + vitaminai B12, D3, C + varis. Mažyliui Jūsų reikia nuolat. Jauskitės energinga, pailsėjusi, rami ir laiminga. Pasirūpinkite savo vaiku rūpindamasi savimi. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą, vitaminas B12 – normalią nervų sistemos veiklą, folio rūgštis – normalią kraujodarą, motinos audinių augimą nėštumo metu, mažinti pavargimo jausmą, nuovargį. Folio rūgštis ir vitaminas D dalyvauja ląstelių dalijimosi procese. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „Difolin" – sveikai mamai, sveikam vaikučiui: ląstelių dalijimuisi, vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikai mažinti, kraujodarai, nervams, imunitetui: folio rūgštis + vitaminas D3. Mažylio sveikata užkoduojama dar mamos įsčiose. Planuojant nėštumą, besilaukiant ir maitinant, svarbu papildomai vartoti produktus su folio rūgštimi. Papildomai vartojant folio rūgšties, nėščiosios kraujo eritrocituose gali daugėti foliatų. Mažas foliatų kiekis nėščiosios kraujo eritrocituose yra besivystančio vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiamas poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 µg folio rūgšties ne trumpiau kaip 1 mėnesį iki pastojimo ir iki 3 mėnesių po jo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Difolin" – mamai, kuriai rūpi.

NAUJIENA!

-25%

Odai, plaukams, nagams **BIOCELL**

MAISTO PAPILDAI

Kapsulės „Biocell® Classic" – maisto papildas su hialurono rūgštimi. Kapsulės „Biocell® Hair" – jūsų plaukų grožiui ir sveikatai. Biotinas ir selenas padeda palaikyti normalią plaukų būklę, varis – normalią plaukų pigmentaciją, o vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Kapsulės „Biocell® Platinum" – hialurono rūgšties, ceramidų ir biotino kompleksas. Biotinas padeda palaikyti normalią odos būklę. „Biocell® Beauty Shots" – grožio eliksyras, išsiskiriantis analogų neturinčia sudėtimi (hidrolizuotas kolagenas, hialurono rūgštis, tikrųjų vynmedžių sėklų ekstraktas, vitaminas A, cinkas ir selenas). Naujiena! Biocell Silicium Booster – biologiškai aktyvus silicis su didžiųjų dilgėlių ekstraktu. Didžiosios dilgėlės padeda palaikyti normalią odos, plaukų ir nagų būklę.

Biocell - tobula esi tu!

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-25%

Veido kaukės **BIOCELL**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Drėkinamosios veido kaukės „Biocell" sudėtyje esanti hialurono rūgštis efektyviai atkuria odos drėgmės pusiausvyrą, maitina ją, sutraukia poras, išlaiko odą elastingą bei skaisčią. Dėl hialurono rūgšties ir kitų sudedamųjų dalių kompleksinio veikimo drėkinamosios medžiagos gali būti pernešamos į gilesnį odos sluoksnį ir skatinti odos atsinaujinimą. Regeneruojamoji veido kaukė „Biocell" tinka pavargusiai ar jautriai veido odai, nes šios kaukės sudėtyje esanti hialurono rūgštis, augaliniai ekstraktai bei kitos veikliosios medžiagos išsiskiria ne tik drėkinamuoju, bet ir odos jautrumą mažinančiu bei atsinaujinimą skatinančiu poveikiu, padidina odos elastingumą, grąžina jai natūralų spindesį, atgaivina po saulės vonių, padeda apsaugoti nuo žalingo UV spindulių poveikio. Intensyvaus poveikio stangrinamoji veido kaukė „Biocell" suteikia odai jaunesnę išvaizdą. Plono audinio kaukė prigludna lyg antra oda, tai leidžia aktyviesiems komponentams tolygiai pasiskirstyti ant odos. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis padeda atkurti drėgmę ir skatina kolageno gamybą, todėl oda tampa elastingesnė. Kofermento Q10 bei kitų medžiagų derinys apsaugo odą nuo žalingo aplinkos poveikio ir išlygina smulkias raukšleles. Vos 20 min. – ir veido oda tampa švytinti ir skaisti! Greito poveikio raminamoji paakių kaukė „Biocell" drėkina, lygina smulkias raukšles, šviesina tamsius ratilus po akimis. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis efektyviai atkuria odos drėgmės pusiausvyrą, maitina ją, išlaiko odą elastingą ir skaisčią. Biocell putojanti veido kaukė efektyviai pašalina nešvarumus, riebalų perteklių ir makiažo likučius nuo veido odos. Kaukės lakštas su aktyviąja anglimi stimuliuoja kraujotaką ir skatina odos atsinaujinimą.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

MOTERS HIGIENOS ANTRAI PREKEI

-50%

Pasiūlymas galioja 2020 10 01–2020 11 02, perkant EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę. Perkant vieną moters higienos prekę, nuolaida taikoma antrai tokiai pačiai arba pigesnei moters higienos prekei. Nuolaida taikoma tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaida netaikoma produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Akcija negalioja perkant internetu www.eurovaistine.lt. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis.

-50% ANTRAI PREKEI

* Pasiūlymas galioja antrai tokiai pačiai arba pigesnei prekei

Higienai **TENA** moteriškos sauskelnės kelnaitės, įklotai ir paketai

HIGIENOS PRIEMONĖS

Įklotai ir paketai bei moteriškos sauskelnės kelnaitės TENA suteikia trejopą apsaugą nuo pratekėjimo, kvapo ir drėgmės. Sukurti specialiai šlapimui sugerti, todėl daug efektyviau sugeria skystį nei tirštoms išskyroms skirti menstruaciniai paketai. Minkšti, laidūs orui, anatominės formos gaminiai yra diskretiški ir patikimi. Visa šlapimo nelaikymui skirtų produktų medžiaga patikrinta dermatologų. Iš gausaus gaminių asortimento galima išsirinkti tinkamiausią sprendimą ir jaustis užtikrintai kasdien.

DELIKATI PRIEŽIŪRA

+ Moterų intymios higienos tikslas – palaikyti normalią makšties mikrofloros rūgštinę terpę, todėl praustis reikia reguliariai, tačiau ne per dažnai. Perdėta higiena gali sutrikdyti makšties mikrofloros balansą ir sukelti diskomforto jausmą.
+ Intymios higienos priemonių negali pakeisti įprastas muilas ar dušo želė. Verčiau rinkitės specialius prausiklius, kurių pH nuo 5,2 iki 5,5. Rekomenduojama, kad jų sudėtyje būtų pieno rūgšties, kuri normalizuoja rūgščių ir šarmų pusiausvyrą, bei įvairių, geriausia natūralių, normalią odos ir gleivinių būklę palaikančių sudedamųjų dalių.

MANO VAISTINĖLĖ

nuo 6,70 €

3 už 2

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigiausia - DOVANŲ!

Esant šlapimo nelaikymui **ABRI-SAN PREMIUM**

SLAUGOS IR HIGIENOS PRIEMONĖS

Anatominiai įklotai „ABRI-SAN Premium" – itin saugūs, patikimi ir aukštos kokybės produktai. Orui laidūs paviršiai leidžia odai kvėpuoti, nedirgina, todėl ji išlieka sveika. Ypač gerai sugeria – užtikrinamas sausumo pojūtis. Neleidžia atsirasti nemaloniam kvapui. Elastingi apsauginiai krašteliai užtikrina idealų prigludimą prie kūno ir apsaugo nuo pratekėjimo. Įklotų dydžių ir sugeriamumo laipsnių įvairovė leidžia pasirinkti tinkamą produktą, esant bet kokio lygio šlapimo nelaikymui.

Kokybiški produktai – kokybiškam gyvenimui!

-60% ANTRAI PREKEI

* Pasiūlymas galioja antrai tokiai pačiai arba pigesnei prekei

Esant šlapimo nelaikymui **DAILEE LADY PREMIUM ULTRA MINI, SLIM MINI, NORMAL, EXTRA, MAXI, SLIM MAXI PLUS**

MEDICINOS PREKĖS

Paketai aktyviems, judriems moterims bei nėščiosioms, patiriančioms lengvą ar vidutinį šlapimo nelaikymą. Diskretiška ir patikima apsauga – paketai itin plonі. Labai švelnus išorinis audinys „Silky Soft". Šoniniai apsauginiai kraštelіai papildomai apsaugai. Dar labiau sumažinta alergijos rizika – alavijais impregnuotas sugeriamasis sluoksnis. Sveikesnė oda – orui laidus išorinis sluoksnis. Nemalonaus kvapo kontrolė. Itin greitas skysčio sugėrimas išoriniame sluoksnyje. Kiekvienas paketas supakuotas individualiai. Patikrinta dermatologų.

-30% 1,32 € 1,89 €

iki -20%

Asmeninei higienai **SENI CARE INTI+**, 20 drėgnųjų servetėlių

HIGIENOS PRIEMONĖ

Skirta tausojančiam intymių vietų odos valymui. Sudėtyje esantis „Biolin/P®" padeda subalansuoti natūralią apsauginę odos florą, padeda atkurti natūralias odos apsaugines funkcijas. Medžiaga „Sinodor®" neutralizuoja nemalonius kūno kvapus. Sudėtyje nėra parabenų, spirito. PH 5,5.

Saugi ir tausojanti higiena.

Suaugusiųjų slaugai **SENI**

SLAUGOS PRIEMONĖS

Slaugos priemonių linija SENI skirta artimiesiems slaugyti namuose. Užtikrinant švarą bei patogumą. Priemonės yra orui laidžios ir turi specialią kvapo kontrolės sistemą „Odour Stop". Specializuota kosmetika padeda rūpintis sausa oda, drėkina ir apsaugo nuo dirginimų. Sauskelnės kelnaitės „SENI Active; anatominės sauskelnės „SENI Super; specializuota kosmetika slaugai „SENI Care"; apsauginiai paklotai „SENI Soft".

Sukurta Jums.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**



Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

ŽINOME GROŽIO PASLAPTĮ – TIK PROFESIONALŪS PASIRINKIMAI

RŪPESTINGA ODOS PRIEŽIŪRA RUDENĮ

Vasarą naudojame lengvesnius produktus, todėl ruduo – geras metas palepinti savo odą intensyvesnio poveikio priemonėmis.

Keičiasi sezonas – keičiasi ir odos būklė. Rudenį veido oda dažnai pradeda sausėti, šerpetoti, o tie, kurių oda mišri, taip pat gali pastebėti, kad odos būklė suprastėja, kyla daugiau uždegiminių procesų.

Šalia vasarą naudoto drėkinamojo kremo, rudenį savo vietą kosmetinėje turėtų atrasti ir priemonės, turinčios aktyvesnių ingredientų, pavyzdžiui, vitamino A, retinolio.

Rudenį, sumažėjus saulės kiekiui, puikus metas atlikti ir vitamino C kursą. Šiuo atveju padės priemonės su didesne vitamino C koncentracija, tačiau kurso metu stenkitės nemaišyti jų su kitomis aukščiau išvardytų ingredientų turinčiomis priemonėmis.

Rūpintis išoriniu grožiu padeda ir sveika mityba bei įvairūs maisto papildai, todėl nepamirškite pastiprinti organizmo vertingomis maistinėmis medžiagomis.

Įpusėjus rudeniui, kai orai tampa žvarbesni, pasirūpinkite veido kremu, turinčiu daugiau maitinamųjų elementų, ypač lipidų. Šios medžiagos suteiks odai apsauginę plėvelę bei maitinamąjį efektą ir padės odai pasiruošti žiemai.

RYTAS. ATGAIVINKITE IR PARUOŠKITE NAUJAI DIENAI

Manote, kad nubudus veido oda yra švari? Netiesa. Per naktį oda išskiria tam tikrą riebalų sluoksnį, todėl pirmas žingsnis ryte – nuvalyti ją veido pieneliu arba miceliniu vandeniu.

Atgaivinkite odą serumu. Jo sudėtyje yra didesnė koncentracija veikliųjų medžiagų, kurios prasiskverbia į gilesnius odos sluoksnius ir puoselėja ją iš vidaus.

Kita pakopa – kasdienis veido kremas, atitinkantis jūsų veido odos tipą.

Vyresnėms nei 25 metų moterims rekomenduojama naudoti ir paakių kremą, kuris drėkins odą ir padės išlaikyti makiažą dienos metu.

VAKARAS. ŠVELNIAI VALYKITE IR LEISKITE PAILSĖTI

Kyla noras eiti miegoti nenusivalius makiažo? Nepasiduokite – tai viena didžiausių odos priežiūros klaidų. Nenuvalyta kosmetika sukelia bėrimų, paraudimų, dėl šių priežasčių oda gali greičiau senti.

Nenuvalius kosmetikos, naktį oda negalės ir ilsėtis bei regeneruotis – o ši odos savybė ypač svarbi jūsų grožiui.

Valant makiažą reikėtų vengti erzinančių, agresyvių produktų – vietoj jų rinkitės švelnesnes, tausojančias odą ir nepageidaujamų reakcijų nesukeliančias priemones.

Viena tinkamiausių priemonių odai valyti yra ir micelinis vanduo, kurio dalelės – micelės – kaip magnetas pritraukia ir pašalina riebalus, makiažo likučius bei kitus nešvarumus.

Porą kartų per savaitę palepinkite odą kosmetinėmis veido kaukėmis. Kitomis dienomis nuvalytą odą tepkite serumu ir tuomet – kremu.

PUOSELĖKITE PLAUKUS

Norint, kad plaukai gerai augtų ir būtų švelnūs, svarbu, kad organizme netrūktų cinko, vario, seleno, vitamino B7 (biotino). Atkreipkite dėmesį į savo mitybą ir prireikus papildykite ją specialiais preparatais.

Suprastėjusią odos, nagų bei plaukų būklę gali lemti ir kolageno stygius. Su metais natūrali šio baltymo gamyba organizme mažėja, todėl svarbu ją paskatinti renkantis vitamino C turinčius maisto produktus, specialius papildus bei kosmetikos priemones.

Šampūną rinkitės atidžiai ir atsižvelgdami į galvos odos tipą. Jei kasdien džiovinate ar tiesinate plaukus, patariama naudoti priemones su keratinu.

Išbandykite galvos odos šveitiklį – jis pašalina negyvas odos ląsteles, formavimo priemonių likučius. Tuomet plaukų folikulai pradeda „kvėpuoti“ ir skatina spartesnį plaukų augimą.

VEIDO IR KŪNO KOSMETIKOS PRIEMONĖMS

-25 %

Pasiūlymas galioja 2020 10 01-2020 11 02, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Nuolaida taikoma tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaida netaikoma produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Prekių kainos gali skirtis perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis.

-25%

Veido ir kūno odos priežiūrai **BIODERMA**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma" vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalindamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma" kuriamos tik iš gryniausių veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje. Dermatologai, pediatrai, vaistininkai – visi šie specialistai rekomenduoja priemones „Bioderma" net ir jautriausią odą turintiems pacientams.

Biologijos mokslas dermatologijai.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

-25%

Visiems odos tipams **EAU THERMALE AVENE**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Dermatologinės priemonės yra nepamainomos turint jautrią, itin sausą ar riebią odą. „Eau Thermale Avene" įsikūnijusi terminio šaltinio vandens galia yra ilgų metų tiriant ir tobulinant priemones rezultatas, kuriuo didžiuojamės. Sterilios daugelio priemonių pakuotės leidžia visiškai atsisakyti konservantų ir jūs galite būti ramūs, kad ant odos tepate tik tai, ko jai reikia. Gelinis kremas „Eau Thermale Avene Aqua" – nepamainomas drėgmės ištroškusiai odai.

„Eau Thermale Avene" švenčia 30 metų jubilieju!

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

-25%

Odai **EUCERIN HYALURON FILLER** linija

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Mūsų ekspertų žinios, patirtis ir energija orientuotos į geriausių odos priežiūros priemonių kūrimą jūsų odai. Mes kuriame klinikiniais tyrimais patikrintas dermatologinės kosmetikos priemones, kurios apsaugo, atkuria ir leidžia išsaugoti odos grožį bei sveikatą, taip pagerindamos bendrą savijautą ir suteikdamos pasitikėjimo savimi.

„Eucerin" –sveikai ir skaisčiai odai!

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

-25%

Veido ir kūno priežiūrai **VICHY**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Visos priemonės „Vichy" atitinka griežtai nustatytą sudėtį ir taip visiškai sumažina sudirgintos odos riziką bei užtikrina hipoalergines ypatybes. Siekdama pasiūlyti didžiausią galimą odos, įskaitant itin dirglią, priežiūrai skirtų priemonių pasirinkimą, „Vichy Laboratories" jas gamina be parabenų. Priemonių sudėtyje yra odą stangrinančio, raminančio ir atkuriančio terminio šaltinio „Vichy Spa" vandens, be to, jos visada išbandomos ant jautrios odos.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

-25%

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

Odai **DERMEDIC**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Kosmetikos priemonės „Dermedic" – tai dermatologinės kosmetikos prekių ženklas, nuolat koja kojon žengiantis su rinkos lyderiais ir savo produktams taikantis pažangias technologines inovacijas. Visi „Dermedic" produktai kuriami bendradarbiaujant su dermatologijos ir kosmetologijos profesionalais, užtikrinant kokybę.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪRA

+ Ruduo – vitaminų metas.

Daržovės ir vaisiai turėtų sudaryti didelę dalį jūsų mitybos raciono, o ji labai svarbi norint turėti sveiką ir gražią odą.

+ Svarbiausia nuoseklumas.

Ryte ir vakare laikykitės veido odos priežiūros rutinos – nepraleiskite jos, kad ir kaip esate pavargę vakare ar skubate ryte.

+ Palepinkite ir kūno odą.

Kartą per savaitę nušveiskite ją šveitikliu, pamaitinkite kūno kremu.

YPAČ MAŽOS KAINOS

-40%

TIK SPALIO MĖNESĮ

Veidui **BIODERMA**, miceliniai valomieji vandenys

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

1995 m. įmonės „Bioderma" sukurti miceliniai vandenys pakeitė požiūrį į odos ir makiažo valymą. Laboratorija „Bioderma" sukūrė micelinius vandenis, pritaikytus kiekvienos odos poreikiams: jautriai odai, linkusiai į raudonį, mišriai, riebiai ir išsausėjusiai odai.

Biologijos mokslas dermatologijai.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

-40%

Sausoms, suskilusioms lūpoms **URIAGE**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

URIAGE, BARIEDERM CICA, lūpų balzamas, 15ml
5,49 € 3,29 €. Sutaupote 2,20 €
URIAGE, XEMOSE, lūpų pieštukas, 4g
5,49 € 3,29 €. Sutaupote 2,20 €
URIAGE, lūpų pieštukas, 4g **7,85 € 4,71 €. Sutaupote 3,14 €**

Lūpų pieštukai „Uriage" skirti sausai, pažeistai, suskilinėjusiai lūpų odai prižiūrėti. Drėkina, maitina, minkština, padeda atnaujinti pažeistą lūpų odą ir palaikyti normalią lūpų odos būklę.

Gražios lūpos – graži šypsena!

-40%

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

KEDAN

Plaukų priežiūrai **KEDAN**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Kedan" – tai profesionalios kasdienės plaukų priežiūros ir plaukų formavimo priemonės. Pagaminta Italijoje! Naujos šių produktų formulės sukurtos taip, kad, nepaisant šiandienio neramaus ir karštligiško gyvenimo būdo, padėtų atkurti plauką, paveiktą smogo, UV ir UVB spindulių bei dehidratacijos.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

-30%

Plaukams **PHYTO**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Dvigubas profesionalumas – žinios apie augalus ir plaukų modeliavimo menas, kad plaukai taptų dar gražesni. Mokslinis požiūris į augalus: integruota mokslinių tyrimų laboratorija; partnerystė su Prancūzijos nacionaliniu mokslinių tyrimų centru (CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique) ir Sabūro tyrimų centru. Ypatingos augalų koncentracijos: unikalūs išgavimo metodai; priemonių sudėtyje nėra vandens; iki 100 % augalinės kilmės medžiagos. Pirmenybė teikiama augalinės kilmės medžiagoms: visiškai vengiama naudoti silikonus, sulfatus, parabenus, fenoksietanolį, naftos chemijos išvestinius produktus, ftalatus, EDTA ir pan. arba jų naudojama mažiau. Pirmenybė teikiama permatomoms, 100 % perdirbamoms plastikinėms pakuotėms.

Augalų galia plaukų grožiui atskleisti.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

-20%

Nuo plaukų slinkimo **ALPECIN** ir **PLANTUR**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Priemonėse „Plantur" moterims yra kofeino, kuris įsiskverbia į plaukų folikulus ir suteikia jiems pakankamai energijos augti. Kitos veikliosios medžiagos, pavyzdžiui, sojos ir baltoji arbata, žinomos kaip fitoflavonai, turintys nestiprų estrogeninį poveikį. Fitoflavonai padeda padidinti plaukų šaknų atsparumą ir pagerina jų augimą bei regeneraciją. Šampūnas „Alpecin" vyrams su veikliuoju kofeino kompleksu stiprina plaukų šaknis ir skatina augimą. Losjonas „Alpecin" skatina plauko šaknies produktyvumą. Tinka naudoti kasdien, nereikia nuskalauti. Šampūnas „Alpecin Double Effect" ne tik saugo nuo plaukų slinkimo ir suteikia jų šaknims energijos, bet ir padeda atsikratyti pleiskanų.

„Alpecin" – dopingas Jūsų plaukams! „Plantur" – pagalba slenkantiems ir nusilpusiems plaukams!

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

DAUGIAU DĖMESIO PLAUKAMS

Kosmetika ne visagalė.

Jei norite, kad jūsų plaukai būtų sveiki ir gražūs, pradėkite nuo esminių sveikos gyvensenos principų – **pakankamai ilsėkitės, venkite streso, rinkitės visaverčius maisto produktus.**

Jei pastebite, kad plaukai prarado žvilgesį, slenka, skilinėja galiukai, **reikėtų kreiptis į gydytojus** ir atlikti išsamesnę problemos analizę.

-30%

Odai **EUCERIN** rinkiniai

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

EUCERIN, rinkinys, LIP ACTIVE, lūpų pieštukas (4,8g) **4,09 € 2,86 €. Sutaupote 1,23 €**
EUCERIN, rinkinys, rankų kremas, 75 ml **7,99 € 5,59 €. Sutaupote 2,40 €**
EUCERIN, rinkinys, rutulinis antiperspirantas jautriai odai **9,99 € 6,99 €. Sutaupote 3,00 €**
EUCERIN, rinkinys, rankų kremas sausai odai su šlapalu 5% **10,29 € 7,20 €. Sutaupote 3,09 €**
EUCERIN,rinkinys, DERMATOCLEAN 3in1, 200ml **14,09 € 9,86 €. Sutaupote 4,23 €**

Mūsų ekspertų žinios, patirtis ir energija orientuotos į geriausių odos priežiūros priemonių jūsų odai kūrimą. Mes kuriame klinikiniais tyrimais patikrintas dermatologinės kosmetikos priemones, kurios padeda apsaugoti, atkurti ir išsaugoti odos grožį, taip suteikdamos pasitikėjimo savimi.

„Eucerin" – sveikai ir skaisčiai odai!

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

-41%
11,97 €
20,29 €

VICHY DEZODORANTAI

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

VICHY, rinkinys INTENSIVE, rutulinis moteriškas dezodorantas 48H, 2vnt. **20,29 € 11,97 €. Sutaupote 8,32**
VICHY, rinkinys EXTREME, rutulinis vyriškas dezodorantas 72H, 2vnt. **20,29 € 11,97 €. Sutaupote 8,32**

Nesukelia alergijos. Patikrintas stebint dermatologams.

-40%

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

HEMP CARE

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

HEMP CARE, rankų balzamas, 50 ml **8,49 € 5,09 €. Sutaupote 3,40 €**
HEMP CARE, lūpų balzamas, 15 ml **8,99 € 5,39 €. Sutaupote 3,60 €**

Odos priežiūros priemonių linija „Hemp Care" su natūraliu kanapių aliejumi sukurta padėti pagerinti jūsų odos būklei. Šių priemonių sudėtyje esančios medžiagos geriai žinomos dėl savo antioksidacinių, maitinamųjų ir drėkinamųjų ypatybių. Lūpų balzamo sudėtyje yra kakavos sviesto ir sviestmedžių aliejaus, kurie maitina lūpų odą, atkuria natūralų jų grožį. Maitinamasis ir atkuriamasis rankų balzamas, puikiai tinkantis net labai sausai odai, apsaugo nuo neigiamo aplinkos veiksnių poveikio, padeda kovoti su įtrūkimais ir raudoniu.

-25%
18,29 €
24,39 €

Odos priežiūrai **EAU THERMALE AVÈNE TOLERANCE EXTREME**, drėkinamoji, raminamoji emulsija, 50 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Emulsija drėkina, minkština ir saugo odą, mažina jos dirglumą. Greitai susigerianti lengva konsistencija suteikia gaivumo pojūtį. Fiziologiškai sukurta tekstūra, artima odai. Sterili pakuotė – jokių konservantų. Priemonių linija „Tolerance Extreme" priklauso kategorijai „Sterile Cosmetics". Joje nėra jokių konservantų ar kvapiųjų medžiagų. Šios kategorijos priemonės išsiskiria lengvesne sudėtimi; sudedamosios dalys yra itin grynos ir maksimaliai tinkamos jautrios odos apsaugai. Siekiant išvengti nebūtinų sudedamųjų dalių ir apsaugoti veikliąsias žaliavos medžiagas, visos priemonės gaminamos laikantis trijų principų: kruopšti sudedamųjų medžiagų atranka; patentuota sterilizavimo technologija; patentuota hermetiška pakuotė. Rezultatas – jūsų odos priežiūros priemonės gaminamos be konservantų ir išlieka sterilios naudojant.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

5,99 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

DERMEDIC EMOLIENT **LINUM**, regeneruojamasis rankų kremas, 100 g

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Rankų kremas, skirtas labai sausai odai, linkusiai į alergiją, egzemą ar psoriazę. Sudėtyje yra linų sėmenų aliejaus, kuriame gausu omega-3, 6 ir 9 polinesočiųjų riebalų rūgščių, glicerolio, alyvuogių aliejaus, sviestmedžių aliejaus, D-panthenolio, vitamino E, alantoino, betaino. Rankų kremas efektyviai mažina, sausumą, šiurkštumą, sudirgimus, gilius drėkina odą, gali mažinti niežulį. Galima naudoti nuo 3 metų. Hipoalerginis, patikrintas klinikiniais tyrimais.

nuo 8,19 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

GOLDEN ROSE

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

GOLDEN ROSE, makiažo gruntas, Primer luminious, 30ml **8,19 €**
GOLDEN ROSE, makiažo gruntas, Mattifying, 30ml **10,49 €**

Šilkinės, lengvos tekstūros gruntas „Golden Rose Mattifying" sumažina matomas poras ir paslepia smulkias raukšlėles. Oda tampa skaistesnė ir glotnesnė. Sukuria lengvumo jausmą, nepalikdamas riebios odos pojūčio. Be parabenų. Tinka riebiai ir normaliai arba mišriai odai. Šilkinės ir lengvos perlamutrinės tekstūros gruntas „Golden Rose Primer Luminous" suteikia odai natūralaus spindesio, nepalikdamas riebios odos pojūčio. Paslepia smulkias raukšleles ir poras, suteikdamas odai švytėjimo. Oda tampa skaistesnė, gaivesnė ir glotnesnė. Be parabenų.

-35%
5,84 €
8,99 €

TEA TREE OIL, arbatmedžių aliejus, 10 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

100 % grynas Australijos arbatmedžių (Melaleuca alternifolia) aliejus „Tea Tree Oil". Arbatmedžių aliejus išsiskiria plačia atkuriamųjų savybių gama, padeda išlaikyti higieninę odos švarą ir natūralią pH pusiausvyrą. Arbatmedžių aliejaus valomosios ypatybės padeda odai natūraliai valytis ir atsinaujinti, todėl puikiai tinka veido ir galvos odos priežiūrai, plaukų grožiui puoselėti. Naudokite ant odos atskiestą su kitu maistiniu aliejumi arba gryną, užšaldintą ant medvilninio tamponо. Arbatmedžių aliejus – puikus pagalbininkas buityje valant paviršius, naikinant nemalonius kvapus. Arbatmedžių aliejų rekomenduojama garinti namuose, jei norite atgaivinti patalpų orą. Išskirtinis arbatmedžių aliejaus kvapas greitai išnyksta, o arbatmedžių aliejaus veikliosios medžiagos dar kurį laiką išlieka aktyvios. „Australian Bodycare" kūno priežiūros produktus su grynu arbatmedžių aliejumi naudokite kiekvieną dieną, kad išlaikytumėte odą švarią ir neprieikaištingą. Sudėtis: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (100 %). Limonene, Linalool, Geraniol. Gamintojas: „Australian Bodycare Continental Aps", DK-5492 Vissenbjerg, Danija.

-25%

Prakaito kontrolei **PERSPIREX**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Itin veiksmingi antiperspirantai „Perspirex" skirti tiems, kam reikia specialių priemonių prakaitavimui mažinti. Jų veikliojoje medžiaga – aliuminio chlorido heksahidratas – užtikrina geriausią rezultatą, siekiant apsisaugoti nuo padidėjusio prakaitavimo ir prakaito kvapo. Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad antiperspirantai „Perspirex" užtikrina ypatingą ilgalaikę apsaugą nuo prakaitavimo ir gali padėti išspręsti visas prakaitavimo bei prakaito kvapo keliamas problemas.

Ypatinga apsauga nuo prakaito.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

-35%

Veido ir kūno priežiūrai **JOWAÉ**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Iki 99 % natūralios sudėties, korėjietiškų grožio ritualų ir harmonijos įkvėpta kosmetika. Iš natūralumo, gamtos, sveikos dzeno gyvensenos ir Prancūzijos kosmetikos laboratorijos inovacijų sinergijos gimusios dermatologinės priemonės jautriai veido ir kūno odai išsiskiria ypatingu detoksikuojamuoju poveikiu, kurio paslaptis – itin stiprus lumifenolių antioksidantas bei tradiciniai korėjietiški vaistiniai augalai. Išskirtinė sudėtis užtikrina švelnų, tačiau labai efektyvų odos puoselėjimą, suteikia jai nepakartojamos gaivos, jaunatviškumo ir skaistumo.

Korėjos ir Prancūzijos fitokosmetika veidui, kūnui ir sielai.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje**

-25%

Anticeliulitinei priežiūrai ir kūno odai stangrinti **B-LIFT**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Dermatologinių kūno priežiūros priemonių linija su natūraliais augalų ekstraktais padeda pasiekti ir išlaikyti puikias kūno linijas bei sveiką odą.

Maksimalus SPA efektyvumas iš gamtos.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-25%
4 79 € 6,39 €

Suragėjusių kulnų odai gydyti **DERMATONICS ONCE**, kulnų balzamas, 60 ml

MEDICINOS PREKĖ

Balzamas skirtas suragėjusių, išsausėjusių kulnų ir padų odai gydyti. Sudėtyje yra didelis procentas šlapalo, kuris veikia kaip natūralus drėkiklis; sulaiko vandenį raginiame sluoksnyje ir pašalina negyvas ląsteles. Tada kulnų ir padų oda normalizuojasi ir atrodo sveikai. Žymūs Jungtinės Karalystės pėdų specialistai labai vertina kulnų balzamo „Dermatonics Once" gydomąjį poveikį, nes pakanka naudoti kartą per dieną; jau po 24 valandų pagerėja kulnų odos būklė; po 8 dienų visiškai normalizuojasi kulnų ir padų būklė; tinka naudoti sergant cukriniu diabetu. Naudojimas: nuplaukite ir nušluostykite pėdas. Tepkite 1 kartą per dieną sausą, suragėjusią pėdų ir kulnų odą. Rekomenduojama naudoti vyresniems nei 12 m. pacientams.

Sausiems, suragėjusiems kulnams ir padams.

-25%
5 99 € 7,99 €

Pėdų priežiūrai **PARASOFTIN**, 1 pora

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Šveičiamoji kaukė-kojinės „Parasoftin" yra inovatyvus sprendimas, kaip intensyviai prižiūrėti odą ir puoseleti pėdas. Parasoftino sudedamosios dalys įsiskverbia į raginį epidermio sluoksnį, minkština jį ir šveičia pašalindamos nuospaudas. AHR ir BHR rūgštys veiksmingai skatina odos regeneravimo ir atsinaujinimo procesus. Ekstraktų (vaistažolių ir vaisių ekstraktai: kaktusų, kriaušių, citrinų, vynuogių ir ananasų) kompleksas, šlapalas ir alantoinas drėkina sausą odą, skatina odos regeneraciją ir atsinaujinimą, minkština ją. Šveičiamosios kaukės-kojinės sudedamosios dalys rūpestingai parinktos, kad užtikrintų intensyvų kojų drėkinimą ir po 7 dienų naudojimo oda atrodytų glotni ir prižiūrėta. Prieš naudojimą pašalinkite nagų laką ir papuošalus nuo kojų pirštų ir sąnarių. Atsargiai perpjaukite pakuotę ir tolygiai paskirstykite kojines ant pėdų. Kojines mūvėkite 60–90 minučių. Kad būtų patogiau, ant viršaus apsimaukite plonas medvilninės kojines. Gerai nuplaukite kojas vandeniu su muilu.

-25%

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

Odai **NUMIS MED UREA** ir **NUMIS MED SENSITIVE**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Nuo 1982 m. gaminiai „Numis® Med" kuriami bendradarbiaujant su geriausiais Vokietijos dermatologais. Pavadinimas „Numis® Med" jau yra tapęs kokybiškų gaminių prekių ženklu. Priemonės „Numis® Med Urea" greitai pagerina išsausėjusios odos būklę. Priemonių sudėtyje esantis koncentruotas šlapalas greitai absorbuojamas ir veikia natūralų odos drėgmės barjerą, apsaugo odą nuo išsausėjimo ir ilgam laikui sumažina šiurkštumą bei tempimo pojūtį. „Numis Med pH 5.5 Sensitive" – speciali jautrios odos priežiūra ir valymas! Linjos „Numis Med pH 5.5 Sensitive" priemonėse veikliejі komponentai aprūpina jautrią, įtemptą odą drėgme, taip pat ją ramina ir minkština. Nuolaida netaikoma priemonių rinkiniams. Nuolaida galioja tik nurodytiems produktams.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-25%

Veido ir kūno odos priežiūrai **HIMALAYA HERBALS**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Himalaya Herbals" naudoja šiuolaikinio mokslo įrankius, kad sukurtų išskirtinės kokybės kosmetikos gaminius. Produktuose puikiai išsaugotos vaistažolių tradicijos, skirtos sveikam gyvenimo būdui ir ilgaamžiškumui.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

EURO VAISTINĖ
INTERNETE

2 UŽ 1 KAINĄ!
ANTRA PREKĖ NEMOKAMAI
Tik internete 10.01-31 d.

PRISTATYMAS TĄ PAČIĄ DIENĄ*
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje

Akcija galioja tik perkant www.eurovaistine.lt 2020 10 01-31 tik perkant internetu www.eurovaistine.lt prekėms pagal administracijos patvirtintą sąrašą ir įsidėjus 2 vienodas prekes į krepšelį. EUROVAISTINĖ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Maisto papildas neturėtų būti naudojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Prekių skaičius ribotas. *Vilniuje pristatysime tą pačią dieną, jei užsakymas patvirtintas darbo dieną iki 15 val., Kaune ir Klaipėdoje – jei užsakymas patvirtintas darbo dieną iki 10 val. Užsakymai pristatomi kitą darbo dieną, jei užsakymas patvirtintas darbo dieną iki 16 val. Plačiau apie pristatymo sąlygas www.eurovaistine.lt/prekiu-pristatymas.

DANTŲ VALYMO ĮRANKIAMS*

IKI -30%

*Dantų, tarpdančių šepetėliams ir dantų siūlams.
Nuolaida netaikoma elektriniams dantų priežiūros prietaisams.

SVEIKAI JŪSŲ ŠYPSENAI

Yra burnos priežiūros mitų, kurie kelia šypseną, tačiau norėdami turėti gražią šypseną, vadovaukitės tik profesionaliais patarimais.

✗ **Mitas.** Kietesnis šepetėlis ir stipresnė dantų pasta valo geriau.

✓ **Tiesa.** Kieti šereliai ir agresyvios cheminės medžiagos gali pažeisti dantenas ir dantų emalį, todėl šepetėlį ir pastą rinkitės atsižvelgdami į savo dantų ir dantenų jautrumą.

✗ **Mitas.** Minkštesnis maistas tausoja dantis.

✓ **Tiesa.** Dantims naudingesnis kietesnės konsistencijos maistas, nes jis masažuoja dantenas ir mažiau limpa prie dantų, todėl jie lieka švaresni.

Pasiūlymas galioja 2020 10 01-2020 11 02, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Prekių kainos gali skirtis perkant EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internetu www.eurovaistine.lt. Akcijos sąlygos bet kada gali keistis.

-25%

Dantims valyti **TELLO**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Norint turėti sveikus ir gražius dantis, būtina rūpintis burnos higiena. Kodėl šveicariški „Tello" dantų šepetėliai rekomenduojami daugelio higienistų bei odontologų? Išmanumas bei patvarumas: tik „Tello" dantų šepetėliams patentuota novatoriška išmaniųjų šerelių technologija „Nollex" – tai garnybos technologija, garantuojanti išskirtinį dantų šepetėlio minkštumą, kokybę bei patvarumą. Dėl technologijos „Nollex" šis dantų šepetėlis, tarsi klingai valantis dantis, išlaiko šerelių skaičių ir struktūrą nuo pirmo iki paskutinio valymosi. Unikalus funkcionalumas: „Tello" dantų šepetėliai pagaminti iš PET plastiko – draugiško gamtai, žmogui bei itin minkštos ir švelnios struktūros, todėl vartotojas gali laikyti dantų šepetėlio kotelį, pakreiptą idealiu valymosi kampu – 45 laipsnių. Saugumas: dėl kotelio ergonomikos dėsnio bei „Nollex" šerelių technologijos, valantis „Tello" dantų šepetėlių, visiškai nepatiriama papildomo spaudimo, kuris neretai traumuoja dantenas, sukeldamas nemalonias pasekmes. Išskirtinė ovalo formos dantų šepetėlio galvutė idealiai pritaikyta pasiekti netgi galiniams dantims, kurie dažnai neišvalomi, nes yra sunkiai prieinami.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje

-30%

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

Burnos higienai **DENTESAN** dantų šepetėliai ir tardančių juostelė

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Šveicariškos kokybės dantų priežiūros priemonės „Dentesan" sukurtos kasdienei vaikų ir suaugusiųjų burnos higienai. 6 skirtingi dantų šepetėliai: „Baby", „Kids", „Basic", „White Brilliant", „Sensitive", „Charcoal".

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

CURAPROX

-20%

Dantų ir tarpdančių priežiūrai **CURAPROX**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Curaprox" – Šveicarijoje gaminamos aukštos kokybės burnos higienos priemonės. Dantų šepetėliai „Curaprox" dėl pagal specialią technologiją gaminamų šerelių „Curen*" yra labai švelnūs, todėl apsaugo nuo dantenų pažeidimo, bet kartu efektyviai suardo ir pašalina apnašas. Šereliai „Curen*" yra standesni nei įprastai šepetėliuose naudojami nailoniniai šereliai, todėl šlapi jie išlieka tokie pat stabilūs kaip ir sausi. Tarpdančių šepetėliai „Curaprox" prisitaiko prie tarpdančių anatomijos, visiškai užpildo tarpdantinę ertmę ir nepažeidžia tarpdantinių audinių. Patentuota medicininė vielutė „Cural*" palengvina tarpdantinio šepetėlio naudojimą – „Cural*" technologijoje naudojama itin plona, tačiau labai tvirta medicininė vielutė, todėl net siauriausius tarpdančius išvalysite kruopščiai ir be skausmo. Ploni ir lankstūs šereliai pasiekia visas svarbiausias bei daugiausia problemų keliančias tarpdančių kerteles ir užtikrina šerelių tamprumą tarpdantinėje ertmėje. Tarpdančių šepetėliai padeda išvengti ėduonies, gingivito ar periodontinių problemų. Visos burnos higienos priemonės „Curaprox" gaminamos siekiant aukščiausios kokybės.

„Curaprox" – tobulai burnos higienai.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje

SUNSTAR GUM, activital sonic power, dantų šepetėlis 1 vnt.

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

Elektriniai dantų šepetėliai „Gum ActiVital Sonic" – 12000 virpesių per minutę. Minkšti smailėjantys šereliai pasiekia 47 kartus giliau dantenų linijos ir pašalina 50 % daugiau apnašų. Pirkite baltą dantų šepetėlį „Gum ActiVital Sonic" ir gaukite juodą šepetėlį dovanų.

Sveikos dantenos, sveikesnis gyvenimas.

15 99 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

-30%

4 89 € 6,99 €

nuo 6 99 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Burnos priežiūrai **ROYAL DENTA**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Su dantų pasta ir šepetėliais „Royal Denta" su sidabro arba aukso dalelėmis dantų priežiūra bus maloni ir kokybiška. Visų rūšių dantų pasta sukurta derinant naujausias gamybos technologijas ir Rytų medicinos tradicijas. Sidabras arba auksas, esantis dantų šepetėliuose, sunaikina iki 99,9 % visų bakterijų, patenkančių ant šepetėlio šerelių. Dėl unikalios sudėties ir ypatingos dvejopos šerelių technologijos dantis galėsite išsivalyti ypač kokybiškai ir švelniai, o šepetėlį naudosite ilgiau, nei įprasta.

„Royal Denta" – aukso verta šypsena!

Dantų priežiūrai **APATITE** dantų šepetėliai

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

APATITE, dantų šepetėlis, NANO GOLD, 1 vnt.
APATITE, dantų šepetėlis, NANO SILVER, 1 vnt.
APATITE, dantų šepetėlis, BAMBOO CHARCOAL, 1 vnt.

Dantų šepetėlis „Apatite Nano Gold" – dvigubo šerelio technologija su aukso jonais, skirtas jautrioms, kraujuojančioms dantenoms. Dantų šepetėlis „Apatite Nano Silver" – dvigubo šerelio technologija, antibakterinis poveikis. Dantų šepetėlis „Apatite Bamboo Charcoal" – dvigubo šerelio technologija, natūralus balinimas.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės.
Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

SUPER PASIŪLYMAS -40%

Burnos higienai **SALVIAGALEN®**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

SALVIAGALEN, Dantų pasta, MADAUS F, 75 ml **6,59 € 3,95 €. Sutaupote 2,64 €**
SALVIAGALEN, Dantų pasta, MADAUS, 75 ml **6,59 € 3,95 €. Sutaupote 2,64 €**

Dantų pasta „Salviagalen® F" – trejopa apsauga nuo ėduonies, parodontozės ir nemalonaus burnos kvapo. Fluoras didina dantų emalio atsparumą ir šitaip aktyviai saugo dantų paviršių nuo tirpimo. Ypatingas mėtų, vaistinių krapų (pankolių), gvazdikėlių veikiklių medžiagų derinys ilgai slopina dantų ėduonies sukėlėjų vystymąsi. Veikiant šalavijų ir ramunėlių aliejams, išlaikomas dantenų standumas, jos saugomos nuo uždegimo ir kraujavimo. Kaip saldiklis naudojamas ksilitolis. Dėl mažo abrazyvumo (30 RDA) dantų pasta valo švelniai ir nedirgina dantų emalio. Vartojimas: vaikams iki 6 metų dantis valyti žirnio dydžio pastos kiekiu tik su suaugusių priežiūra, vengti praryti. Sudėtis: vanduo, dikalcio fosfato dihidratas, glicerolis, ksilitolis, silicio dioksidas, kokoamidopropilbetainas, celiuliozės guma, izopropilo alkoholis, natrio kokoilizetionatas, natrio fluoridas, sukralozė, bisabololis, timolis, eugenolis, pankolių aliejus, pipirmėčių aliejus, šaltmėčių aliejus, šalavijų aliejus, kvapiosios medžiagos, CI 16185, CI 42090. Be konservantų. Patikrinta klinikiniais tyrimais. Reklamos teksto parengimo data 2019-05. MYL-LT-19-35. Platintojas: „Meda Pharma SIA", tel. 370 5 205 9367.

Itališka dantų pasta su gvazdikėlių, pankolių, pipirmėčių, šaltmėčių, šalavijų aliejais.

SUPER PASIŪLYMAS -40%

Burnos higienai **LISTERINE**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Burnos skalavimo skysčiai „Listerine" veiksmingai naikina apnašas, apsaugo nuo dantenų uždegimo ir palaiko gaivų burnos kvapą. Pasiekdamas vietas, kurių dantų šepetėlis negali pasiekti, skystis sunaikina iki 99 % kenksmingų bakterijų.

Su šepetėliu tik pusė darbo – naudok ir „Listerine".

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje**

-25%

Burnos priežiūrai **ORAL-B**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų priežiūros priemonės padeda užkirsti kelią dantų ėduoniui ir kovoti su dantenų problemomis. Burnos priežiūros priemonės „Oral-B" pašalina apnašas ir dantų paviršiaus dėmes, neleidžia formuotis dantų akmenims ir per dideliam jautrumui, gaivina burnos kvapą. Priemones galite rinktis iš didelio asortimento, kuris pritaikytas įvairių poreikių žmonėms.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.**

-30%

Dantų priežiūrai **ECODENTA**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Ecodenta" – tai ypatingos burnos priežiūros priemonės, jungiančios modernų mokslą su gamta. Pagamintos iš ekologiškų bei natūralios kilmės medžiagų (iki 98 % sudėtyje esančių ingredientų) dantų pastos bei burnos skalavimo skysčiai užtikrina visapusę burnos priežiūrą.

***Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje**

7,99 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Protezų priežiūrai **FITTYDENT**, dantų protezų fiksuojamasis kremas, 40 g

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

Protezų priežiūros priemonių linija: fiksuojamasis kremas, valomosios tabletės ir lipnusis pamušalas. Turite dantų protezų tvirtinimo problemų? „Fittydent" – stiprus, ilgalaikis fiksuojamasis kremas, neleidžiantis protezams slysti ir slankioti. Netirpus vandenyje ir atsparus rūgščiai, todėl nenuplaunamas skysčių ar seilių. Dantų protezų fiksuojamasis kremas „Fittydent" garantuoja stiprų sukibimą tarp dantų protezų ir dantenų.

9,79 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Dantų priežiūrai **VELYM**, dantų kremas, 100 ml

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ

Daktaro Lodolos dantų kremas „Velym" kasdienei dantų priežiūrai. Veikliojoj balinamoji medžiaga „Biolycon" pagaminta iš 100 % natūralios kilmės medžiagų. Natūraliam dantų balinimui. Be peroksido ir įprastų šveičiamųjų dalelių (abrazyvo).

Balti dantys – sveiki dantys.

-15%

4,41 €
5,19 €

Dantenoms **KAMISTAD BABY**, masažuojamasis dantenų gelis, 10 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Masažuojamasis dantenų gelis „Kamistad Baby" su ramunėlėmis naudojamas, kai dygsta dantys. Švariu pirštu ar vatos pagaliuku švelniai patepkite vaikučio dantenas žirnio dydžio gelio gabalėliu 2–3 kartus per dieną ir lengvai pamasažuokite. Tai geriausia darytį, kai vaikutis jau pavalgęs ir guldomas į lovytę miegoti. Kai dygsta pirmieji dantukai, vaikas tampa irzlus, verkšlena, neramiai miega ir mažiau valgo. „Kamistad Baby" gali padėti jūsų vaikučiui. Švelnus ramunėlių poveikis gali apsaugoti jautrias dantenas. Vėsina ir ramina sudirgintą odą. Malonaus skonio. Be cukraus.

Būkite ramūs, kai dygsta dantukai!

6,59 €

Rinkinio kaina

Dantų protezams pritvirtinti **BLEND-A-DENT**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

BLEND-A-DENT REGULAR COMPLETE, lipnus protezų kremas, 2 x 47 g **6,59 €**
BLEND-A-DENT FRESH COMPLETE, lipnus protezų kremas, 2 x 47 g **6,59 €**

Fiksuojamasis kremas pritvirtina protezus visai dienai, sutelkdamas saugumo jausmą. Jis apsaugo gleivinę nuo mechaninių sužalojimų, kuriuos gali sukelti protezai, ir neleidžia maistui patekti po dantų protezais. Kasdien naudodami fiksuojamąjį kremą „Blend-a-dent", galėsite nevaržomai juoktis, kalbėti ir valgyti.

VAIKAMS IR MAMOMS

5,81 €

Pieninių dantų dygimo sukeltam skausmui ir uždegimui mažinti **DENTINOX**, burnos gleivinės gelis, 10 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g yra 150 mg ramunėlių tinktūros, 3,4 mg lidokaino hidrochlorido 1 H_2O, 3,2 mg polidokanolio 600. Indikacijos: profilaktiškai skausmui ir uždegimui slopinti dygstant pirmiesiems dantukams. Vartojimo būdas ir dozavimas: jei kitaip nenurodyta, esant pirmiems dantukų dygimo požymiams, žirnio dydžio gumulėlį gelio „Dentinox" švariu pirštu ar vatos tamponėliu atsargiai užtepti ant skaudamos vietos ir lengvai įtrinti. Šią procedūrą kartoti 2–3 kartus per dieną, ypač po valgio ir prieš miegą. Kontraindikacijos: jei yra padidėjęs jautrumas ramunėlėms ar kitoms sudedamosioms medžiagoms. Jei parausta dantenos, patinsta gleivinė arba atsiranda kitų požymių, reikia kreiptis į gydytoją. Specialūs įspėjimai: saugotis, kad vaisto nepatektų į akis. Reklamos teksto parengimo data: 2017 02 20.
Kad pirmieji dantukai dygtų neskausmingai!

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SVEIKATA KASDIEN

+ Sveikata – tai ir įprotis. Išmokę vaiką tam tikrų įgūdžių, nepamirškime kartais jų ir priminti. Ar laiku planuojamos rankos, ar pakankamai išvalomi dantys, ar grįžus iš lauko iškart persirengiama – neretai daug kantrybės pareikalaujantys, tačiau neįkainojami kasdieniai įgūdžiai.

+ Rūpinkitės taisyklinga laikysena. Jos sutrikimai gali formuotis nepastebimai ir iš lėto, todėl stebėkite, kad vaikas sėdėdamas nesiküprintų, neapsunkintų mokyklinės kuprinės nereikalingais daiktais, taip pat kartu galite išmokti ir taisyklingos laikysenos pratimų.

-20%
3,19 €
3,99 €

Vaikams **LIUGOL KIDS**, burnos ertmės ir gerklės purškalas, 50 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Sudėtis: alantoinas, glicerolis, kalio sorbatas, amonio glicirizatas, joduotas povidonas, išgrynintas vanduo, polivinilpirolidonas K90, natūralus dažiklis I paprastasis karamelizuotas cukrus, natūrali obuolių kvapioji medžiaga. Paskirtis: saugo burnos ertmės ir gerklės gleivinę nuo keniksminų aplinkos veiksnių ir patogeninių mikroorganizmų; palaiko gerklės ir ryklės gleivinės drėgmę ir pagerina jos natūralią funkciją; padeda atskrakyti nemalonių pojūčių gerklėje (kai vaikas skundžiasi gerklės perštėjimu, skausminguu rijimu); naudojamas kaip pagalbinė priemonė esant gerklės arba burnos ertmės sudirginimui (kai yra peršalimas, tonzilitas, faringitas, laringitas, stomatitas, gingivitas). Naudojimas: skirta burnos ertmei ir ryklei. Vyresniems nei 2 m. vaikams įpurkšti 2–3 kartus per dieną. Purkštuvo galvutę su antgaliu nukreipti į gerklės sritį ir atlikti reikiamą įpurškimų skaičių (1–2 paspaudimai). Purškiant buteliuką laikyti vertikaliai. Įpurškimo metu rekomenduojama sulaikyti kvėpavimą.

nuo 4,89 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Kūdikių odos priežiūrai **SUDOCREM**®

MEDICINOS PRIEMONĖS

SUDOCREM® MULTI-EXPERT, kremas nuo išsutimų, 60g **4,89€**
SUDOCREM® MULTI-EXPERT, kremas nuo išsutimų, 125g **7,69 €**
SUDOCREM® MULTI-EXPERT, kremas nuo išsutimų, 250g **11,99 €**

„Sudocrem®" skirtas išsutimų ir vystyklų bėrimų gydymui ir profilaktikai. Tinka kūdikių ir suaugusiųjų odos priežiūrai. Šis kremas ne tik minkština ir ramina odą, bet ir sudaro vandeniui atsparų barjerą bei neleidžia toliau dirginti odos. Nesusigerina į sauskelnes, todėl padeda užtikrinti odos apsaugą. Naudoti atsiradus išsutimams. Skirtas naudoti tik išorėsi. Hipoalerginis lanolinas turi minkštinamųjų ypatybių. Cinko oksidas – sutraukiamoji medžiaga, mažinanti skysčių praradimą iš audinių. Benzilo alkoholis – silpnas vietinis anestetikas, kuris gali padėti sumažinti vietinį skausmą ir sudirginimą. Taip pat išsiskiria dezinfekciniu, antibakteriniu poveikiu.

„Sudocrem®" – kūdikių odos ekspertas.

-20%

Kūdikių priežiūrai ir mamoms **CANPOL BABIES**

PRAMONINĖS PREKĖS

„Canpol Babies" rūpinasi mamų komfortu pirmaisiais mėnesiais, sukuria spalvingą ir saugią aplinką mažyliui.

„Canpol Babies" – sėkminga pradžia!

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

nuo 3,12 €

Nuo skausmo ir karščiavimo **EFFERALGAN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

EFFERALGAN, 500 mg šnypščiosios, 16 tablečių, **3,12 €**
EFFERALGAN, 80 mg, 10 žvakučių **3,22 €**
EFFERALGAN, 150 mg, 10 žvakučių **3,39 €**
EFFERALGAN 30 mg/ml geriamasis tirpalas 90 ml, vaikams **3,89 €**
EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg, 20 šnypščiųjų tablečių **4,04 €**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: „Efferalgan", 80 mg, žvakutės: 80 mg paracetamolio; „Efferalgan", 150 mg, žvakutės: 150 mg paracetamolio; „Efferalgan C", 330 mg/200 mg, šnypščiosios tabletės: 330 mg paracetamolio, 200 mg askorbo rūgšties; „Efferalgan", 500 mg, šnypščiosios tabletės: 500 mg paracetamolio; „Efferalgan", 30 mg/ml, geriamasis tirpalas, vaikams: 1 ml tirpalo yra 30 mg paracetamolio. Indikacijos: trumpalaikis karščiavimo mažinimas, lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: geriamasis tirpalas tinka tik 4–32 kg svorio (t. y. maždaug nuo 1 mėn. iki 12 m. amžiaus) vaikams. Dozė vaikams apskaičuojama pagal kūno svorį. Leidžiama maksimali paracetamolio paros dozė – 60 mg/kg. Ji išgeriama per 4–6 kartus lygiais intervalais (t. y. po 15 mg/kg kas 6 val. arba po 10 mg/kg kas 4 val.). Žvakutės: nuo 2 mėn. iki < 24 mėn. – 80 mg žvakutės kas 6 val.; nuo 24 mėn. iki < 3 m. – 150 mg žvakutės kas 6 val. „Efferalgan", 500 mg, „Efferalgan C", 330 mg/200 mg, šnypščiosios tabletės: suaugusiesiems ir 50 kg ar daugiau sveriantiems paaugliams vienkartinė dozė yra 1–2 šnypščiosios tabletės kas 4–6 val., negalima gerti daugiau kaip 4–6 šnypščiųjų tablečių per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas vaistui sudedamosioms dalims, sunkus kepenų nepakankamumas, dekompensuotos aktyvios kepenų ligos. Žvakutės: viduravimas, neseniai buvęs kraujavimas iš tiesiosios žarnos, uždegimas. „Efferalgan C": inkstų akmenys. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu jums yra lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų sutrikimas, sergate Žilbero sindromu, sunkia inkstų liga, yra anoreksija, dehidratacija, lėtinis alkoholizmas, esant G6PD trūkumui, atsiradus odos reakcijos požymių. „Efferalgan C": sveriate < 50 kg. Nevartokite kartu jokio kito vaisto, kurio sudėtyje yra paracetamolio. NVNU, acetilsalicilo rūgšties. Reklamos teksto parengimo data 2018-01-19. PM-L718-1-19

MANO VAISTINĖLĖ

ŽAIZDOMS

-15%

URGO FILMOGEL technologinės naujovės žaizdų priežiūrai.

MEDICINOS PRIEMONĖS

Geliai „Urgo Filmogel" – technologinės naujovės žaizdų priežiūrai. Tai skysti, gijimą skatinantys pleistrai odos įtrūkimams, pažeistiems nagams, pūslelinei bei burnos žaizdoms. Kiekviena šios linijos priemonė yra unikalios sudėties ir skirta atskirai problemai spręsti.

Geliai „Urgo Filmogel". Unikalūs sprendimai Jūsų žaizdų priežiūrai.

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

-20%

EURO CARE

Žaizdoms ir įdrėskimams **EUROCARE** pleistrai

MEDICINOS PRIEMONĖS

Pleistrai, skirti labai jautriai odai. Naudoti mažoms žaizdoms ir įdrėskimams. Pleistrai nepraleidžia purvo, gerai priglunda, elastingi, leidžia odai kvėpuoti. Gerai sugeria, nelimpa prie žaizdos ir nesiluoksniuoja.

„EUROCARE" – asmeninei ir profesionaliai priežiūrai!

*Akcija galioja tik prekėms, pažymėtoms akcijos etiketėje.

Pasiūlymai galioja 2020 10 01-2020 11 02 vaistinėse su EUROVAISTINĖS kortele. Leidinyje nurodytų vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Nuolaidos nesumuojamos, skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės, taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB EUROVAISTINĖ administracijos patvirtintą sąrašą. Neradę akcijoje dalyvaujančių prekių vaistinėje, ieškokite jų kitoje EUROVAISTINĖJE. Akcinių prekių skaičius ribotas. Jei kainos ar atskira informacija leidinyje nesutampa su vaistinėje esančia informacija ar kainomis, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą. Nuolaidos netaikomos prekių rinkiniams. Dovanų kiekis ribotas. Maisto papildas neturėtų būti naudojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Tradicinio augalinio vaisto indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Prieš vartodami vaistus prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl vaisto tolimesnio vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu: nepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Daugiau informacijos EUROVAISTINĖSE, telefonu 8 800 50 005 arba www.eurovaistine.lt

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Pasiūlymai galioja su EUROVAISTINĖS kortele. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be EUROVAISTINĖS kortelės. Nurodytos kainos gali skirtis perkant internetu www.eurovaistine.lt

EURO VAISTINĖ

jauskitės gerai

ČIA VISADA RASITE KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ, KURIŲ IEŠKOTE*!

*Remiantis „Norstat LT“ 2020 m. gegužės mėn. vykdyto vartotojų nuomonės tyrimo duomenimis.

EURO VAISTINĖ

jauskitės gerai sutaupę

SAUGOKITE KORTELĘ, KURI DUODA DAUGIAUSIAI NAUDOS*!

SU SENJORO KORTELE PERKANT TRIS PREKES IR DAUGIAU**

-20%
NERECEPTINIAMS VAISTAMS

-30%
MAISTO PAPILDAMS

-25%
KOSMETIKAI

*„Norstat LT" 2020 m. gegužės mėn. vykdyto vartotojų nuomonės tyrimo duomenimis.

**2020 10 01 – 2020 11 02 Senjoro kortelės turėtojui nuolaidos suteikiamos perkant ne mažiau nei 3 prekes pilnomis pakuotėmis, kurių kiekvienos kaina ne mažesnė nei 1,50 Eur, vaistinėje arba internetu www.eurovaistine.lt. Nuolaida nesuteikiama kitų akcijų prekėms, tačiau jos įskaičiuojamos į prekių kiekį, prekėms, įsigyjamoms pagal kompensuojamąjį receptą, pradinio maitinimo kūdikių mišiniams iki 6 mėnesių, dovanų kuponams, produktų rinkiniams, kontraceptiniams vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į patvirtintą sąrašą, kurį galite rasti vaistinėje. Nuolaidos nesumuojamos. EUROVAISTINĖ pasilieka teisę bet kada keisti ar nutraukti pasiūlymą. Daugiau informacijos – nemokama informacijos linija 8 800 50 005, internete www.eurovaistine.lt arba teiraukitės vaistininko.